

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104
Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2022

PREGÃO PRESENCIAL: Nº. 028/2022 – REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E CARRETINHA REBOQUE PARA MOTOCICLETAS NO SENTIDO DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE OFICINA MECÂNICA, BORRACHARIA, SERRALHERIA E LUBRIFICAÇÃO NO SENTIDO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS – CODER.

Vigência: 12 (doze) meses de 25 de agosto de 2022 a 24 de agosto de 2023, a contar da assinatura da Ata. Não podendo ser prorrogado, conforme previsão legal.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS - CODER, pessoa jurídica de economia mista, com sede na cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, na Avenida Dr. Paulino de Oliveira Nº 1411, CEP: 78.718-104- Jardim Marialva, inscrita no CNPJ/MF. sob Nº 03.940.848/0001-99, neste ato representada pelo Diretor Presidente Sr. **ARGEMIRO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA**, brasileiro, casado, Biólogo, portador da cédula de identidade n.º 095XXXX22-8MD/EB-MS, inscrito no CPF/MF nº 142.XXX.XXX-15 assistido pela Diretora Administrativa e Financeira, Sra. **DARCIA DAIANY DOS SANTOS PAES**, brasileira, solteira, Graduada em Direito, portador da cédula de identidade nº 14XXX79-7 SSP/MT, inscrita no CPF/MF nº 006.XXX.XXX-40, residentes e domiciliados nesta cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, doravante denominado **CONTRATANTE**; e de outro lado, a empresa **4DI COMERCIO DE BORRACHAS E PARAFUSOS LTDA**, inscrita no CNPJ 08.701.480/0001-20, com sede administrativa na Rua Fernando Correa da Costa 1787 Bairro: Jardim Belo Horizonte – CEP: 78.705-600, Rondonópolis - MT, neste ato representado pela Sra. **ILMA SOUZA TONELLI**, brasileira, casada, portador do RG Nº 042XXX9-9 SSP/MT e CPF/MF n.º 326.XXX.XXX-53, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, tendo em vista o resultado final do Pregão Presencial SRP nº. 028/2022, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações posteriores, juntamente com as demais legislações correlatadas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. O contrato tem por objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERRAMENTAS,

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104
Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



EQUIPAMENTOS E CARRETINHA REBOQUE PARA MOTOCICLETAS NO SENTIDO DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE OFICINA MECÂNICA, BORRACHARIA, SERRALHERIA E LUBRIFICAÇÃO NO SENTIDO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS - CODER.

1.1.2. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o edital do pregão SRP nº 028/2022, com seus anexos e a proposta de preço da contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DOS ITENS:

2.1. O objeto contratado são os constantes da Proposta de Preços apresentada, adjudicado e homologado no Pregão SRP nº 028/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- 3.1. Constituem obrigações da Contratada, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas no Edital, termo de referência e seus anexos;
- 3.2. Cumprir o objeto da contratação, tomando todas as providências necessárias à fiel execução do objeto desta Ata, adotando medidas para a execução do objeto licitado, observando todas as condições e especificações contidas no termo de referência, no edital e de acordo com a legislação pertinente ao objeto licitado.
- 3.3. Promover o fornecimento dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;
- 3.4. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;
- 3.5. Assumir inteiramente a responsabilidade e arcar total e exclusivamente com todos os custos, despesas, encargos e obrigações trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução, conforme exigência legal, obrigando-se a saldá-los na época própria, visto que seus empregados não estabelecerão nenhuma espécie de vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
- 3.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais as supressões que se fizerem necessárias no objeto deste instrumento de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado da contratação, nos termos do § 1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93, previsão fundamentada no Art. 12, parágrafo primeiro do Decreto Federal nº 7.892/13.
- 3.7. Responder perante o **CONTRATANTE** e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou por erro relativo à sua execução.
- 3.8. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como se obrigar por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento da contratação.

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104
Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



3.9. Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a associação da empresa contratada com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem autorização expressa da

CONTRATANTE.

3.10. Manter-se, durante toda a execução, em compatibilidade com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3.11. Comunicar a **Companhia De Desenvolvimento De Rondonópolis - CODER** qualquer alteração às condições em que se encontrava no momento da contratação da execução, como endereço, telefone, conta bancária, responsável pela empresa, etc.

3.12. Apresentar, junto com a Nota Fiscal, as certidões que comprovem a regularidade com as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação conforme ao disposto no **artigo 55 inciso XIII Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993:**

“XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação”.

3.13. A **CONTRATADA** se obriga a permitir que a auditoria interna da **CONTRATANTE** por ela indicada, tenham acesso a todos os documentos fiscais e contábeis que digam respeito aos objetos fornecidos à **CONTRATANTE**.

3.14. Executar a contratação dos padrões estabelecidos, de acordo com a especificação do objeto, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de condição estabelecida.

3.15. Cumprir impreterivelmente, com todos os prazos e condições exigidas e observar as datas e horários e locais de realização de cada evento estipulado pela **CONTRATANTE**;

3.16. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela **Companhia De Desenvolvimento De Rondonópolis - CODER**, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como, oferecerá condições para a mais ampla e completa fiscalização, durante a vigência desta Ata, propiciando o acesso a toda documentação pertinente (s) a contratação do objeto licitado, atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização.

3.17. Proceder ao fornecimento do objeto licitado sempre que for solicitado pela **Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - CODER**, dentro das condições, preços ajustados em sua proposta, no prazo e local previstos no termo de referência e seus anexos.

3.18. Em relação ao prazo, observar tal prazo para fornecimento do objeto, responsabilizando-se, durante todo período por aqueles objetos que não estiverem aptos ao uso ou considerados defeituosos, isentando a **Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - CODER** de quaisquer ônus financeiros adicionais, conforme descrito no termo de referência.

3.19. Todos os custos conforme termo no anexo VII, referente a contratação serão por conta da contratada, ou seja, não sendo de responsabilidade da **CODER**.

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104
Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



3.20. A contratação não poderá ser interrompida em dias úteis, sábados, domingos e feriados, e ainda em eventuais greves da categoria.

3.21. A Licitante Contratada se comprometerá a dar total garantia quanto à qualidade do objeto e efetuar a substituição de acordo com o termo de referência, sob pena de aplicação das penalidades prevista neste edital; totalmente às suas expensas, do objeto comprovadamente impróprio ao uso ou diferente das especificações.

3.22. A contratada deverá obrigatoriamente enviar todas as notas fiscais para o e-mail dos Fiscais da CIA: fiscais@coderroo.com.br ou fiscais.coderoo@gmail.com, sob pena de não pagamento.

3.23. Proceder ao fornecimento do objeto licitado sempre que for solicitado pela **Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - CODER**, dentro das condições, preços ajustados em sua proposta, no prazo e local previstos no termo de referência e seus anexos.

3.24. Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a associação da empresa contratada com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem autorização expressa da **CONTRATANTE**.

3.25. A forma de entrega dos produtos será de acordo com os setores demandantes, impreterivelmente de segunda a sexta-feira as 06h:00 e as 17h00, e aos sábados somente das 06h00 às 10h00, no almoxarifado da **CODER**, sendo que as quantidades de produtos a serem entregues, será determinada pela contratante.

3.26. Após o envio do pedido assinado pelo responsável legal da companhia, a empresa contratada terá o prazo de 10 (dez) dias, para fazer a entrega, caso necessite substituir o item entregue em desacordo com o termo de referência, o mesmo deverá ser substituído no prazo de 5 (cinco) dias, contados da entrega.

3.27. Todos os itens, objeto deste termo de referência, deverão ser entregues na CIA, não tendo a contratante obrigação nenhuma de retirá-las nas dependências da empresa contratada.

3.28. É de responsabilidade da contratada a entrega e o descarregamento do objeto.

3.29. A Licitante Contratada se comprometerá a dar total garantia de qualidade do objeto fornecido, bem como substituir o objeto entregue em desacordo com as cláusulas expressas no edital ou diferente das especificações apresentadas em sua proposta.

3.30. Manter durante toda a execução do Contrato, submissão às determinações impostas no Código de Conduta e Integridade da **Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis-CODER**, aprovada na reunião nº 001/2021 do conselho de administração, realizada em 15/04/2021.

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO:

4.1. O prazo de vigência da ATA será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura, não podendo ser prorrogada, conforme previsto em Lei.

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104
Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



- 4.2.** A solicitação da execução do objeto licitado será feita pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**, após a assinatura desta ATA, mediante Ordem de Solicitação ou instrumento equivalente.
- 4.3.** O objeto licitado deverá ser executado de acordo com as regras específicas fixadas no presente edital e seus anexos na Ordem de Solicitação ou instrumento equivalente emitido pela Companhia.
- 4.4.** Forma de realização da contratação: o evento deverá ser realizado de acordo com as regras específicas fixadas pela CIA, no edital e no termo de referência.
- 4.5.** As requisições do Órgão Licitante deverão ser atendidas pela Licitante Vencedora, independentemente da existência de greves deflagradas por quaisquer categorias profissionais relacionadas com a contratação.
- 4.6.** Observar e seguir, rigorosamente, a legislação referente ao objeto da licitação emanada pelos Órgãos competentes;
- 4.7.** Atentar-se para as normas adequadas relativas viabilidade da execução;
- 4.8.** O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao uso ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: (art. 20 da Lei n.º 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor);
- 4.8.1.** I - A reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;
- 4.8.2.** II - A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
- 4.8.3.** § 2º São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade.
- 4.9.** Todos os custos com relação à contratação serão por conta da contratada, conforme especificações no termo de referência.
- 4.10.** A contratada deverá fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual, (EPI's) (se for o caso) e coletiva e demais objetos exigidos para a segurança dos mesmos, adequado ao fornecimento de e acordo com as normas de segurança vigentes.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 5.1.** Constituem obrigações da **CONTRATANTE**, além das demais previstas nesta Ata:
- 5.2.** Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada, efetuando os pagamentos de acordo com as Cláusulas desta Ata.
- 5.3.** Fornecer e colocar à disposição da **CONTRATADA** todos os elementos e informações que se fizerem necessários ao efetivo cumprimento do objeto contratado.
- 5.4.** Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento do objeto.
- 5.5.** Notificar a contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade.

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104
Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



- 5.6. Acompanhar, controlar e avaliar a execução, observando os padrões de qualidade e segurança exigidos, através da unidade responsável pela fiscalização, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajustes ou suspensão do objeto.
- 5.7. Fiscalizar a execução objeto licitado por um representante designado para esse fim, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da contratação e de tudo dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93.
- 5.8. A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o Artigo 70 da Lei Federal nº 8.666/93.
- 5.9. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;
- 5.10. Rejeitar, no todo ou em parte a contratação em desacordo com a contratação.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

- 6.1. As despesas oriundas da presente ata correrão por conta de contratos firmados com a Prefeitura Municipal de Rondonópolis.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- 7.1. O valor total dos itens é de **R\$ 539.720,62 (Quinhentos e trinta e nove mil, setecentos e vinte reais e sessenta e dois centavos)**, de acordo com a Proposta Comercial da Contratada, a serem pagos, mediante apresentação de nota fiscal, na Tesouraria da **Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - CODER;**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	MARCA	VL UNIT	VL TOTAL
01	CHAVE ESTRELA 12X13 MM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO, COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO, - FABRICADA EM AÇO ESPECIAL; - NIQUELADA E CROMADA.	UNID	14	MAYLE	R\$20,50	R\$287,00
02	CHAVE ESTRELA 18X19 MM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO, COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO, - FABRICADA EM AÇO ESPECIAL; - NIQUELADA E CROMADA;	UNID	14	MAYLE	R\$32,80	R\$459,20

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104
 Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



03	CHAVE ESTRELA 10 X 11 MM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMA: CHAVE ESTRELA 10 X 11 MM; FABRICADO EM AÇO; COM ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO; PESCOÇO LONGO, CABEÇAS INCLINADAS, PAREDE FINA E MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE.	UNID	26	MAYLE	R\$19,90	R\$517,40
04	CHAVE ESTRELA 21 X 23 MM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMA: FABRICADA EM AÇO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO; PESCOÇO LONGO, CABEÇAS INCLINADAS, PAREDE FINA E MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; MEDIDA: 21X23MM; CABEÇAS COM PAREDES FINAS, PARA TRANSMISSÃO OTIMIZADA DE FORÇA COM PAREDES DE ESPESSURA FINA ACABAMENTO CROMADO FOSCO.	UNID	20	MAYLE	R\$51,55	R\$1.031,00
05	CHAVE BIELA 19 MM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO, COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO, - FABRICADA EM AÇO ESPECIAL; - NIQUELADA E CROMADA; - MODELO LONGO, CABEÇAS DE PERFIL CÔNICO COM PAREDES FINAS; - CHAVE COM SEXTAVADO INTERNO COM OS DOIS LADOS SEXTAVADOS DA MESMA MEDIDA.	UNID	14	GEDORE	R\$36,25	R\$507,50
06	CHAVE FENDA 5/16 x 8" ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - CHAVE DE FENDA SIMPLES; - FABRICADA EM AÇO; - HASTE NIQUELADA E CROMADA; - CABO EM POLIPROPILENO AZUL; - PONTA FOSFATIZADA;	UNID	14	GEDORE	R\$19,30	R\$270,20

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104
 Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	- CHAVE COM LÂMINA REDONDA, RESISTENTE; - MEDIDA: 5/16" x 8"; - ADEQUADA PARA APERTAR E DESAPERTAR PARAFUSO DE FENDA SIMPLES.					
07	CHAVE FENDA 1/2 x 12" ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - CHAVE DE FENDA SIMPLES; - FABRICADA EM AÇO; - HASTE NIQUELADA E CROMADA; - CABO EM. POLIPROPILENO; - PONTA FOSFATIZADA; - CHAVE COM LÂMINA REDONDA, RESISTENTE; - MEDIDA: 1/2" x 12"; - ADEQUADA PARA APERTAR E DESAPERTAR PARAFUSO DE FENDA SIMPLES.	UNID	14	GEDORE	R\$40,10	R\$561,40
08	CHAVE DE FENDA LONGA 1/2" X 18" POL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMA: HASTE EM AÇO E CABO EM POLÍMERO; HASTE COM ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO, COM PONTA ESCURECIDA; CABO ERGONÔMICO; CHAVE LONGA COM HASTE REDONDA E RESISTENTE, ESPECIALMENTE PROJETADA PARA USO EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO; PERFIL DE ENCAIXE PARA PARAFUSOS TIPO FENDA SIMPLES. MEDIDAS MÍNIMAS: 12MM X 457MM; MEDIDAS MÍNIMAS EM POLEGADAS: 1/2" X 18"; MEDIDA MÍNIMA DA HASTE: 9,53MM;	UNID	14	GEDORE	R\$60,33	R\$844,62
09	CHAVE PHILIPS 3/16 x 8" ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CHAVE COM LÂMINA REDONDA PARA PARAFUSOS TIPO FENDA CRUZADA "PHILLIPS". - MEDIDA: 3/16" x 8"; - FABRICADA EM AÇO; - HASTE NIQUELADA E CROMADA;	UNID	14	GEDORE	R\$13,30	R\$186,20

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	- CABO EM POLIPROPILENO; - PONTA FOSFATIZADA.					
10	CHAVE PHILIPS 5/16 x 8" ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - CHAVE DE FENDA CRUZADA; - MEDIDA: 5/16" x 8" ; - FABRICADA EM AÇO; - HASTE NIQUELADA E CROMADA; - CABO EM POLIPROPILENO; - PONTA FOSFATIZADA.	UNID	14	GEDORE	R\$19,80	R\$277,20
11	CHAVE PHILIPS 3/8 x 8" ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CHAVE COM LÂMINA REDONDA PARA PARAFUSOS TIPO FENDA CRUZADA "PHILLIPS". - MEDIDA: 3/8" X 8"; - FABRICADA EM AÇO; - HASTE NIQUELADA E CROMADA; - CABO EM POLIPROPILENO; - PONTA FOSFATIZADA.	UNID	14		FRACASSADO	FRACASSADO
12	CHAVE FIXA 34 X 36 MM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - FABRICADAS EM AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO; - FABRICADA EM AÇO ESPECIAL; - NIQUELADA E CROMADA.	UNID	14	GEDORE	R\$120,00	R\$1.680,00
13	CHAVE FIXA 24 X 27 MM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO, COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO; - FABRICADA EM AÇO ESPECIAL; - NIQUELADA E CROMADA.	UNID	14	ROBUST	R\$59,20	R\$828,80
14	CHAVE FIXA 10X11MM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMA: PARA APERTAR E AFROUXAR PORCAS E PARAFUSOS QUADRADOS E SEXTAVADOS. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, CONTANDO COM ACABAMENTO ESPECIAL OFERECENDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; FABRICADA EM AÇO	UNID	24	MAYLE	R\$14,01	R\$336,24

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	ACABAMENTO CROMADO FOSCO; MEDIDA: 10X11MM;					
15	CHAVE FIXA 18 X 19 MM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMA: FABRICADA EM AÇO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO; CABEÇAS ESTREITAS E COM MEDIDAS; DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; MEDIDA: 18X19MM; ACABAMENTO CROMADO FOSCO.	UNID	20	MAYLE	R\$24,40	R\$488,00
16	CHAVE FIXA 21 X 23 MM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMA: FABRICADA EM AÇO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO; CABEÇAS ESTREITAS E COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; MEDIA: 21X23MM; ACABAMENTO CROMADO FOSCO.	UNID	20	MAYLE	R\$33,80	R\$676,00
17	CHAVE COMBINADA 1.1/8 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - FABRICADAS EM AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO; - FABRICADA EM AÇO ESPECIAL; - NIQUELADA E CROMADA.	UNID	14	GEDORE	R\$74,80	R\$1.047,20
18	CHAVE COMBINADA 1.1/16 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - FABRICADAS EM AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO; - FABRICADA EM AÇO ESPECIAL; - NIQUELADA E CROMADA.	UNID	14		FRACASSADO	FRACASSADO
19	CHAVE COMBINADA 7/8 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - FABRICADAS EM AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO; - FABRICADA EM AÇO ESPECIAL; - NIQUELADA E CROMADA.	UNID	14	GEDORE	R\$34,24	R\$479,36
20	CHAVE COMBINADA 41 MM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	UNID	7	GEDORE	R\$198,30	R\$1.388,10

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	- FABRICADAS EM AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO; - FABRICADA EM AÇO ESPECIAL; - NIQUELADA E CROMADA.					
21	JOGO DE CHAVE COMBINADA COM CATRACA 10 À 19 MM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - JOGO COMPOSTO POR CHAVES COMBINADA COM CATRACA REVERSIVEL EM MILIMETROS (MM); - COMPOSIÇÃO DO JOGO: 10MM; 11MM; 12MM; 13MM; 14MM; 15MM; 16MM; 17MM; 18MM; 19MM. - FORMA PLANA; - MECANISMO COM CATRACA COM 72 DENTES; - POSIÇÃO DA BOCA 15°; - ÂNGULO DE RETORNO DE 5°.	JG	14	BELZER	R\$439,50	R\$6.153,00
22	CHAVE COMBINADA 28 MM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - FABRICADAS EM AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO; - FABRICADA EM AÇO ESPECIAL; - NIQUELADA E CROMADA.	UNID	17	GEDORE	R\$63,60	R\$1.081,20
23	CHAVE COMBINADA 27MM 1B-27 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMA: - MEDIDA: 27MM; - FABRICADA EM AÇO; - ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO; - CHAVE COMBINADA COM UM LADO BOCA E OUTRO UNIT DRIVE COM AS MESMAS MEDIDAS; - INCLINAÇÃO EM RELAÇÃO AO CORPO: BOCA 150 E UNIT DRIVE 100; PAREDE FINA.	UNID	14	GEDORE	R\$80,50	R\$1.127,00
24	CHAVE AJUSTÁVEL 12" ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - CHAVE AJUSTÁVEL; - FABRICADO EM AÇO; - CORPO COM ACABAMENTO FOSFATIZADO COM A CABEÇA POLIDA;	UNID	09	GEDORE	R\$141,00	R\$1.269,00

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	- MODELO SUECO, COM INCLINAÇÃO DA CABEÇA EM RELAÇÃO AO CABO; - POSSUI ESPESSURA DA CABEÇA ROBUSTA; - CAPACIDADE DE ABERTURA DA BOCA: 38 MM; - COMPRIMENTO TOTAL: 12" (300 MM).					
25	CHAVE 20 X 22 ESTRELA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - FABRICADAS EM AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO; - FABRICADA EM AÇO ESPECIAL; - NIQUELADA E CROMADA.	UNID	14		FRACASSADO	FRACASSADO
26	CHAVE 8 x 11/16 FIXA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - FABRICADAS EM AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO, - FABRICADA EM AÇO ESPECIAL; - NIQUELADA E CROMADA.	UNID	14		FRACASSADO	FRACASSADO
27	JOGO DE SOQUETE 08 À 32 MM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - SOQUETES SEXTAVADOS; - FABRICADAS EM AÇO; - NIQUELADO E CROMADO; - MODELO CURTO; - CATRACA DE AÇO VANÁDIO, NIQUELADA E CROMADA; - ACESSÓRIOS PARA SOQUETE.	JG	14	TRAMONTINA	R\$604,30	R\$8.460,00
28	CHAVE 24 COMBINADA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - FABRICADAS EM AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO, - FABRICADA EM AÇO ESPECIAL; - NIQUELADA E CROMADA.	UNID	14	MAYLE	R\$37,60	R\$526,40
29	JOGO DE SOQUETE SEXTAVADO 3/4" 19 À 50 MM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - SOQUETES SEXTAVADOS; - FABRICADAS EM AÇO; - NIQUELADO E CROMADO; - CATRACA DE AÇO VANÁDIO, NIQUELADA E CROMADA; - ACESSÓRIOS PARA SOQUETE.	UNID	02		FRACASSADO	FRACASSADO

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



30	SOQUETE IMPACTO 65 MM ENCAIXE 1" ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - SOQUETE SEXTAVADO; - FABRICADAS EM AÇO; - NIQUELADO E CROMADO;	UNID	02		FRACASSADO	FRACASSADO
31	JOGO CHAVE TORX T10 À T40 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - MEDIDAS: T10; T15; T20; T25; T30; T40. - FABRICADO EM AÇO; - ACABAMENTO FOSFATIZADA/ESCURECIDA; - JOGO DE CHAVES PERFIL TORX; - CHAVES ALLEN TIPO "L".	JG	14	GEDORE	R\$215,70	R\$3.019,80
32	CHAVE CANHÃO 08 MM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - TAMANHO: 8 MM; - FABRICADAS EM AÇO; - ACABAMENTO: ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO.	UNID	14	LOTUS	R\$28,60	R\$400,40
33	CHAVE CANHÃO 07 MM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - TAMANHO MÍNIMO: 7 MM; - FABRICADAS EM AÇO; - ACABAMENTO: ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO.	UNID	14	LOTUS	R\$20,75	R\$290,50
34	CHAVE 36 MM COMBINADA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - FABRICADAS EM AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO; - FABRICADA EM AÇO ESPECIAL; - NIQUELADA E CROMADA.	UNID	07	GEDORE	R\$146,80	R\$1.027,60
35	CHAVE PARA CUBO TRASEIRO PARA CAMINHÕES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - CHAVE SEXTAVADA DE 65 MM E ENCAIXE DE 3/4" PARA PORCA DO CUBO TRASEIRO DE CAMINHÕES AGRAL, FORD E VW/MAN	UNID	02		FRACASSADO	FRACASSADO
36	CHAVE DE GARRAS COM ENCAIXE DE 1/2 POL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - CHAVE DE GARRAS COM ENCAIXE DE 1/2";	UNID	02	RAVEN	R\$798,88	R\$1.597,70

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	- UTILIZADA PARA A CAMISA DO PORTA INJETOR DE MOTORES: MERCEDES-BENZ OM-314, OM-352, OM-355, OM-364 E OM-366.					
37	CATRACA REVERSIVEL P/ SOQUETE 1/2" ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - CATRACA DE AÇO; - NIQUELADA E CROMADA.	UNID	12	GEDORE	R\$219,30	R\$2.631,60
38	CATRACA REVERSIVEL P/ SOQUETE 3/4" ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - CATRACA DE AÇO; - NIQUELADA E CROMADA.	UNID	02	GEDORE	R\$326,81	R\$653,62
39	CHAVE BIELA 13 MM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - FABRICADA EM AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO, - FABRICADA EM AÇO ESPECIAL; - NIQUELADA E CROMADA; - MODELO LONGO, CABEÇAS DE PERFIL CÔNICO COM PAREDES FINAS; - CHAVE COM SEXTAVADO INTERNO COM OS DOIS LADOS SEXTAVADOS DA MESMA MEDIDA.	UNID	14	GEDORE	R\$27,80	R\$389,20
40	CHAVE CANHÃO 11 MM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - TAMANHO: 8,10,11 MM; - FABRICADAS EM AÇO; - ACABAMENTO: ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO.	UNID	14	LOTUS	R\$32,70	R\$457,80
41	CHAVE 1.1/2 COMBINADA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - FABRICADAS EM AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO; - FABRICADA EM AÇO ESPECIAL; - NIQUELADA E CROMADA.	UNID	07	GEDORE	R\$151,70	R\$1.061,90
42	JOGO CHAVE SOQUETE TORK ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - 09 CHAVES SOQUETES GTX COM ENCAIXE DE 1/2" ITX 19 DE	UNID	14	LOTUS	R\$382,90	R\$5.360,60

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	MEDIDAS: T20 – T25 – T27 – T30 – T40 – T45 – T50 – T55 – T60; - 08 SOQUETES GTX COM ENCAIXE DE 1/2" TX 19 DE MEDIDAS: E10 – E11 – E12 – E14 – E16 – E18 – E20 – E24; - DIMENSÕES DO ESTOJO: 320 X 210 X 55MM;					
43	CINTA PARA ANÉIS DE PISTÃO 3 POL. - 53 A 125MM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - TAMANHO DA CINTA: 3"; - CAPACIDADE ABERTURA: 53 - 125MM; - ACOMPANHA CHAVE DE ABERTURA; UTILIZADA PARA A MONTAGEM DOS ANÉIS NO CILINDRO DE PISTÕES DE MOTORES AUTOMOTIVOS	UNID	02	NOLL	R\$300,90	R\$601,80
44	ENCOLHEDOR DE MOLA DA SUSPENSÃO PARA VEÍCULOS LEVE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PAR DE ENCOLHEDORES PARA MOLAS DE SUSPENSÃO DIANTEIRAS DOS VEÍCULOS VOLKSWAGEN, GENERAL MOTORS E ALGUNS OUTROS VEÍCULOS. - RELACIONAMENTO COM OS VEÍCULOS VW: GOL; PARATI; SAVEIRO G2/G3/G4 (EM BANCADA); VOYAGE G2/G3/G4 (EM BANCADA); GOLF; PASSAT (NACIONAL); SANTANA. - RELACIONAMENTO COM OS VEÍCULOS AUDI: A3 - RELACIONAMENTO COM OS VEÍCULOS GM: ASTRA; VECTRA; OMEGA; - RELACIONAMENTO COM OS VEÍCULOS FIAT: MAREA;	UNID	02	RAVEN	R\$321,20	R\$642,40

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	- RELACIONAMENTO COM OS VEÍCULOS FORD: NEW FIESTA; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALTURA: 11 CM; LARGURA: 12 CM; COMPRIMENTO: 41 CM.					
45	CHAVE COM DUAS GARRAS PARA PORCA ESPAÇADORA GUIA DO ROLAMENTO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - VAMPIRINHA - FORTGPRO-FG8450 ESPECIFICAÇÕES: - CHAVE COM DUAS GARRAS PARA PORCA GUIA DE ROLAMENTO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, POPULARMENTE CONHECIDA COMO VAMPIRINHA OU VAMPIRINHO; - FABRICADAS EM AÇO; - COMPATÍVEL PARA USO EM CHAVES DE IMPACTO - FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS; - ACABAMENTO FOSFATIZADO, CORPO ROBUSTO E ENCAIXE IDEAL.	UNID	02	FORT G	R\$98,60	R\$197,20
46	FERRAMENTA PARA RODA FÔNICA DA ÁRVORE DA MANIVELA DOS MOTORES VW E AUDI. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - FERRAMENTA PARA RODA FÔNICA UTILIZADA PARA POSICIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE REDENTOR E/OU RODA FÔNICA DA ÁRVORE DE MANIVELAS DOS MOTORES VOLKSWAGEN COM IGNIÇÃO ESTÁTICA; - POSSUIR INSTALAÇÃO DO RETENTOR DA MARCA CORTECO/ FREUDENBERG RELACIONAMENTO COM VEÍCULOS: A3 1.6 E 1.8 20V - 1997... A3 1.8 20V TURBO - 2000... A4 1.8 20V - 1995 A 2001 A4 1.8 20V TURBO - 1995... BORA 2.0 - 2000...	UNID	02	RAVEN	R\$1.028,30	R\$2.056,60

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	GOL 1.0 16V POWER - 2001... GOL AT 1000 16V TURBO - 2000... GOLF 1.6 - 2.0 JUL - 2001... GOLF 1.6 E 2.0 DE 99 A JUN - 2001 GOLF GTI 1.8 20V TURBO - 1999... PARATI 1.0 16V POWER - 2001... PARATI AT 1000 16V TURBO - 2000... PASSAT 1.8 20V - 1997... PASSAT 1.8 20V TURBO - 1998... POLO 1.0 16V - 2003 POLO 1.6 - 2003... POLO 2.0 - 2003...					
47	CHAVE ESTRIADA DE 12 MM E ENCAIXE 1/2 POL. PARA OS PARAFUSOS DE MOTORES VOLKSWAGEN ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - CHAVE ESTRIADA - MEDIDA: 12 MM - ENCAIXE: 1/2" - PARA OS PARAFUSOS DE MOTORES VW AP 1600, 1800, 2000, AT 1000 16V, GOLF 1.6/2.0 (JUL01/.)PASSAT (IMP.) 1.8/2.0 .../97	UNID	02	GEDORE	R\$59,70	R\$119,40
48	EXTRATOR DO TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO - 20MM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - EXTRATOR DO TERMINAL DE DIREÇÃO - FABRICADO EM AÇO (FUNDIDO) DE ALTA RESISTÊNCIA; - ABERTURA DO CANAL DO EXTRATOR ONDE DEVERÁ SER APLICADO NO TERMINAL: 20MM	UNID	02	RAVEN	R\$340,70	R\$681,40
49	FERRAMENTA PARA COLOCAR E RETIRAR A BUCHA DA SUSPENSÃO TRASEIRA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - FERRAMENTA PARA COLOCAR E RETIRAR A BUCHA DA SUSPENSÃO TRASEIRA: LINHA VW: GOL, VOYAGE, PARATI E SAVEIRO	UNID	02	CR	R\$406,55	R\$813,10
50	CONJUNTO DE FERRAMENTAS PARA TRAVAR A POLIA DO	UNID	02		FRACASSADO	FRACASSADO

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	COMANDO DE VÁLVULAS E POLIA DA ÁRVORE DE MANIVELAS PARA TROCA DA CORREIA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - NOVO UNO E PALIO COM MOTORES FIRE EVO 1.0 E 1.4 8V					
51	CONJUNTO DE FERRAMENTAS PARA SINCRONISMO DOS MOTORES FIAT FIRE-FLY ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - CONJUNTO COM 3 FERRAMENTAS PARA POSICIONAR EM SINCRONISMO OS MOTORES 1.0 6V 3 CILINDRADAS E 1.3 8V 4 CILINDRADAS FIREFLY. FERRAMENTA PARA IMOBILIZAR A POLIA DA ÁRVORE DE MANIVELAS (DURANTE A REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DO PARAFUSO DA MESMA) DOS MOTORES. - APLICAÇÃO: MOBI 1.0 6V (2016-2017) UNO 1.0 E 1.3 (2016-2017) ARGO 1.0 E 1.3 (2017)	UNID	02		FRACASSADO	FRACASSADO
52	CHAVE PARA SOLTAR A JUNTA AXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃO COM ENCAIXE DE 1/2 POL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - CHAVE COM ENCAIXE DE 1/2"; - UTILIZADA PARA SOLTAR A JUNTA AXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃO (RÓTULA) DO UNO, TEMPRA, PALIO, LOGUS, CORSA, ETC; - ENTALHE DA RÓTULA COM 32 MM	UNID	02		FRACASSADO	FRACASSADO
53	SUPORE DE MOTOR COM BARRA FIXA E 01 GANCHO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - SUPORE DE MOTOR COM BARRA FIXA COM REGULAGEM E GANCHO; - USO UNIVERSAL; - POSSIBILITA AJUSTES DE DISTÂNCIA ENTRE AS CHAPAS E ENTRE O GANCHO;	UNID	02		FRACASSADO	FRACASSADO

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104
 Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	- UTILIZADO PARA SUSTENTAÇÃO DE MOTORES DE AUTOMÓVEIS; - COMPRIMENTO DA BARRA: 1520 MM; - DIMENSÕES DA CHAPA LATERAL: - ALTURA: 185 MM; - COMPRIMENTO: 230 MM.					
54	MANÔMETRO P/ DE TESTE DE PRESSÃO E VAZÃO SIMULTÂNEA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - MANÔMETRO DE PRESSÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL; - MANÔMETRO DE VAZÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL; - KIT COM 17 MANGUEIRAS; COMPOSIÇÃO: MANUAL DE INSTRUÇÕES MANÔMETRO DE AÇO INOX 12 BAR / 170 PSI JOGO DE MANGUEIRAS CONTENDO 17 MANGUEIRAS (SENDO DUAS NO CORPO DO MANÔMETRO)	UNID	02		FRACASSADO	FRACASSADO
55	CANETA TESTE DE POLARIDADE ILUMINAÇÃO ULTRA BRILHO 12V E 24 VOLTS ESPECIFICAÇÕES: - CANETA DE TESTE DE POLARIDADE TEM A FINALIDADE DE IDENTIFICAR AS POLARIDADES: POSITIVA, NEGATIVA E NEUTRA; - POSSUI 3 LEDS: AMARELO, VERDE E VERMELHO ILUMINAÇÃO DO LED: 5 MM; - UTILIZADA EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS, MOTOCICLETAS, ESCAVADEIRAS, ROLOS COMPRESSORES, TRATORES, CAMINHÕES, CAMINHONETES, EMPILHADEIRAS E TODO O TIPO DE MÁQUINAS DE TRANSPORTE. COMPOSIÇÃO: - GARRAS JACARÉ (BATERIA): POLO POSITIVO E POLO NEGATIVO; - FIO VERMELHO FLEXÍVEL 3M; - FIO PRETO FLEXÍVEL 3M;	UNID	08	FORT G	R\$80,00	R\$640,00

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	- 1 AGULHA; - DESTINADO PARA 6, 9, 12, 24 E 48 VOLTS; - MANUAL DE INSTRUÇÕES;					
56	MULTÍMETRO AUTOMOTIVO DIGITAL PORTÁTIL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • - DISPLAY: CRISTAL LÍQUIDO (LCD) DE 3 ½ DÍGITOS COM BARRA GRÁFICA ANALÓGICA; • - CATEGORIA: CAT II - 1000V; • - TENSÃO DC: 32MV, 3,2V, 32V, 320V, 1000V; - RESOLUÇÃO: 100V; - PRECISÃO: ± (1,2% DA LEITURA + 1 DÍGITO); • - TENSÃO AC: 3,2V, 32V, 320V, 750V; - RESOLUÇÃO: 1MV; - PRECISÃO: ± (2% DA LEITURA + 4 DÍGITOS); • CORRENTE AC/DC: 320A, 3,2MA, 32MA, 320MA, 10A; - RESOLUÇÃO: 0,1µA; - PRECISÃO DC: ± (2% DA LEITURA + 1 DÍGITO); - PRECISÃO AC: ± (2,5% DA LEITURA + 4 DÍGITOS); - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50HZ A 60HZ; • - RESISTÊNCIA: 320Ω; 3,2KΩ; 32KΩ; 3,2MΩ; 32MΩ; - RESOLUÇÃO: 100MΩ; - PRECISÃO: ± (2,5% DA LEITURA + 3 DÍGITOS) • FREQUÊNCIA: 320HZ; 3200HZ, 32KHZ; - RESOLUÇÃO: 0,1HZ; - PRECISÃO: ± (1% DA LEITURA + 4 DÍGITOS) • RPM (TACÔMETRO): 300 ~ 12000 (EM 4 FAIXAS); - RESOLUÇÃO: 1 RPM; - PRECISÃO: ± (2% DA LEITURA + 4 DÍGITOS) • DUTY (CICLO DE TRABALHO): 1% ~ 90%; - RESOLUÇÃO: 0,1%; - PRECISÃO: ± (2% DA LEITURA + 5 DÍGITOS); - ÂNGULO DE PERMANÊNCIA: 2, 3, 4, 5, 6 E 8 CILINDROS	UNID	05		FRACASSADO	FRACASSADO

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	- ESCALA: 0 ~ 180° (EM 6 FAIXAS); - RESOLUÇÃO: 0,1°; - PRECISÃO: ± (2% DA LEITURA + 5 DÍGITOS); - TEMPERATURA: -20°C ~ 750°C (EM 2 FAIXAS) - 4°F ~ 1400°F (EM 2 FAIXAS); - RESOLUÇÃO: 0,1°C/0,1°F; 1°C/1°F; • - PRECISÃO: ± (3% DA LEITURA + 2°C); ± (3% DA LEITURA + 4°F); - FUNÇÃO DE TESTE DE DIODO E CONTINUIDADE AUDÍVEL; - TAXA DE AMOSTRAGEM: 2 VEZES POR SEGUNDO, NOMINAL; - DATA HOLD: CONGELA A LEITURA NO DISPLAY; - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 50°C; - UMIDADE DE OPERAÇÃO: MENOR QUE 70% RH; - CATEGORIA DE SEGURANÇA: CAT-II -600V - ALIMENTAÇÃO: 1 BATERIA ALCALINA DE 9V; - VIDA ÚTIL DA BATERIA: 200H TÍPICO - DIMENSÕES: 189 X 91 X 31,5 MM; - PESO: APROXIMADAMENTE 450G (COM HOLSTER); - FORNECIDO: 1 PAR DE PONTAS DE PROVA, 1 PAR DE PONTAS DE PROVA TIPO JACARÉ, GARRA INDUTIVA, TERMOPAR, HOLSTER, CAPTADOR INDUTIVO, BATERIA E MANUAL DE INSTRUÇÕES; - OPCIONAIS: ESTOJO E SENSORES DE TEMPERATURA (S-01K / S-03K / S-04K / S-05K / S-06K / S-07K), MALETA PARA TRANSPORTE MOD.MA-800 E MALETA PARA TRANSPORTE MOD.MA-810.					
57	MULTÍMETRO DIGITAL MDV0610 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	UNID	05	VONDER	R\$274,94	R\$ 1.374,70

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



- CATEGORIA DO MULTÍMETRO: CAT LL 600V; - NÚMEROS DE DÍGITOS /CONTAGEM DO MULTÍMETRO: 3 1/2 DÍGITOS - 0 A 1999; - CAPACIDADE DE TENSÃO AC DO MULTÍMETRO: 600V; - CAPACIDADE DE TENSÃO DC DO MULTÍMETRO: 600V; - RESOLUÇÃO DE TENSÃO AC DO MULTÍMETRO: 100 MV / 1 V; - RESOLUÇÃO DE TENSÃO DC DO MULTÍMETRO: 100 UV / 1 MV / 10 MV / 100 MV / 1 V; - PRECISÃO DE TENSÃO AC DO MULTÍMETRO: +/- (1,2% +10); - PRECISÃO DE TENSÃO DC DO MULTÍMETRO: 200 MV / 2 V / 20 V / 200 V: +/- 0.5% +/- 2 - 600 V: +/- 0.8% +/- 2; - FAIXA DE TENSÃO AC DO MULTÍMETRO: 200V / 600V; - FAIXAS DE TENSÃO DC DO MULTÍMETRO: 200 MV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V; - CAPACIDADE DE CORRENTE AC DO MULTÍMETRO: N/A; - CAPACIDADE DE CORRENTE DC DO MULTÍMETRO: 10 A; - PRECISÃO DE CORRENTE AC DO MULTÍMETRO: N/A; - PRECISÃO DE CORRENTE DC DO MULTÍMETRO: 200 UA / 2 MA / 20 MA: +/- 1% +/- 2 - 200 MA: +/- 1.5% +/- 2 - 10 A: +/- 3% +/- 2; - RESOLUÇÃO DE CORRENTE AC DO MULTÍMETRO: N/A; - RESOLUÇÃO DE CORRENTE DC DO MULTÍMETRO: 0.1 UA / 1 UA / 10 UA / 100 UA / 10 MA; - FAIXAS DE CORRENTE AC DO MULTÍMETRO: N/A; - FAIXAS DE CORRENTE DC DO MULTÍMETRO: 200 UA / 2 MA / 20 MA / 200 MA / 10 A; - CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DO MULTÍMETRO: 2 M; - RESOLUÇÃO RESISTÊNCIA DO MULTÍMETRO: 0.1 / 1 / 10 / 100 / 1 K;					
--	--	--	--	--	--

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



- PRECISÃO RESISTÊNCIA DO MULTÍMETRO: 200 : +/- 0.8% +/- 3 - 2 K / 20 / 200 K: +/- 0.8% +/- 2 - 2 M: +/- 1.0% +/- 2; - FAIXAS DE RESISTÊNCIA DO MULTÍMETRO: 200 / 2 K / 20 K / 200 K / 2 M; -R\$ FAIXAS DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DO MULTÍMETRO: N/A; - RESOLUÇÃO DE TEMPERATURA DO MULTÍMETRO: N/A; - PRECISÃO DE TEMPERATURA DO MULTÍMETRO: N/A; - CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE CAPACITÂNCIA DO MULTÍMETRO: N/A; - FAIXAS DE MEDIÇÃO DE CAPACITÂNCIA DO MULTÍMETRO: N/A; - RESOLUÇÃO DA CAPACITÂNCIA DO MULTÍMETRO: N/A; - PRECISÃO DA CAPACITÂNCIA DO MULTÍMETRO: N/A; - TESTE DE DIODO DO MULTÍMETRO: POSSUI TESTE DE CONTINUIDADE DO MULTÍMETRO: POSSUI SINAL SONORO DE CONTINUIDADE DO MULTÍMETRO: POSSUI - <100; - FUNÇÃO TECLA HOLD DO MULTÍMETRO: POSSUI CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE FREQUÊNCIA DO MULTÍMETRO: N/A; - RESOLUÇÃO DE FREQUÊNCIA DO MULTÍMETRO: N/A; - FAIXAS DE FREQUÊNCIA DO MULTÍMETRO: N/A; - FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DO MULTÍMETRO: 0°C A 40°C; - CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE LUMINOSIDADE (LUX) DO MULTÍMETRO: N/A; - RESOLUÇÃO DE LUMINOSIDADE (LUX) DO MULTÍMETRO: N/A; - PRECISÃO DE LUMINOSIDADE (LUX) DO MULTÍMETRO: N/A;					
--	--	--	--	--	--

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	- FAIXAS DE MEDIÇÃO DE LUMINOSIDADE (LUX) DO MULTÍMETRO: N/A; - INDICADOR DE BATERIA FRACA DO MULTÍMETRO: POSSUI; - ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE 9V (NEDA 1604 OU 6F22); - COMPRIMENTO DO MULTÍMETRO: 140MM; - LARGURA DO MULTÍMETRO: 67MM; - ESPESSURA DO MULTÍMETRO: 30MM; - MASSA APROXIMADA: 215G;					
58	MÁQUINA LIMPEZA E TESTE DE INJETORES + TESTE CORPO BORBOLETA + SOFTWARE BIVOLT ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - GABINETE COM PARTES EM INOX; - ULTRASSOM TRACTOR (ALTA POTÊNCIA); - TESTE MOTOR DE PASSO; - TESTA GAS, TETRAFUEL; - ALTA ROTAÇÃO 15.000 RPM; - TESTA ATUADOR DA LENTA DO ASTRA E TIPO; - SOFTWARE PARA IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS; - RPM VARIÁVEL AUTOMATICAMENTE; - LED LIGHT LANTERNA P/ VISUALIZAÇÃO DO LEQUE; - BOMBA ELÉTRICA; - CUBA DE 1 LITRO; - TESTE DE CORPO DE BORBOLETA ELETRÔNICO; - TESTE DE PEDAL ELETRÔNICO; • ACESSÓRIOS INCLUSOS: - ADAPTADOR ZETEC; - ADAPTADOR PALIO; - ADAPTADOR MONOPONTO; - ADAPTADOR TIPO/GOLF; - ADAPTADOR HONDA (VEÍCULO); - CHICOTE ASTRA; - CHICOTE MONOPONTO; - CHICOTE MOTOR DE PASSO; - TAMPA PARA CUBA; - SUPORTE INJETORES; - CHICOTE JACARÉ;	UNID	01		FRACASSADO	FRACASSADO

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104



Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT

	- 1 FRASCO DETERGENTE; - 1 FRASCO LÍQUIDO PARA TESTE; - LED LIGHT PARA VISUALIZAÇÃO DO LEQUE; - SOFTWARE PARA RELATÓRIOS; - CHICOTE PARA TESTE DE CORPO DE BORBOLETA ELETRÔNICO (MOD. AE-01); - CHICOTE PARA TESTE DE PEDAL ELETRÔNICO (MOD. PE-01);					
59	MEDIDOR DE COMPRESSÃO DE CILINDRO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - DESENVOLVIDO COM A FINALIDADE DE MEDIR A COMPRESSÃO DOS PISTÕES DA CÂMARA DE COMBUSTÃO DO MOTOR DO VEÍCULO (ÁLCOOL/GASOLINA); - MANÔMETRO DE 2" COM CAPA PROTETORA DE BORRACHA; - MANÔMETRO COM ESCALA DE 0 A 300 PSI (0 A 21 BAR); - CONSTITUÍDO POR: 1 CORPO COM MANGUEIRA DE 30 CM, MANÔMETRO E VÁLVULA DE ALÍVIO; 2 ADAPTADORES (ROSCA M14 E HASTE COM BORRACHA); 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TABELA DE COMPRESSÃO;	UNID	03		FRACASSADO	FRACASSADO
60	ENDOSCÓPIO ELETRÔNICO USB PARA CHECK DE MOTORES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - ENDOSCÓPIO ELETRÔNICO USB IDEAL PARA LUGARES DE DIFÍCIL ACESSO ONDE NÃO TEMOS VISÃO; - TIRAR FOTOS DE ALTA RESOLUÇÃO; - GRAVAR VÍDEOS CÂMERA À PROVA D'ÁGUA; - 6 LEDS DE ILUMINAÇÃO AJUSTÁVEL; - AJUSTE AVANÇADO DA IMAGEM (SOFT EM CD); - COMPRIMENTO TOTAL DE 2 METROS;	UNID	03		FRACASSADO	FRACASSADO

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	- DIÂMETRO DA CÂMERA DE 7MM;					
61	SCANNER, APARELHO DE DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO PARA CARRO, MOTOCICLETAS, CAMIONETES, CAMINHÕES, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES OBE, OBD2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - ESQUEMAS ELÉTRICOS DIRETO NA TELA; - AJUSTE DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS FLEX; - AJUSTE DE INJEÇÃO; - IMOBILIZADOR; - PROGRAMAÇÃO DE PAINEL; - PROGRAMAÇÃO DE VELOCIDADE; - HABILITAR LIMITE DE VELOCIDADE; - CODIFICAÇÃO DE INJETORES (DIESEL)*; - REGENERAÇÃO DO FILTRO DE PARTÍCULAS DE VEÍCULOS DIESEL *; - ATUALIZAÇÃO PELA INTERNET.	UNID	02		FRACASSADO	FRACASSADO
62	RAMPA PNEUMÁTICA 1 PISTÃO PARA MOTOS DE 250KG ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - CAPACIDADE: 250KG; - ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO: 800MM; - ALTURA MÍNIMA: 200MM; - LARGURA: 570MM; - COMPRIMENTO: 2500MM; - GAVETA: 100 X 300MM;	UNID	02		FRACASSADO	FRACASSADO
63	ELEVADOR AUTOMOTIVO TRIFÁSICO PARA 4000KG ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - ELEVADOR AUTOMOTIVO TRIFÁSICO; - A MAIS ELEVADA TECNOLOGIA E ABSOLUTA SEGURANÇA; - ACIONAMENTO POR 2 MOTORES ELÉTRICOS QUE GIRA OS FUSOS SIMULTANEAMENTE; - AS COLUNAS POSSUEM DISPOSITIVOS LIMITADORES DE ALTURA, DESLIGANDO O	UNID	02	MAQ.RIBEIRO	R\$36.760,00	R\$73.520,00

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	MOTOR ASSIM QUE O CONJUNTO MÓVEL ATINGIR SEUS LIMITES, SUPERIOR E INFERIOR AOS FINS DE CURSO; - ACIONAMENTO POR ALAVANCA INDIVIDUAL BRAÇO DE APOIO COM REGULAGEM DE ALTURA; - APOIO DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE; - SAPATAS EM "U"; - CHAVE P/ OPERAÇÃO MANUAL (CASO FALTE ENERGIA); - PINTURA ELETROESTÁTICA A PÓ; - LUBRIFICAÇÃO COM DEPÓSITO DE GRAXA BLINDADO; - TRANSMISSÃO POR CORRENTE; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - MOTOR ELÉTRICO: 2 MOTORES DE 4 CV; - TRIFÁSICO; - TENSÃO: 220 / 380 V; - CAPACIDADE: 4000 KG; - ALTURA DAS COLUNAS: 2600 MM; - DIMENSÃO DA BASE: 1420 X 3200; - DISTÂNCIA ENTRE COLUNAS: 2640 MM; - LARGURA TOTAL DOS BRAÇOS ABERTOS: 2950 MM; - ALTURA DE ELEVAÇÃO DO CHASSI AO PISO: 1850; - TEMPO DE ELEVAÇÃO: 55S;					
64	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - FAIXA DE MEDIÇÃO: -30°C A 650°C (-22°F A 1202°F); - PRECISÃO: ±1,0 °C OU ±1,0% DE LEITURA, VALENDO O QUE FOR SUPERIOR / -10 °C A 0 °C: ±2,0 / -30 °C A -10 °C: ±3,0; - TEMPO DE RESPOSTA (95%): < 300 MS (95% DE LEITURA); - RESPOSTA ESPECTRAL: 7,5 A 14 MÍCRONS - EMISSIVIDADE: 0,10 A 1,00;	UNI	03		FRACASSADO	FRACASSADO

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	- RESOLUÇÃO ÓPTICA: 12 : 1 (CALCULADO A 90% DE ENERGIA); - RESOLUÇÃO DO MONITOR: 0,1°C (0,2°F); - REPETITIVIDADE DE LEITURAS: $\pm 0,5\%$ DA LEITURA OU $\pm 0,5^\circ\text{C}$ (1 °F), VALENDO O QUE FOR SUPERIOR.					
65	SOPRADOR TÉRMICO 2000W 110V ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - STV 2000; - 3 ESTÁGIOS DE REGULAGEM DE FLUXO DE AR; - AR FRIO NO PRIMEIRO ESTÁGIO; - ACOMPANHA 4 BOCAIS: PLANO, DESVIO, DEFLEXÃO E PONTA; - 1 ESTÁGIO: POTÊNCIA: 2000 W; TEMPERATURA: TEMPERATURA AMBIENTE; FLUXO DE AR: 200 LITROS/MINUTO; - 2 ESTÁGIO: POTÊNCIA: 1000 W; TEMPERATURA: 350 C; FLUXO DE AR: 300 LITROS/MINUTO; - 3 ESTÁGIO: POTÊNCIA: 2000 W; TEMPERATURA: 550 C; FLUXO DE AR: 500 LITROS/MINUTO; VOLTAGEM: 110 V; SEGUE NORMA: ABNT NBR IEC 60335-1 E IEC 60335-2-45; USADO PARA SERVIÇOS GERAIS.	UNID	02	DWT	R\$923,50	R\$1.847,00
66	ALINHADOR DE RODAS UNIVERSAL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - ALINHADOR DE RODAS PARA MOTOS; - FABRICADO EM AÇO DE ALTO DESEMPENHO; - USO UNIVERSAL PARA QUALQUER TIPO DE RODA; - ALTURA: 460MM; - ABERTURA DAS PRESILHAS: 165MM;	UNID	02	CELFER	R\$1.402,63	R\$2.805,26

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	- COMPRIMENTO DA BASE: 280MM.					
67	EXTRATOR DO PINO DE CORRENTE DE TRANSMISSÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - EXTRATOR DE PINO DE CORRENTE; - FABRICADO EM AÇO SAE 1045 TEMPERADO; - PINO DE EXTRAÇÃO FORJADO EM AÇO CROMO; - ACABAMENTO OXIDADO PRETO; - ALTA RESISTÊNCIA; - UTILIZADO PARA REMOVER O PINO DA CORRENTE DE TRANSMISSÃO;	UNID	02		FRACASSADO	FRACASSADO
68	CONJUNTO EXTRATOR DE ROTOR UNIVERSAL COM 6 FERRAMENTAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - CONJUNTO DE EXTRATORES DE ROTOR UNIVERSAL UTILIZADO PARA EXTRAIR O VOLANTE DO MAGNETO; - FABRICADO EM AÇO SAE 1045, TEMPERADO, ACABAMENTO OXIDADO PRETO; - ALTA RESISTÊNCIA. APLICAÇÃO - HONDA: CG150 / BIZ125 / CG125FAN / NX150; - CÓDIGO HONDA: 07933-KM1B001; - APLICAÇÃO SUZUKI: GSXR1000 SRAD SG01413 - M30X1.5; - APLICAÇÃO YAMAHA: YBR125 2006 - CÓDIGO YAMAHA: 90890-72810; - APLICAÇÃO SUZUKI: EN125 YES / GN125E INTRUDER / GSX250F - CÓDIGO SUZUKI: 09930-30180 / 09930-34932; - APLICAÇÃO KASINSKI: COMET 250 / MIRAGE 250; - SG0010A - M27X1.5 ESQUERDA; - APLICAÇÃO HONDA: CG125 / ML / BIZ100 / POP100 - CÓDIGO HONDA: 07933-GE0B000;	UNID	02		FRACASSADO	FRACASSADO

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	- APLICAÇÃO SUNDOWN: FUTURE 125 SG01347 - M30X1.5; - APLICAÇÃO YAMAHA: YBR125 2006 - CÓDIGO YAMAHA: 90890-72810; - APLICAÇÃO SUZUKI: EN125 YES / GN125E INTRUDER / GSX250F - CÓDIGO SUZUKI: 09930-30180 / 09930-34932; - APLICAÇÃO KASINSKI: COMET 250 / MIRAGE 250; - SG00014 - M28X1.0; - APLICAÇÃO HONDA: BIZ100 / BIZ100+ / HONDA OHC; - APLICAÇÃO SUNDOWN: WEB / HUNTER90; - APLICAÇÃO KASINSKI: WIN110; - APLICAÇÃO DAFRA: SPEED / KANSAS / SUPER -100 - CÓDIGO DAFRA: DFG009; - SG0024A - M16X1.5 / M20X1.5 / M22X1.5; - APLICAÇÃO HONDA: CB500 / VT600C / CB600F HORNET / XR300 / CG125 / CBX250 / CBR1000RR4 - CÓDIGO HONDA: 07733-002B001; - APLICAÇÃO SUNDOWN: HUNTER125 / MAX ; - - APLICAÇÃO KASINSKI: MIRAGE 150 / MIRAGE 650 / COMET 650.					
69	CATraca REVERSÍVEL PNEUMÁTICA DE 1/2 POL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - POSSUI SISTEMA REVERSÍVEL; - ENCAIXE DO QUADRADO: 1/2"; - ROTAÇÃO LIVRE: 160 RPM; - TORQUE MÁXIMO DE APERTO 81 NM; - CAPACIDADE DE PARAFUSO: M10; - CONSUMO DE AR: 25 PCM / 11.8 L/S; - PRESSÃO DE TRABALHO: 90PSI; - ENTRADA DE AR: 1/4"; - DIÂMETRO DA MANGUEIRA: 3/8"; - NÍVEL DE RUÍDO: 90-DBA;	UNID	04	IGGO	R\$1.409,10	R\$5.636,40

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	- VIBRAÇÃO: 3,0 M/S².					
70	CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA DE 1/2 POL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - ENCAIXE: 1/2" - VELOCIDADE LIVRE: 8000 RPM - TORQUE MÁX.: 660 NM - CAPACIDADE PARAFUSO: 16MM - ENTRADA DE AR: 1/4" - MIN. TAMANHO DA MANGUEIRA: 8MM - PRESSÃO DO AR: 6-8 KG/CM²	UNID	02	IGGO	R\$2.243,40	R\$4.486,80
71	FERRAMENTA PARA SACAR E COLOCAR BUCHAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA PARA PALIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - SACA E COLOCA AS BUCHAS DA SUSPENSÃO; - DIANTEIRA; - EXCLUSIVO PARA TODA A FAMÍLIA PÁLIO COMPRIMENTO: 180MM	UNID	02	CR	R\$500,20	R\$1.000,40
72	EXTRATOR E INSTALADOR DA BUCHA TIPO SILENT-BLOCK DA SUSPENSÃO TRASEIRA DO PALIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - EXTRATOR E INSTALADOR DA BUCHA (TIPO SILENT-BLOCK), DA SUSPENSÃO TRASEIRA DO PALIO.	UNID	02		FRACASSADO	FRACASSADO
73	CHAVE TIPO L MULTIDENTADA DE 8 MM LONGA PARA HOMOCINÉTICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CHAVE "L" MULTIDENTADA DE 8 MM EXTRA LONGA PARA HOMOCINÉTICA - ACABAMENTO FOSFATIZADO; COMPRIMENTO: 260 MM.	UNID	03	GEDORE	R\$82,70	R\$248,10
74	ALICATE DA TRAVA DA HOMOCINÉTICA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - ALICATE DA TRAVA DA HOMOCINÉTICA SUSPENSÃO DIANTEIRA; UNIVERSAL.	UNID	03		FRACASSADO	FRACASSADO
75	FERRAMENTA PARA FASAGEM PARA O MOTOR FIRE 8V 1.0 / 1.3-MOTOR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	UNID	10	MOTOR TEST	R\$150,00	R\$1.500,00

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	- FABRICADO EM AÇO CARBONO; - APLICAÇÕES: - FIAT FIRE 1.0 / 1.3 8V; - PALIO FIRE 1.0 / 1.3 8V - 2001/... - SIENA FIRE 1.0 / 1.3 8V - 2001/... - STRADA FIRE 1.3 8V - 2003/... - UNO FIRE 1.0 8V - 2002/...					
76	MACACO HIDRÁULICO TELESCÓPICO DE 1 ESTÁGIO PARA RETIRAR O CÂMBIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - MACACO HIDRÁULICO; - UTILIZADO PARA RETIRAR A CAIXA DE CÂMBIO; - POSSUI MESA DE APOIO AJUSTÁVEL; - BASE COM RODAS; - PEDAL DE ACIONAMENTO; - MACACO DE 01 ESTÁGIO; - DIÂMETRO DAS RODAS DE 50 MM; - BASE COM 732 MM DE COMPRIMENTO X 60 MM DE LARGURA X 40 MM DE ALTURA; - ALTURA MÍNIMA DE TRABALHO: 1110 MM; - ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO: 1910 MM; - BANDEJA COM 380 X 300 X 5 MM ALÉM DE REGULAGEM DE INCLINAÇÃO.	UNID	10	RIBEIRO	R\$4.636,00	R\$46.360,00
77	MACACO HIDRÁULICO PARA CAIXA DE CÂMBIO 1500 KG - ESPECIFICAMENTE PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CAIXAS DE TRANSMISSÃO DE VEÍCULOS E CAMINHÕES; • INDICADO PARA CAMINHÕES LINHA MÉDIA E PESADA. • ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - CAPACIDADE: 1.500KG; - ALTURA MÍNIMA: 230MM; - ALTURA MÁXIMA: 890MM; - ESTÁGIO: 1.	UNID	10	RIBEIRO	R\$8.238,00	R\$82.380,00
78	MACACO TIPO GARRAFA HIDRO PNEUMÁTICO 30 TONELADAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	UNID	10		FRACASSADO	FRACASSADO

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104



Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT

	- UTILIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA SUSPENSÃO E RODAS DE VEÍCULOS; - PRESSÃO NECESSÁRIA DO AR COMPRIMIDO PARA ATINGIR A CAPACIDADE NOMINAL DO MACACO 30 TON = 100PSI OU 7 BAR DE PRESSÃO; - CAPACIDADE DE CARGA: 30 TON. - ALTURA DE CONSTRUÇÃO: 250MM - DIMENSÕES DA BASE: 213 X 149 MM - CURSO DE ELEVAÇÃO HIDRÁULICA: 150MM - CURSO DO FUSO: 100MM - ALTURA TOTAL: 500MM - COMPRIMENTO DA ALAVANCA: 350MM					
79	CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA DE 3/4" ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - FABRICADO EM CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA; - INDICADA PARA FIXAR E SOLTAR PARAFUSOS E PORCAS COM DIÂMETRO DE ATÉ 1"; - UTILIZADA EM INDÚSTRIAS, OFICINAS, CENTROS AUTOMOTIVOS, METALÚRGICAS, ENTRE OUTROS; - TRABALHA COM SISTEMA DE IMPACTO MARTELO DUPLO QUE CONFERE MAIOR FORÇA DE IMPACTO; - DIÂMETRO MÁXIMO DE APERTO OU DESAPERTO DA CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA: PARAFUSOS ATÉ 1"; - CONSUMO DE AR DA CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA: 9,5 PCM (PÉ³/MIN); - MEDIDA DO ENCAIXE DA CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA: 3/4 ";	UNID	02	IGGO	R\$3.836,00	R\$7.672,00

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	- TORQUE MÁXIMO DA CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA: 1600 NM (APROX. 163 KGF/M) - ROTAÇÃO (RPM): 4.200; - PRESSÃO DE TRABALHO DA CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA: 90 LBF/POL² / 6, 33 KGF/CM²; - ROSCA DE ENTRADA DE AR DA CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA: 3/8" NPT FÊMEA; - TIPO DO SISTEMA DE REVERSÃO: PINO; - DIÂMETRO INTERNO DA MANGUEIRA INDICADA PARA CHAVE; DE IMPACTO PNEUMÁTICA: 1/2"; - ACOMPANHA: 1 CHAVE ALLEN E 1 PUNHO AUXILIAR;					
80	MACACO PARA RETIRAR CAMBIO DE CAMINHÃO 750KG ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE CÂMBIO DE CAMINHÃO; POSSUIR MESA AJUSTÁVEL COM INCLINAÇÃO DE ATÉ 15°; ALTURA DE TRABALHO (MIN./MÁX.): 175MM / 824MM; CURSO MÍNIMO DO PISTÃO: 158MM; TAMANHO MÍNIMO DA MESA: 490MM X 445MM; DISPOSITIVO DE REGULAGEM DA MESA; ACIONAMENTO: MANUAL; MESA AJUSTÁVEL COM INCLINAÇÃO DE ATÉ 15° PARA AMBOS OS LADOS; 2 CORRENTES DE TAMANHO MÍNIMO DE 1064 MM; 2 PUXADORES PARA AUXILIAR NA MOVIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO; RODAS DE FERRO: 2 FIXAS RM-51 E 2 GIRATORIAS RM-51 OU SIMILAR.	UNID	06		FRACASSADO	FRACASSADO
81	CHAVE IMPACTO PNEUMÁTICA 1 POL PESADA EIXO LONGO - 300 KG/F ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	UNID	02	IGGO	R\$3.903,00	R\$7.806,00

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	- CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA 1" PARA VEÍCULOS PESADOS; - PRÓPRIA PARA CENTROS AUTOMOTIVOS, OFICINAS, POSTO DE MOLAS, BORRACHARIAS ETC; - PARA USO EM CAMINHÕES; - VELOCIDADE: 3.800 RPM; - ENTRADA DE AR: 1/2"; - TORQUE: 2.400 FT/LBS (300 KGFM); - VARIAÇÃO DE TORQUE: 800 FT/LBS ATÉ 2.400 FT/LBS; - ACOMPANHA 2 SOQUETES - 32 - 33 MM E - MALETA PLÁSTIA.					
82	TORQUÍMETRO DE ESTALO COM ENCAIXE DE 1/2 POL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - TORQUE AJUSTÁVEL; - ACABAMENTO CROMADO; - MARGEM DE ERRO APROXIMADAMENTE 4%; - APERTO NO SENTIDO HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO; - ACOMPANHA MANUAL DE TORQUES DE MOTORES; - COMPRIMENTO DA FERRAMENTA 538 MM; - FERRAMENTA DE PRECISÃO, USADA QUANDO SE DESEJA APERTAR ALGUM PARAFUSO; - TIPO DE LEITURA: ANALÓGICO; - ACOMPANHA ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO; - ENCAIXE DE 1/2"; - FAIXA NOMINAL: 3 A 14 KGF.M; - ESCALA DE 25 A 135 NM; - ESCALA DE 20 A 100 LB.FT; - ESCALA DE 200 A 1200 IB.IN.	UNID	10		FRACASSADO	FRACASSADO
83	JOGO CHAVES PARA RETORNAR ÊMBOLO DA PINÇA DE FREIO TRASEIRO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - CONJUNTO COM 8 ADAPTADORES PARA RETORNAR ÊMBOLO DE PINÇAS DE FREIO TRASEIRA DE AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS NACIONAIS E IMPORTADOS	JG	10	RAVEN	R\$984,40	R\$9.844,00

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	(MODELOS EM QUE O FREIO DE ESTACIONAMENTO É ACIONADO DIRETAMENTE NAS PASTILHAS); - POSSUIR ADAPTADORES UNIVERSAIS DE 32, 35 E 40MM E ESPECÍFICOS PARA OS VEÍCULOS FORD FOCUS 2008, BMW, MINI, IVECO DAILY E VOLKSWAGEN PASSAT 2005.					
84	CAIXA PARA FERRAMENTAS SANFONADA COM 7 GAVETAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; - INDICADO PARA PROFISSIONAIS EM GERAL, ESPECIALMENTE DE OFICINAS AUTOMOTIVAS E MANUTENÇÕES DE MÁQUINAS; - POSSUIR TRAVA E PORTA CADEADO PARA MAIOR PROTEÇÃO DOS COMPONENTES INTERNOS; - COM ALÇA PARA TRANSPORTE; - COM 7 GAVETAS INTEIRIÇAS, SEM APLICAÇÃO DE SOLDA NA PARTE INFERIOR;	UNID	14	FERCAR	R\$312,20	R\$4.370,80
85	CARRINHO FECHADO Nº 06 COM 3 GAVETAS CHAVEADO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - CARRINHO FECHADO PARA FERRAMENTAS; - COM 3 GAVETAS CHAVEADAS, SENDO DUAS COM DIVISÓRIAS; - COLUNAS ARREDONDADAS EM CHAPA DE 1,2MM; - PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA EPÓXI (À PÓ); - PRATELEIRA EM CHAPA DE 0,60MM; - 4 RODÍZIOS DE 3" - 2 FIXOS / 2 GIRATÓRIOS (1 COM FREIO); - DIMENSÕES MÍNIMAS: - CARRINHO: 650 X 410 X 850 MM; - 1 GAVETA: 50 X 36 X 06 CM; - 2 GAVETAS: 50 X 36 X 10 CM.	UNID	04		FRACASSADO	FRACASSADO

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



86	CHAVE CANHÃO 6 MM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CHAVE CANHÃO FABRICADA EM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE; COM HASTE EM AÇO COM ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO; CABO EM POLIPROPILENO E ERGONÔMICO; CHAVE PARA ENCAIXE DE PARAFUSO COM SEXTAVO EXTERNO; IDEAL PARA ELETROELETRÔNICA, MECÂNICA LEVE E ÚTIL EM LOCAIS DE POUCO ACESSO; TAMANHO: 6 MM; MATERIAL: AÇO.	UNID	10	LOTUS	R\$23,86	R\$238,60
87	CHAVE BIELA TIPO L 8 MM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: É RECOMENDADA PARA PORCAS E PARAFUSOS SEXTAVADOS, ESTRIADOS, QUADRADOS E HEXAGONAIS; COM SEU FORMATO EM L TEM EFEITO ALAVANCA QUE TRANSMITE AINDA MAIS TORQUE; - FABRICADA COM MATERIAIS E ALTA QUALIDADE; - POSSUIR MODELO LONGO, CABEÇAS DE PERFIL CÔNICO COM PAREDES FINAS E DOIS - LADOS SEXTAVADOS DE MESMA MEDIDA; - MEDIDA: 8 MM; - FABRICADA EM AÇO; - ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO.	JG	10	GEDORE	R\$23,20	R\$232,00
88	CHAVE BIELA TIPO L 10 MM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: É RECOMENDADA PARA PORCAS E PARAFUSOS SEXTAVADOS, ESTRIADOS, QUADRADOS E HEXAGONAIS; - COM FORMATO EM L; - FABRICADA COM MATERIAIS E ALTA QUALIDADE; - POSSUIR MODELO LONGO, CABEÇAS DE PERFIL CÔNICO COM PAREDES FINAS E DOIS	UNID	10	GEDORE	R\$23,80	R\$238,00

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	LADOS SEXTAVADOS DE MESMA MEDIDA; - MEDIDA: 10 MM; - FABRICADA EM AÇO; - ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO.					
89	ALICATE DE PRESSÃO 12" ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - POSSUI MORDENTES EM AÇO VANADIUM E DEMAIS COMPONENTES EM AÇO ESPECIAL; - CORPO COM ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO E PARAFUSO DE REGULAGEM ESCURECIDO; - PARA PRENDER MATERIAIS COM VÁRIOS FORMATOS; - POSSUI PARAFUSO DE AJUSTE E ALAVANCA DE LIBERAÇÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UNID	10	GEDORE	R\$825,00	R\$8.250,00
90	ALICATE CORTE DIAGONAL 6 POL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - FABRICADO EM AÇO GEDORE-VANÁDIO, UTILIZADO PARA TRABALHAR EM MONTAGENS E REPAROS ELETROELETRÔNICOS, PARA ARAME SEMIDURO; - LÂMINAS DE INDUÇÃO ENDURECIDAS POR INDUÇÃO E COM ISOLAMENTO. - EMPUNHADURA ERGONÔMICA EM POLÍMERO; POSSUI ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO; - COM CABEÇA ESTREITA IDEAL PARA ACESSO EM ESPAÇOS REDUZIDOS; - A GEOMETRIA DO CORTE ESTÁ POSICIONADA; - EM DIAGONAL AO CORPO DO ALICATE; - INDICADO PARA CORTE DE ARAME COM DUREZA MÉDIA, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1,6 MM; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UNID	10	GEDORE	R\$94,70	R\$947,00

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



91	MARRETA OITAVADA 3KG COM CABO DE MADEIRA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - USADA PARA QUEBRAR PEDRAS, CONCRETOS E BATER EM TALHADEIRAS; - CABEÇA EM AÇO ESPECIAL COM TRATAMENTO TÉRMICO NAS EXTREMIDADES; - CABO DE MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA; - PINTADA NA COR PRETA; - PESO DA CABEÇA: 3 KG.	UNID	10		FRACASSADO	FRACASSADO
92	MARRETA OITAVADA 10KG COM CABO DE MADEIRA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - IDEAL PARA SERVIÇOS PESADOS, COMO QUEBRAR PAREDES, CONCRETO, ENTRE OUTROS; - FABRICADO EM AÇO DE QUALIDADE, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA; - PESO DA CABEÇA: 10 KG.	UNI	1		FRACASSADO	FRACASSADO
93	MARRETA OITAVADA 1KG COM CABO DE MADEIRA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INDICADA PARA EXECUÇÃO DE TRABALHOS PESADOS; EM GERAL, É USADA PARA QUEBRAR PEDRAS E CONCRETOS; SERVE TAMBÉM PARA BATER EM TALHADEIRAS PARA A COLOCAÇÃO DE ESTACAS OU CUNHAS; MARRETA OITAVADA 1000 G; CABEÇA FORJADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL; TÊMPERA NAS FACES DE IMPACTO; BASES POLIDAS E ENVERNIZADAS; CABEÇA COM ACABAMENTO JATEADO; FIXAÇÃO POR CUNHA METÁLICA; CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO; COMPRIMENTO MÍNIMO DA CABEÇA: 98 MM;	UNID	10		FRACASSADO	FRACASSADO

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	COMPRIMENTO MÍNIMO TOTAL: 255 MM; DIÂMETRO MÍNIMO DO BATENTE: 42 MM;					
94	MARTELO BOLA 800G ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - CABEÇA FORJADA EM AÇO; - CABO ERGONÔMICO EM MADEIRA NOBRE, CUNHA, TAMPA DO CABO E PROTEÇÃO ROTBAND EM AÇO ESPECIAL; - CABEÇA COM ACABAMENTO ESCURECIDO E BATENTES LIXADOS, PROTEÇÃO ROTBAND EM PINTURA VERMELHA OU OUTRA COR; - CABEÇA COM TRATAMENTO TÉRMICO TOTAL E BATENTES TEMPERADOS POR INDUÇÃO; - POSSUIR SISTEMA DE SEGURANÇA NA FIXAÇÃO DO MARTELO E PROTEÇÃO ROTBAND NO CABO, CONTRA BATIDAS EM FALSO.	UNID	10		FRACASSADO	FRACASSADO
95	JOGO SOQUETE 1/2 SEXTAVADO LONGO 10 PÇ + CABO DE FORÇA T 1/2 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - CABO FORÇA T 250 MM + JOGO KIT SOQUETE 1/2 LONGO SEXTAVADO 10 PEÇAS CROMO VANADIUM OU SIMILAR; - ENCAIXE 1/2 POLEGADA 10 A 22 MM; UTILIZADOS PARA REMOVER VELAS DE ALGUNS VEÍCULOS; - ACOMPANHA UM TRILHO DE FERRO QUE PODE SER PARAFUSADO EM UMA BANCADA POR EXEMPLO, OS SOQUETES ENCAIXAM NOS TRILHOS; - NAS MEDIDAS 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 MM; - CABO DE FORÇA T COM 250 MM DE COMPRIMENTO, ÓTIMO, REFORÇADO; - EM AÇO CROMO VANÁDIO DE ALTA QUALIDADE OU SIMILAR; - SOQUETES SEXTAVADOS; - ENCAIXE QUADRADO DE 1/2;	JG	10	GEDORE	R\$1.162,00	R\$11.620,00

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	- COMPRIMENTO DOS SOQUETES 75 MM.					
96	COMPRESSOR INDUSTRIAL 60 PÉS 425 LITROS 15 HP 220/380 V ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - LINHA INDUSTRIAL; - DESIGN ROBUSTO E ALTA EFICIÊNCIA; - BLOCO COMPRESSOR EM FERRO FUNDIDO COM SISTEMA DE TRABALHO EM W; - COM ROLAMENTO CÔNICO DANDO MELHOR AJUSTE NO EIXO DO VIRABREQUIM; - ACIONAMENTO POR CORREIA COM GRADE DE PROTEÇÃO; - PRESSÃO MÁXIMA: 175 LBF/POL ² / 12 BAR; - DESLOCAMENTO: 60 PÉS ³ /MIN / 1.700 L/MIN; - TENSÃO: 220/380 VOLTS; - FASE: TRIFÁSICO; - CAPACIDADE: 425 LITROS; - POTÊNCIA DO MOTOR: 15 HP / 4 POLOS; - ROTAÇÃO: 720 RPM; - NÚMERO DE CILINDROS: 5; - FREQUÊNCIA: 60 HZ; - CORREIA: B97; - RUÍDO: 75 DB A; - NÚMERO DE ESTÁGIOS: 2; - DIÂMETRO DA POLIA: 220 MM; - TEMPO DE ENCHIMENTO: 6 MINUTOS; - SAÍDA DA MANGUEIRA: 1/2"; - DIMENSÕES (C X A X L): 1940 MM X 1580 MM X 560 MM; - INDICAÇÃO DE USO: INDICADO PARA ATIVIDADES DE ALTA EXIGÊNCIA EM EMPRESAS DE GRANDE PORTE COMO FÁBRICAS, USINAS, OFICINAS MECÂNICAS.	UNID	02	MOTOMIL	R\$28.862,36	R\$57.724,72
97	CARRETINHA REBOQUE LATERAL PARA MOTOCICLETAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: SAIDCAR FECHADO COMP. MÍNIMO 1,20 M X LARG. MÍNIMA 0,58 M X ALT. MÍNIMA 0,50 M, EM CHAPA 18 OU EM	UNID	04		FRACASSADO	FRACASSADO

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	FIBRA DE VIDRO, COM TAMPA, DOBRADIÇAS REFORÇADAS, FECHADURA PARA CADEADO, CUBO ADEQUADO PARA RODA DE FERRO OU LIGA LEVE ARO 14 OU SUPERIOR, COM SUSPENSÃO EM TORÇÃO OU SIMILAR, COM PNEU 14X100 OU SUPERIOR, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO. ACOMPANHAR 01 (UM) KIT DE ADAPTAÇÃO PARA MOTOCICLETA: HONDA CG 150 JOB ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2008/2008; SER LICENCIADO PELO DENATRAN E HOMOLOGADO PELO INMETRO A CAPACIDADE DE CARGA; POSSUIR ELEMENTOS REFLETIVOS NAS PARTES LATERAIS E TRASEIRAS, CONFORME RESOLUÇÃO VIRGENTE DO CONTRAN. DEVERÁ ESTAR PROVIDO DE TODOS OS ITENS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS DE ACORDO COM O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, CONTER TODOS OS ITENS EXIGIDOS PELO CONTRAN.					
98	MARCADOR ELÉTRICO PARA PNEU - 220 VOLTS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POSSUIR CABO DE LIGAÇÃO DIMENSIONADO PARA EVITAR AQUECIMENTO; ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA; MARCAÇÃO NUMÉRICA PADRÃO (0 A 9); ADAPTADO PARA RECEBER PLACA DE LETRAS OU LOGOTIPO.	UNID	02	VILUZ	R\$1.218,68	R\$2.437,36
99	PAQUÍMETRO DIGITAL MEDIDOR DE PROFUNDIDADE DE SULCOS DE PNEUS COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INDICADO NA VERIFICAÇÃO DA BANDA DE RODAGEM DO PNEU, SAPATA DE FREIO E	UNID	02		FRACASSADO	FRACASSADO

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	DESGASTE DA PASTILHA DE FREIO, A FIM DE MANTER OS NÍVEIS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE, PERMITINDO UMA CONDUÇÃO MAIS SEGURA; VISOR EM LCD; FUNÇÃO "ZERAR" EM QUALQUER ESCALA; BOTÃO DE SELEÇÃO DE SISTEMA MÉTRICO MM OU POLEGADA; DESLIGAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO APÓS 2 MINUTOS; INDICADO PARA A PROFUNDIDADE O SULCO DO PNEU SAPATA DE FREIO E DESGASTE DAS PASTILHAS; BASE LARGA PARA PERMITIR QUE ELE SEJA ADEQUADO PARA A MEDIÇÃO DE TODOS OS TIPOS/TAMANHOS DE PNEUS; CORPO DE PLÁSTICO REFORÇADO; TAMANHO MÍNIMO: 110MM X 60MM; TAMANHO MÍNIMO DA HASTE: PONTA DA HASTE: 9,5MM COMPRIMENTO X 1,5MM DIÂMETRO; BASE MÍNIMA DA HASTE: 14,5MM DE COMPRIMENTO X 3MM DIÂMETRO; ALIMENTAÇÃO: 1 BATERIA LR44 (INCLUSA); FAIXA MÍNIMA: 0-25.4MM; PRECISÃO MÍNIMA: 0.01MM; UNIDADE DE MEDIDA: POLEGADA/MILÍMETRO; TEMPERATURA DE TRABALHO: 0-40°C; INCLUIR: 1 PAQUÍMETRO DIGITAL MEDIDOR DE PROFUNDIDADE; 1 BATERIA LR44 OU SIMILAR; CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM RASTREABILIDADE RBC/INMETRO.					
100	ESPÁTULA CHATA 18 POL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	UNID	14	GEDORE	R\$108,94	R\$1.525,16

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	É INDICADA PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA; FABRICADA COM MATERIAIS DE QUALIDADE; POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO; PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E QUALIDADE DA FERRAMENTA; TAMANHO MÍNIMO: 450 MM; EM AÇO CROMO VANÁDIO OU SIMILAR, COM ACABAMENTO NIQUELADO;					
101	ESPÁTULA REDONDA 18 POL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPÁTULA REDONDA IDEAL PARA REMOVER PNEUS DE RODAS DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES; FABRICADO EM CROMO VANÁDIO OU SIMILAR E COM ACABAMENTO NIQUELADO, PROPORCIONANDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. MEDIDA: 18 POL.	UNID	14	GEDORE	R\$209,70	R\$2.935,80
102	JOGO DE ALICATE EXTRATOR DE ANEIS 4 PEÇAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: JOGO DE ALICATES PARA ANÉIS DE 7" (POL), PARA ANÉIS EXTERNOS, INTERNOS, PONTA RETA E PONTA CURVA; PRODUZIDO EM AÇO E EMPUNHADURA PLASTIFICADA; POSSUIR ACABAMENTO ESCURECIDO OU SIMILAR; INDICADO PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANÉIS DE SEGURANÇA EXTERNOS. COMPRIMENTO MÍNIMO: 19,6CM; ALTURA MÍNIMA: 30MM; LARGURA MÍNIMA: 33MM; CONTÉM: 4 PEÇAS; 01 ALICATE PARA ANÉIS EXTERNOS, PONTAS RETAS; 01 ALICATE PARA ANÉIS EXTERNOS, PONTAS CURVAS 90°; 01 ALICATE PARA ANÉIS INTERNOS, PONTAS RETAS;	UNID	14	GEDORE	R\$220,30	R\$3.084,20

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	01 ALICATE PARA ANÉIS INTERNOS, PONTAS CURVAS 90°.					
103	SACA FILTRO DE ÓLEO CINTA KIT 5PÇ ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 01 SACA FILTRO DE ÓLEO DO PALIO (LINHA FIRE), (DIÂMETRO MÁXIMO DE ABERTURA DE 70MM); 01 SACA FILTRO DE ÓLEO DO GOL, PASSAT, SANTANA, (DIÂMETRO MÁXIMO DE ABERTURA DE 78MM); 01 SACA FILTRO DE COMBUSTÍVEL, PARA CAMINHÕES VOLVO NL 10/NL 12 (DIÂMETRO MÁXIMO DE ABERTURA 82MM); 01 SACA FILTRO DE ÓLEO, PARA MOTORES VOLVO (DIÂMETRO MÁXIMO DE ABERTURA 110MM); 01 SACA FILTRO DE ÓLEO DO ESCORT (MOTOR CHT 1.6), OPALA E UNO, DIÂMETRO MÁXIMO DE ABERTURA DE 95MM.	UNID	04		FRACASSADO	FRACASSADO
104	CHAVE DE CINTA TIPO CORRENTE - CHAVE DE CORRENTE UNIVERSAL PARA FILTRO DE ÓLEO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: IDEAL PARA REMOVER FILTROS DIFÍCEIS DE COMPARTIMENTOS APERTADOS DO MOTOR; REMOVA O DIÂMETRO MÍNIMO: 2,36; POLEGADAS A 5,51 POLEGADAS (60MM A 140MM); COMPRIMENTO MÍNIMO DA CORRENTE: 19,69 POLEGADAS (500 MM); MATERIAL: AÇO 45 # OU SUPERIOR; TAMANHO DA UNIDADE: 12,5 MM / 0,5 POLEGADAS; O PACOTE DEVE INCLUIR: CORRENTE DE CHAVE DE FILTRO DE ÓLEO DE HEXÁGONO DE 1 PEÇA	UNID	04	LUBEFER	R\$76,90	R\$307,60

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



105	SOQUETE ESTRIADO 70 MM ENCAIXE 1" ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - SOQUETE SEXTAVADO; - FABRICADA EM AÇO; - NIQUELADO E CROMADO;	UNID	02	GEDORE	R\$481,00	R\$962,00
106	JOGO DE CHAVE L BIELA 8 A 19 MM 12 PEÇAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: JOGO DE CHAVE L BIELA DE 8MM Á 19MM; COM 12 PEÇAS; FABRICADA EM AÇO; QUALIDADE PROFISSIONAL; COMPOSIÇÃO 12 PEÇAS: 8MM, 9MM, 10MM, 11MM, 12MM, 13MM, 14MM, 15MM, 16MM, 17MM, 18MM E 19MM. ENCAIXES SEXTAVADOS; CHAVES EM FORMATO DE L.	UNID	10	GEDORE	R\$326,80	R\$3.268,00
107	SOQUETE ESTRIADO DE 60MM COM ENCAIXE DE 1 POL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: UTILIZADO PARA AFROUXAR E APERTAR PARAFUSOS E PORCAS EM CONJUNTO COM ACESSÓRIOS MANUAIS; MODELO CURTO; FORJADO EM AÇO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO; COM LOGOTIPO E MEDIDAS ESTAMPADAS EM BAIXO RELEVO FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DA FERRAMENTA; ENCAIXE: 1"; MEDIDA DO ESTRIADO: 60MM;	UNID	04	GEDORE	R\$459,80	R\$1.839,20
108	SOQUETE ESTRIADO DE 65MM COM ENCAIXE DE 1 POL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: UTILIZADO PARA AFROUXAR E APERTAR PARAFUSOS E PORCAS EM CONJUNTO COM ACESSÓRIOS MANUAIS; MODELO CURTO; FORJADO EM AÇO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO; COM LOGOTIPO E MEDIDAS ESTAMPADAS EM BAIXO RELEVO FACILITANDO A	UNID	04	GEDORE	R\$472,00	R\$1.888,00

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	IDENTIFICAÇÃO DA FERRAMENTA; ENCAIXE: 1"; MEDIDA DO ESTRIADO: 65MM;					
109	SOQUETE ESTRIADO DE 70MM COM ENCAIXE DE 1 POL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: UTILIZADO PARA AFROUXAR E APERTAR PARAFUSOS E PORCAS EM CONJUNTO COM ACESSÓRIOS MANUAIS; MODELO CURTO; FORJADO EM AÇO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO; COM LOGOTIPO E MEDIDAS ESTAMPADAS EM BAIXO RELEVO FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DA FERRAMENTA; ENCAIXE: 1"; MEDIDA DO ESTRIADO: 70MM.	UNID	04		FRACASSADO	FRACASSADO
110	JOGO DE CHAVE ALLEN MILIMETRO / POLEGADA 30 PEÇAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - CONJUNTO COMPOSTO POR 30 PEÇAS EM CROMO VANADIUM OU SIMILAR; - 15 PEÇAS EM MILÍMETROS SERIE CURTA: 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 MM; - 15 PEÇAS EM POLEGADAS SERIE LONGA : 0,028' - 0,035' - 0,050' - 1/16' - 5/64' - 3/32' - 7/64' - 1/8' - 9/64' - 5/32' - 3/16' - 7/32' - 1/4' - 5/16' - 3/8'.	JG	14	NOLL	R\$238,23	R\$3.335,22
111	CHAVE ALLEN CURTA DE 12MM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CHAVE HEXAGONAL DE ALTA QUALIDADE E ÓTIMA PERFORMANCE; FORMATO EM L; PARA PARAFUSOS COM SEXTAVADO INTERNO; MEDIDAS: 12MM; 01 CHAVE HEXAGONAL.	UNID	14	GEDORE	R\$24,90	R\$348,60
112	CHAVE ALLEN CURTA DE 14MM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CHAVE HEXAGONAL DE ALTA QUALIDADE E ÓTIMA PERFORMANCE; FORMATO EM L;	UNID	14	GEDORE	R\$31,30	R\$438,20

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	PARA PARAFUSOS COM SEXTAVADO INTERNO; MEDIDAS: 14MM; 01 CHAVE HEXAGONAL.					
113	VULCANIZADOR DE CÂMARA DE AR MODELO V-300 OU SIMILAR -220 (220V) ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - VULCANIZADOR PARA CÂMARA DE AR; - PRÓPRIO PARA CONERTO EM CÂMARA E VÁLVULA DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES; - INDISPENSÁVEL EM QUALQUER BORRACHARIA OU AUTOCENTER; - POSSUI CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA; - GUIA DE BICO; - PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO SOB PRESSÃO POLIDO; - VOLTAGEM: 220V; - RESISTÊNCIA MÍNIMA: 400W; - TEMPERATURA DE TRABALHO: 135°C.	UNID	02	VILUZ	R\$1.010,00	R\$2.020,00
114	VULCANIZADOR DE PNEU 220V ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - VULCANIZADOR DE PNEU 220V MONOF. VP500 OU SIMILAR; - PARA CONERTOS EM PEQUENOS FUROS OU RASGOS EM PNEUS DE AUTOMÓVEIS; - 2 CONJUNTOS DE AQUECIMENTO (SUPERIOR E INFERIOR); - CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA; - LÂMPADAS PILOTO PARA ORIENTAÇÃO SOBRE O ALCANCE DA TEMPERATURA DE TRABALHO, E ACESSÓRIO PARA CONERTO NA REGIÃO DO "OMBRO" DO PNEU; - DUPLO AQUECIMENTO ATRAVÉS DE 2 CONJUNTOS DE CALOR (SUPERIOR E INFERIOR); - FORMATO DE RODAGEM DO PNEU (UM CÔNCAVO, O OUTRO CONVEXO), COM	UNID	02	VILUZ	R\$1.785,00	R\$3.570,00

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	RESISTÊNCIA ELÉTRICAS TIPO TUBULAR BLINDADA E TERMOSTATO BIMETÁLICO DE ALTA SENSIBILIDADE PARA GARANTIA DE UM TRABALHO DE ALTA QUALIDADE E CONFIABILIDADE.					
115	CALIBRADOR ELETRÔNICO BOX 200 PSI 10 M DE MANGUEIRA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - ALIMENTAÇÃO: 220 VAC 60 HZ; - CONSUMO: MÁXIMO 8 W / STAND BY 0,5 W; - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: - 10° C A 70° C; - PESO: 4 KG; - PRESSÃO MÁXIMA DE CALIBRAGEM: MODELO AP 145 PSI (10,0 BAR) / MODELO BP 58 PSI (4,0 BAR); - PRESSÃO MÁXIMA DE LINHA DE AR: 200 PSI (13,8 BAR); - PRECISÃO NO MODO MANOMÉTRICO: 0,15 PSI (0,01 BAR); - DIMENSÕES: 12 X 21 X 18 CM; - FAIXA DE PRESSÃO: 03 ~ 145 PSI (0,2 ~ 10,0 BAR).	UNID	04	SCHWEERS	R\$1.340,30	R\$5.361,20
116	FILTRO REGULADOR E LUBRIFICADOR DE ½" CONJ. LUBRIFIL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - VAZÃO: 3.170 L/MIN; - MÉTODO DE DESCARGA: DRENO AUTOMÁTICO; - TELA DO FILTRO: 5 MICRA; - TEMPERATURA DE TRABALHO: 0°C A 52°C; - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 200 ML; - ENTRADA DE AR: 1/2" BSP; - PRESSÃO DE TRABALHO: 22,5 A 135 PSI (1,5 A 9,5 BAR); - ELEMENTO FILTRANTE: 40 MM.	UNID	06	IGGO	R\$403,80	R\$2.422,80
117	PROPULSORA PNEUMÁTICO P/GRAXA ADAPTÁVEL EM TAMBOR DE 200 KG ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - VAZÃO LIVRE: 1600 G/MIN; - RATEIO: 60:1;	UNID	03	BREMEN	R\$3.303,00	R\$9.909,00

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	- ENTRADA DE AR: 1/4" BSP/FÊMEA; - SAÍDA DO PRODUTO: 1/2" ROSCA NPT; - PRESSÃO DE TRABALHO: 40 A 140 PSI; - PRESSÃO DE SAÍDA: ATÉ 7.700 PSI; - CONSUMO MÉDIO DE AR: 3,5 PES³/MIN (VAZÃO LIVRE); - NÍVEL DE RUÍDO: 90 DB; - PESO: 5KG; - MEDIDAS: (A) 610 MM X (L) 120 MM.					
118	BOMBA ÓLEO DE CÂMBIO 16 LITROS LUB-700 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - BOMBA MANUAL PARA ÓLEO DE CÂMBIO; - CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ACIONAMENTO: MANIVELA; - CAPACIDADE: 16 LITROS; - VAZÃO: 250 ML POR CURSO; - ACESSÓRIOS: MANGUEIRA CRISTAL DE 1,50 M COM MOLA E BICO DE METAL.	UNID	03	LUMAGI	R\$1.477,70	R\$4.433,10
119	ALMOTOLIA COM BICO FLEXIVEL REGULAVEL P/ 500 ML ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - BOMBA PARA ÓLEO/AZEITEIRA; - BICO FLEXÍVEL REGULÁVEL; - CORPO METÁLICO; - CAPACIDADE: 500 ML;	UNID	04	NOLL	R\$62,51	R\$250,04
120	CARRETEL AUTOMÁTICO PARA GRAXA E AR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - MANGUEIRA: - COMPRIMIDO: 15 METROS; - DIÂMETRO: 1/4"; - PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 5.000 PSI / 344 BAR; - PESO MÍNIMO: 24,210 KG; - LARGURA MÍNIMA: 455MM; - ALTURA MÍNIMA: 500MM;	UNID	03		FRACASSADO	FRACASSADO
121	VÁLVULA DE CONTROLE DE GRAXA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - VÁLVULA PARA APLICAÇÃO DE GRAXA EM PINOS	UNID	06	LUBEFER	R\$492,80	R\$2.956,00

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	GRAXEIROS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; - LEVE E RESISTENTE; - PRESSÃO MAX. DE TRABALHO: 7.500 PSI /517 BAR; - ROSCA FÊMEA DE ENTRADA MANGUEIRA: 1/8" NPT; - ROSCA FÊMEA DE ENTRADA EXTENSÃO: 1/8" NPT; - ROSCA MACHO DE ENTRADA ACOPLADOR: 1/8" NPT.					
122	ENGRAXADEIRA MANUAL PARA GRAXA 7 KG ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - RESERVATÓRIO DE 7 KG; - VAZÃO: 12 G/CICLO; - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ INTERNA E EXTERNA; - MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DE 1,30 M; - EXTENSÃO RÍGIDA E ACOPLADOR HIDRÁULICO; - COMPACTADOR DE GRAXA COM MOLA; - PRESSÃO MÁXIMA DE 3.500 PSI; - BOMBEAMENTO POR DESLOCAMENTO DA ALAVANCA; - LARGURA: 390 MM / ALTURA: 600 MM; - PESO LÍQUIDO: 4,735 KG; - PESO BRUTO: 5,407 KG; - QUANTIDADE DE VOLUMES: 1; - DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 280 MM © X 280 MM (L) X 325 MM (A).	UNID	06	NOVE.54	R\$655,00	R\$3.930,00
123	PINGADEIRA DE ÓLEO 40 L COM 6 FUNIS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - PINGADEIRA DE ÓLEO; - CONTÉM TRIPÉ, ORIFÍCIO PORTA FUNIS E ALÇA; - PROVIDO DE TORNEIRA PARA ESGOTAMENTO; - RESERVATÓRIO EM AÇO PINTADO NA COR VERMELHA; - CAPACIDADE DE 40 LITROS; - ACOMPANHA 6 FUNIS.	UNID	04		FRACASSADO	FRACASSADO
124	JARRA GRADUADA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - EM POLIETILENO;	UNID	03	BREMEN	R\$71,70	R\$215,10

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	- PARA ÓLEOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; - ESCALA EM ALTO RELEVO; - CAPACIDADE: 2 LITROS;					
125	BICO DE ENCHER PNEUS P/ CAMINHÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BICO PARA ENCHER PNEU COM BOCAL DUPLO; CORPO FABRICADO EM AÇO; NIQUELADO E CROMADO.	UNID	10	SCHEBOR	R\$26,80	R\$268,00
126	SACA VÁLVULA GRANDE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FERRAMENTA PARA SACAR NÚCLEO DE VÁLVULA; INDICADA PARA PNEUS DE CAMINHÃO; FABRICADA EM AÇO CROMADO; COMPRIMENTO MÍNIMO: 150 MM.	UNID	30	BREMEN	R\$15,80	R\$474,00
127	SACA VALVULA PEQUENO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FERRAMENTA PARA SACAR NÚCLEO DE VÁLVULA; INDICADA PARA PNEUS DE VEÍCULOS DE PASSEIO; FABRICADA EM AÇO CROMADO; COMPRIMENTO MÍNIMO:	UNID	30	BRAMAS	R\$15,80	R\$219,00
128	CALIBRADOR DE PNEUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CALIBRADOR DE PNEUS PROFISSIONAL; CONTENDO BICO DUPLO; CORPO FABRICADO EM AÇO CROMADO; FAIXA DE OPERAÇÃO: 14 À 120 LBS; COMPRIMENTO MÍNIMO: 260 MM.	UNID	15	SCHEBOR	R\$73,50	R\$1.102,50
129	BICO VÁLVULA RODA DISCO PNEU SEM CÂMERA CAMINHÃO 90MM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VÁLVULA MODELO LONGO PARA RODA DISCO UNIVERSAL; COM TAMPA METÁLICA E BASE SEXTAVADA UTILIZADAS EM CAMINHÕES E ÔNIBUS - PNEU SEM CÂMARA;	UNID	500	BREMEN	R\$32,00	R\$16.000,00

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	COMPRIMENTO MÍNIMO DE 90MM; DUAS CURVAS E SERVIR PARA RODAS COM FURO DE 9,7MM; MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA.					
130	EXTENSOR METÁLICO 115MM RV LINHA PESADA 10 PEÇAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - EXTENSOR METÁLICO; - LINHA PESADA; - COMPRIMENTO: 115MM; - RECOMENDADA PARA: CAMINHÃO PESADO E ÔNIBUS; - CAIXA COM 10 PEÇAS.	CX	500		FRACASSADO	FRACASSADO
131	REMENDO A FRIO R-01 025 MM - CAIXA 100 PEÇAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: REMENDOS PARA CÂMARAS DE AR COM ESPESSURA EXTRAFINA E PODER DE EXPANSÃO QUE ACOMPANHA A ELASTICIDADE DA CÂMARA, NÃO CRIANDO CALOSIDADES. UTILIZAM A VULCANIZAÇÃO QUÍMICA (SISTEMA A FRIO), QUE NÃO SUBMETE AS CÂMARAS DE AR AO CALOR, PROLONGANDO SUA VIDA ÚTIL; MEDIDA: 025 MM; CAIXA COM 100 PEÇAS.	CX	30		FRACASSADO	FRACASSADO
132	REMENDO A FRIO R-03 60 MM - CAIXA 40 PEÇAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: REMENDOS PARA CÂMARAS DE AR COM ESPESSURA EXTRAFINA E PODER DE EXPANSÃO QUE ACOMPANHA A ELASTICIDADE DA CÂMARA, NÃO CRIANDO CALOSIDADES. UTILIZAM A VULCANIZAÇÃO QUÍMICA (SISTEMA A FRIO), QUE NÃO SUBMETE AS CÂMARAS DE AR AO CALOR, PROLONGANDO SUA VIDA ÚTIL; MEDIDA: 060 MM; CAIXA COM 40 PEÇAS.	CX	30	SCHEBOR	R\$50,84	R\$1.525,20
133	REMENDO A FRIO R-04 80 MM - CAIXA 40 PEÇAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: REMENDOS PARA CÂMARAS DE AR COM ESPESSURA EXTRAFINA E PODER DE EXPANSÃO QUE	CX	60	SCHEBOR	R\$68,99	R\$4.139,40

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	ACOMPANHA A ELASTICIDADE DA CÂMARA, NÃO CRIANDO CALOSIDADES. UTILIZAM A VULCANIZAÇÃO QUÍMICA (SISTEMA A FRIO), QUE NÃO SUBMETE AS CÂMARAS DE AR AO CALOR, PROLONGANDO SUA VIDA ÚTIL; MEDIDA: 080 MM; CAIXA COM 40 PEÇAS.					
134	REMENDO A FRIO R-05 100 MM - CAIXA 25 PEÇAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: REMENDOS E PLAQUETAS PARA CÂMARAS DE AR COM ESPESSURA EXTRAFINA E PODER DE EXPANSÃO QUE ACOMPANHA A ELASTICIDADE DA CÂMARA, NÃO CRIANDO CALOSIDADES. UTILIZAM A VULCANIZAÇÃO QUÍMICA (SISTEMA A FRIO), QUE NÃO SUBMETE AS CÂMARAS DE AR AO CALOR, PROLONGANDO SUA VIDA ÚTIL. MEDIDA: 100 MM; CAIXA COM 25 PEÇAS.	CX	100		FRACASSADO	FRACASSADO
135	COLA CIMENTO VULCANIZANTE REMENDO FRIO CV0 725 GRAMAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: UTILIZADOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR; INDICADA PARA FIXAÇÃO DE REMENDOS EM CÂMARAS DE AR E MANCHÕES À FRIO NA PARTE INTERNA DO PNEU; LATA: 725 GRAMAS.	LT	50		FRACASSADO	FRACASSADO
136	BORRACHA PARA REMENDO QUENTE – ROLO DE 1 KG ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PARA USO NA VULCANIZAÇÃO À QUENTE COM APLICAÇÃO DAS VULCANIZADORAS NO CONserto DE CÂMARAS DE AR E ACABAMENTOS EM PNEUS; CONTEÚDO: ROLO DE 1 KG.	RL	50	VULCAFLEX	R\$120,25	R\$46.012,50
137	COLA CIMENTO P/ REMENDO A QUENTE 685 GRAMAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PARA COLAR PNEUS E CÂMARAS DE AR;	LT	50	VULCAFLEX	R\$153,03	R\$7.651,50

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	CARACTERÍSTICOS DESSE TIPO DE PNEU. REPARAR ATÉ QUATRO LONAS, DE ACORDO COM O TAMANHO E A PROFUNDIDADE DO DANO; MANCHAO A FRIO: RAC-40 200 X 100 MM; CAIXA: 10 PQS.					
144	MANCHÃO RADIAL RAC 42 - 260X130MM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INDICADO PARA REPARAÇÃO INTERNA DE PNEUS RADIAIS PELO MÉTODO A FRIO. TER REFORÇO PARA GARANTIR MÍNIMA ALTERAÇÃO DO EQUILÍBRIO E FLEXIBILIDADE PARA ACOMPANHAR OS MOVIMENTOS CARACTERÍSTICOS DESSE TIPO DE PNEU. REPARAR ATÉ QUATRO LONAS, DE ACORDO COM O TAMANHO E A PROFUNDIDADE DO DANO; MANCHAO A FRIO: RAC-42 LARGURA: 130 MM; COMPRIMENTO: 260 MM; CAIXA: 10 PQS.	CX	150		FRACASSADO	FRACASSADO
145	MANCHÃO PNEU RADIAL RAC-15 - 90X75MM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INDICADO PARA REPARAÇÃO INTERNA DE PNEUS RADIAIS PELO MÉTODO A FRIO. TER REFORÇO PARA GARANTIR MÍNIMA ALTERAÇÃO DO EQUILÍBRIO E FLEXIBILIDADE PARA ACOMPANHAR OS MOVIMENTOS CARACTERÍSTICOS DESSE TIPO DE PNEU; REPARAR ATÉ QUATRO LONAS, DE ACORDO COM O TAMANHO E A PROFUNDIDADE DO LARGURA: 130 MM; COMPRIMENTO: 90X75MM ; CAIXA: 10 PQS.	CX	150		FRACASSADO	FRACASSADO
146	KIT REPARO PARA PNEUS SEM CÂMARA CAMINHÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - KIT REPARO PARA PNEUS SEM CÂMARA; - PARA CAMINHÕES;	KT	06	SCHEBOR	R\$163,16	R\$978,96

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



	- CABOS CROMADOS; - 1 AGULHA PARA APLICAR REMENDO; - 1 AGULHA ESCARIADORA.					
147	MANCHÃO TIP TOP A FRIO Nº 1 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POSSUIR ESPESSURA EXTRAFINA E PODER DE EXPANSÃO QUE ACOMPANHA A ELASTICIDADE DA CÂMARA, NÃO CRIANDO CALOSIDADES; DESTINADO AO CONserto DE PNEUS DIAGONAIS PARA DANOS NA BANDA DE RODAGEM E NOS OMBROS; FABRICADO PARA ACOMPANHAR O MESMO SENTIDO DAS LONAS DA CARCAÇA DO PNEU CAIXA: 30 PÇS.	CX	150		FRACASSADO	FRACASSADO
148	MANCHÃO TIP TOP A FRIO Nº 3 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POSSUIR ESPESSURA EXTRAFINA E PODER DE EXPANSÃO QUE ACOMPANHA A ELASTICIDADE DA CÂMARA, NÃO CRIANDO CALOSIDADES; DESTINADO AO CONserto DE PNEUS DIAGONAIS PARA DANOS NA BANDA DE RODAGEM E NOS OMBROS; FABRICADO PARA ACOMPANHAR O MESMO SENTIDO DAS LONAS DA CARCAÇA DO PNEU CAIXA: 10 PÇS.	CX	150		FRACASSADO	FRACASSADO
149	MANCHÃO TIP TOP A FRIO Nº 4 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POSSUIR ESPESSURA EXTRAFINA E PODER DE EXPANSÃO QUE ACOMPANHA A ELASTICIDADE DA CÂMARA, NÃO CRIANDO CALOSIDADES; DESTINADO AO CONserto DE PNEUS DIAGONAIS PARA DANOS NA BANDA DE RODAGEM E NOS OMBROS; FABRICADO PARA ACOMPANHAR O MESMO SENTIDO DAS LONAS DA CARCAÇA DO PNEU CAIXA: 10 PÇS.	CX	150	SCHEBOR	R\$145,20	R\$21.780,00

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



150	MANCHÃO TIP TOP A FRIO Nº 5 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POSSUIR ESPESSURA EXTRAFINA E PODER DE EXPANSÃO QUE ACOMPANHA A ELASTICIDADE DA CÂMARA, NÃO CRIANDO CALOSIDADES; DESTINADO AO CONserto DE PNEUS DIAGONAIS PARA DANOS NA BANDA DE RODAGEM E NOS OMBROS; FABRICADO PARA ACOMPANHAR O MESMO SENTIDO DAS LONAS DA CARÇA DO PNEU CAIXA: 10 PÇS.	CX	150		FRACASSADO	FRACASSADO
-----	--	----	-----	--	------------	------------

7.2. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, entrega, execução, frete e etc.).

7.2.1. Face ao disposto no Art. 12, § 1º, do Decreto Federal n. 7.892/13, em sua atual redação, as quantidades de que trata o item anterior poderão sofrer supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial constante da Ata de Registro de Preços.

7.2.2. Os preços ofertados são fixos e irrevogáveis no período de vigência da proposta durante a vigência da ATA, salvo previsão no subitem **7.7** desta Ata.

7.2.3. Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites da contratação dos registrados em Ata.

7.3. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária emitida em favor da empresa contratada, após o recebimento definitivo dos itens, após 30 (trinta) dias, contados a partir da data de entrega da Nota Fiscal (ELETRÔNICA), conforme exigência prevista no Artigo 198-A-5-2, inciso I, do RICMS (Regulamento do ICMS) a ser processada em duas vias, com todos os campos preenchidos discriminando valores unitários e totais dos itens, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor responsável pelo recebimento do objeto, da **Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis – CODER**, solicitante, constando, ainda, o número do banco, da agência e da conta corrente em nome da empresa vencedora da licitação, sendo o pagamento intransferível para outra conta.

7.3.1. Apresentar, junto com a Nota Fiscal, as certidões que comprovem a regularidade com as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação conforme ao disposto no **artigo 55 inciso XIII Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.**

“XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. ”

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



7.3.2. Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo constante no item **7.3** fluirá a partir da respectiva data de regularização.

7.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação, não podendo este fato ensejar direito de reajustamento de preços ou a atualização monetária.

7.5. As notas fiscais deverão estar devidamente atestada (s) pelo responsável competente da **Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - CODER**.

7.6. Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - CODER; só autorizará a realização dos pagamentos, se houver por parte do setor requisitante do objeto e do respectivo fiscal designado, o necessário ATESTO da entrega pela empresa vencedora, no verso da Nota Fiscal.

7.7. Os preços permanecerão fixos nos termos de legislação em vigor durante o período de vigência do presente instrumento, exceto nos casos que este comprova a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea "d", do inciso II, do art. 65 da Lei Federal 8.666/93, de acordo com a previsão do Art. 17 do Decreto Federal nº 7.892/2013.

7.8. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA:

8.1. O prazo de vigência da Ata SRP será de 12 (doze) meses contados do dia **25/08/2022 a 24/08/2023**. Não podendo ser prorrogada, conforme previsto em Lei.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

9.1. Terá seu registro cancelado se a contratada sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

9.2. O cancelamento, ocorrido por algum dos motivos previstos, não dará à CONTRATADA o direito a indenização a qualquer título, independente de interpelação judicial ou extrajudicial.

9.3. Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma remuneração será cabível, a não ser o ressarcimento de despesas autorizadas pelo CONTRATANTE e, comprovadamente realizadas pela CONTRATADA, previstas na presente ATA.

9.4. Em caso de cisão, incorporação ou fusão da CONTRATADA com outras empresas, caberá ao CONTRATANTE decidir pela continuidade do presente.

9.5. O fornecedor terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: A pedido, quando:

9.6. Comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



- 9.7. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do item;
- 9.8. Por iniciativa do Órgão, quando comprovada qualquer infração prevista no edital e em sua respectiva ATA; não aceitar reduzir os preços registrados, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- 9.9. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- 9.10. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
- 9.11. Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- 9.12. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- 9.13. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
- 9.14. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a **CODER** fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos Proponentes a nova ordem de registro.
- 9.15. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA DECIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

- 10.1. A empresa Contratada ficará sujeita as seguintes penalidades caso deixar de cumprir os prazos e demais obrigações assumidas:
- 10.2. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pelo contratado caracterizará a inadimplência, sujeitando-o às seguintes penalidades:
- 10.2.1. Advertência;
- 10.2.2. Multa;
- 10.2.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a CIA;
- 10.2.4. Declaração de inidoneidade, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 10.3. A penalidade de advertência será aplicada pela administração (autoridade superior) do órgão recebedor do produto, de ofício ou mediante relatório do responsável pelo acompanhamento da execução da ATA.
- 10.4. A multa prevista será aplicada pela autoridade superior e terá cabimento nas seguintes hipóteses:
- 10.4.1. O atraso na execução do objeto sujeitará o contratado à multa de mora de 0,5% (meio) por cento do valor da ATA, por dia de atraso.
- 10.4.2. A inexecução total da ata sujeitará o contratado à multa de 10% (dez) por cento do valor total da ata.

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



10.4.3. A execução parcial no que tange os quantitativos solicitados do objeto sujeitará o contratado à multa de 5% (cinco) por cento do valor da ata.

10.4.4. A execução do objeto em níveis de qualidade inferior ou diverso ao exigido no Anexo Termo de referência, sujeitará o contratado à multa de 0,5% (meio) por cento do valor total da ata, por dia de atraso no cumprimento do estabelecido.

10.4.5. Multa de 0,5% (meio) por cento do valor total da ata caso a execução dos objetos pela Contratada não seja feita no local e prazo especificados neste Edital.

10.5. A aplicação das penalidades de suspensão temporária e declaração de inidoneidade é de competência da autoridade superior da **Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - CODER**, facultada a defesa da Contratada no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias contados da abertura de vista.

10.6. Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo específico, sendo assegurado ao particular o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a eles inerentes.

10.7. As multas são excludentes e independentes e não eximem a Contratada da plena execução da contratação dos itens contratados.

10.8. O valor das multas aplicadas será sempre deduzido do pagamento da Nota Fiscal, se não houver recurso ou se o mesmo estiver definitivamente denegado.

10.9. As ocorrências relacionadas com a execução da contratação serão anotadas pelo representante da Administração, nos moldes do art. 67, § 1.º da Lei 8.666/93.

10.10. As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório, e consequentemente o pagamento delas não exime a **Contratada** da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à administração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO DIREITO DE PETIÇÃO:

11.1. No tocante os recursos, representações e pedidos de reconsideração, deverão ser observados o disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

12.1. DOS FUNDAMENTOS LEGAIS E DA SUJEIÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS

12.1.1. A legislação aplicável a esta Ata é a constante da Lei nº 8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas alterações, Lei Federal nº 13.303/2016 e do Decreto Municipal nº 4.292/2006 e demais disposições aplicáveis à Licitação.

12.1.2. Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das cláusulas da presente Ata serão resolvidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis.

12.1.3. Após a assinatura desta ATA, toda comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita através de correspondência devidamente registrada.

12.1.4. Qualquer alteração nas condições ora estipuladas nesta ATA deverá ser feita de acordo com o que versa a Lei Federal nº 8.666/1993, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Lei nº 10.520/2002.

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES:

13.1. A presente minuta da ATA poderá ser alterada pela autoridade superior, para ajustes de condições supervenientes que impliquem modificações nos casos previstos nos Diplomas Legais pertinentes à matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL:

14.1. A presente ATA ficará vinculada aos termos do **Edital e seus anexos do Pregão Presencial SRP Nº. 028/2022** e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:


15.1. As questões decorrentes da execução do presente instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas, no foro da cidade de Rondonópolis-MT, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes do **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA**, e pelas testemunhas abaixo relacionadas.

Rondonópolis, 25 de agosto de 2022.


CONTRATANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS – CODER



**ARGEMIRO JOSÉ FERREIRA
DE SOUZA**
Diretor Presidente



DARCIADAIANY DOS SANTOS PAES
Diretora Adm. E Financeira

CONTRATADA: 4DI COMÉRCIO DE BORRACHAS E PARAFUSOS LTDA

Testemunhas:


Nome: **RAFAEL LOPES VIEIRA**
RG: 177XXXX1 SSP/MT


Nome: **AMANDA CRISTIANE MARTINS DE LIMA**
RG: 17XXXXX8 SSP/DF


Assessora Jurídica
OAB/MT Nº 16.176
**DÉBORA LARISSA
DIAS DE SOUZA**
OAB/MT-16.176
Assessora Jurídica

