













## Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis

CNPJ: 03.940.848/0001-99

6.1 As despesas oriundas do presente contrato correrão por conta de contratos firmados com a Prefeitura Municipal de Rondonópolis.

### 7.0 CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

7.1. O valor global do presente Contrato é de **R\$ 142.500,00 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais)**, de acordo com a Proposta Comercial da Contratada, a serem pagos, mediante apresentação de nota fiscal, na Tesouraria da Coder - Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis.

#### LOTE 02 – (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS)

Item (Nº)	Descrição do Item	Marc a	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço total
26911	CORTADORA DE PISO FS 400LV GASOLINA 11.7 HP CAPACIDADE PARA DISCOS DE ATÉ 350 MM, PROTETOR DO DISCO ARTICULADO, EQUIPADO COM ROLAMENTOS DE PRECISÃO, REDUZ O DESGASTE E O RUÍDO		UN	2	7950,00	15900,00
26916	BETONEIRA ELÉTRICA 400 LITROS, COM MOTOR MONOFÁSICO, - DUAS RODAS COM DIAMETRO DE 380MM – VOLUME TOTAL: 400 LITROS, - CAPACIDADE DE MISTURA: 310 LITROS – RENDIMENTO FINAL DA MISTURA: 270 LITROS – QUANTIDADE DE CICLOS/HORA: 15 C/H – PRODUÇÃO HORÁRIA: 4,65 M³/H – ROTAÇÃO DO TAMBOR: 30 RPM (60HZ) – CORREIA: EM “V” A-48 – PESO DO MOTOR: 155 KG – DIMENSÕES: 1735X972X1558 MM – ESPESSURA DA CHAPA DO TAMBOR: 2MM – PROTEÇÃO DO VOLANTE ETÁLICA – PROTEÇÃO CREMALHEIRA – CAIXA PARA MOTOR: ELÉTRICO. MOTOR: - MONOFÁSICO, 2 CV, - TENSÃO: 110/220V.		UN	1	4680,00	4680,00
26917	BETONEIRA 400 “LITROS MAX MOTOR DIESEL COM RODAS PNEUMÁTICAS ARO 13” COM PROTEÇÃO DE CREMALHEIRA CAIXA UNIVERSAL MANUAL PT, - MODELO: 400L – VOLUME: 400L – CAPACIDADE DE MISTURA: 310L - MOTOR: A   4HP   3600 RPM – RENDIMENTO FINAL DA MISTURA:		UN	1	5660,00	5660,00



## Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis

CNPJ: 03.940.848/0001-99

	270L – QUANTIDADE DE CICLOS/HORA: 15 CICLOS/H – PRODUÇÃO HORÁRIA: 4,65 M <sup>3</sup> /H – ROTAÇÃO DO TAMBOR: 30RPM – CORREIA: EM “V” A-48 – DIMENSÕES: 187 X 106 X 151CM – ESPESSURA DA CHAPA DO TAMBOR: 3MM – PROTEÇÃO DO VOLANTE: CHAPA DE AÇO – CAIXA PARA MOTOR: ELÉTRICO – RODAS: PNEUMÁTICA ARO 13”					
26919	FURADEIRA INDUSTRIAL 5/8 POL 900W 220V GBS 30-2, FURADEIRA DE IMPACTO COM 2 VELOCIDADES. EMBREAGEM DE SEGURANÇA; COMUTADOR PARA TROCA DE ROTAÇÃO OU IMPACTO EM UMA SÓ PEÇA; 6240/13600 IMPACTOS POR MINUTO; INTERRUPTOR BIPOLAR COM TRAVA, PARA USO EM SERVIÇO CONTÍNUO; ALTO TORQUE; PUNHO TIPO “PÁ” PARA MAIOR FIRMEZA; GRANDE CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO.		UN	3	2082,00	6246,00
26921	TALHA MANUAL 1 TONELADA CORRENTE COM 5 METROS CSM-TC 100-R, CAPACIDADE DE SUSPENSÃO 1.000KG, ALTURA DE ELEVAÇÃO 3M A 5M, PESO 11KG A 14KG, ESFORÇO NECESSARIO MÁXIMO 304N A 304N, DIM. EQUIP. (CXLXA) 164X124X306M		UN	2	810,00	1620,00
26923	COMPACTADOR DE SOLO SR 620 COM MOTOR: CARACTERÍSTICAS SRV 620, PESO: 65KG, DIMENSÕES DE SAPATA: 28X32 LXC (CM), COMBUSTÍVEL: GASOLINA 4T CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: 1,0 LXH, CAPACIDADE DO TANQUE: 2,5L, POTÊNCIA: 3,0 HP, VELOCIDADE DE AVANÇO: 22 M/MIN, GOLPES: ATÉ 720, FORÇA GOLPE: 21 KN, PROFUNDIDADE DE COMPACTAÇÃO: ATÉ 60 CM, ÁREA DE COMPACTAÇÃO: 320 M <sup>2</sup> /H		UN	2	17190,00	34380,00
26924	PLACA VIBRATÓRIA PV 2000 – S-2 COM MOTOR GASOLINA GX. 160 COM RODAS, PLACAS COMPACTADORES ATÉ 130 KG DE PESO ESTÁTICO. CARACTERÍSTICAS DA MÁQUINA: PESO: 118 KG, DIMENSÕES DE BASE: 45X66 LXC (CM), COMBUSTÍVEL: GASOLINA 4T, CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: 1,5 LXH, POTÊNCIA: 5,5 HP, VELOCIDADE DE AVANÇO: 25 M/MIN,		UN	5	8454,80	42274,00



## Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis

CNPJ: 03.940.848/0001-99

	FORÇA CENTRÍFUGA: 20 KN, FREQUÊNCIA: 98 HZ, PROFUNDIDADE DE COMPACTAÇÃO: ATÉ 30 CM, ÁREA DE COMPACTAÇÃO: ATÉ 800 M <sup>2</sup> /H					
26925	INVERSORA DE SOLDA 150 AP COM TOCHA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO, FONTE INVERSORA MONOFÁSICA, PARA SOLDAGEM COM ELETRODOS REVESTIDOS E PROCESSO TIG DC; ACESSÓRIOS – CABO NEGATIVO E POSITIVO; - ESCUDO PARA SOLDAGEM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - CARACTERÍSTICAS DE SOLDAGEM. DC; - POTÊNCIA APARENTE 100% (KVA): 5,9; - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA (V): 220; - CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO (A): 18; - TENSÃO EM VAZIO (V): 65; CORRENTE MÁXIMA DE SOLDA (A): 150; - FAIXA DE AJUSTE (A): 5/150; - FATOR DE TRABALHO (A%): 150@60 / 110X100; - CLASSE DE ISOLAÇÃO (° C): B – 130; - DIMENSÕES A X L X C (MM): 286 X 1 89 X 380; - BITOLA / ELETRODO (MM): 6010/6011/6013/7018 ATÉ 3,25.		UN	2	1830,00	3660,00
26926	MARTELO PERFURADOR E ROMPEDOR GBH7-46 PROFISSIONAL, 1350 WATTS-MANUAL. CARACTERÍSTICAS: FORÇA DE IMPACTO: 13/15 J (UTRBO POWER) IMPACTO POR MINUTO: 1.375 – 2.800 R.P.M.Nº DE ROTAÇÕES (SEM CARGA): 145 R.P.M. – 280 R.P.M		UN	2	3790,00	7580,00
26927	MARTELO DEMOLIDOR 30 KG, MARTELETE ELÉTRICO POTENTE COM 2000 WATTS E 66 JOULES DE FORÇA DE IMPACTO E 220 VOLTS. ESTE EQUIPAMENTO ACOMPANHA PONTEIROS E TALHADEIRAS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PESO (KG): 95, DIÂMETRO DO DISCO: 350 A 450 MM, POTENCIA DO MOTOR: 13 HP, ROTAÇÃO DO DISCO: 2200 RPM		UN	2	7100,00	14200,00
26928	MOTO BOMBA ÁGUA À GASOLINA DE 6,5HP, 196CC E MOTOR 4 TEMPOS VMB-		UN	1	1290,00	1290,00



## Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis

CNPJ: 03.940.848/0001-99

	<p>653 VULCAN. – 1 FERRAMENTA BÁSICA, - 1 PRÉ FILTRO DE FUNDO PARA SER COLOCADO NA MANGUEIRA DE SUÇÃO OU DE RECALQUE. – 2 CONEXÕES PARA MANGUEIRA – 3 BRAÇADEIRAS – 2 BORRACHAS PARA VEDAR AS CONEXÕES – 1 MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, ESPECIFICAÇÕES: - IGNIÇÃO ELETRÔNICA – COLUNA D'ÁGUA 30 MCA TIPO: AUTOESCORVANTE, - DIÂMETRO DA ENTRADA E DA SAÍDA DE ÁGUA: 80MM OU 3 POLEGADAS. – MOTOR: 6,5HP, 4 TEMPOS E 196CC – ROTAÇÃO MÁXIMA: 5600RPM – DISTÂNCIA/ALTURA MÁXIMA PARA ENVIO: (VARIA CONFORME INCLINAÇÃO DO TERRENO) 300M NA HORIZONTAL/DIAGONAL ATÉ 20 M – ALTURA MÁXIMA PARA SUÇÃO VERTICAL: 8M – VAZÃO MÁXIMA: 60M<sup>3</sup>/H OU 60MIL LITROS/HORA – CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 3,6 LITROS – AUTONOMIA ACELERANDO A 75%: 230 MINUTOS POR TANQUE – CAPACIDADE DO ÓLEO CARTER: 450ML – PESO SEM COMBUSTÍVEL NEM ÓLEO: 28KG – DIMENSÕES DA MOTOBOMBA:49X35X45CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO)</p>					
26929	<p>MOTO BOMBA A DIESEL 6.5 HP AUTO ESCORVANTE PARTIDA MANUAL 3' ' X3 ' ' – MNDAE3, 4T, TANQUE CAPACIDADE 5,5 LITROS, MAT. ALUMÍNIO, DIÂMETRO 3" POL. ELEV. MAX. 31 M.C.A. VAZÃO MAX. 22M<sup>3</sup>/H, SUÇÃO MAX. 6M PESO 50KG</p>		UN	1	3180,00	3180,00
26930	<p>FURADEIRA/ PARAFUSADEIRA 3/8" BATERIA 14,4V-127V GSR1440 – 25 CONFIGURAÇÕES DE TORQUE + 1 DE PERFURAÇÃO. – MANDRIL SEM CHAVE (10 MM): TROCA FÁCIL DE ACESSÓRIOS. – LEVE, ERGONÔMICA E COM PUNHO EMBORRACHADO. – ESPEC. – BATERIA: 2 X 14,4 V (1,3 AH LI) – TENSÃO: 127V, Nº DE ROTAÇÕES (SEM CARGA): 0 – 420/0 – 1400 MIN. – MÁX. 0 DE PERFURAÇÃO EM MADEIRA: 25 MM, - MÁX. 0 DE PERFURAÇÃO EM AÇO: 10 MM, - MÁX. 0</p>		UN	3	610,00	1830,00



## Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis

CNPJ: 03.940.848/0001-99

	DE PARAFUSOS: 7 MM – CAPACIDADE DO MANDRIL: 0,8 – 10,0 MM, - TORQUE MÁX. (DURO/LEVE): 30/15 MM – PESO (COM BATERIA): 1,3 KG, ACOMPANHA: CARREGADOR AL 1814 CV 2 BATERIAS, MALETA DE TRANSPORTE					
Valor total	R\$ 142.500,00					

**7.2.** Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.).

**7.2.2.** Os valores poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas seguintes hipóteses: a) Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior caso fortuito, "Fato do Príncipe" e fato da administração, nos termos do art. 65, II, "d" e § 5º da Lei 8.666/93; b) Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da Lei 8.666/93. A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado.

**7.3.** O pagamento será efetuado mediante ordem bancária emitida em favor da empresa contratada, após o recebimento definitivo dos materiais, no 30º (trigésimo) dia, contados a partir da data de entrega da Nota Fiscal (ELETRÔNICA), conforme exigência prevista no Artigo 198-A-5-2, inciso I, do RICMS (Regulamento do ICMS) a ser processada em duas vias, com todos os campos preenchidos discriminando valores unitários e totais dos itens, sem rasuras e devidamente atestada pelo responsável da Coder no recebimento do serviço constando, ainda, o número do banco, da agência e da conta-corrente onde deseja receber seu crédito.

**7.4.** Para fazer jus ao pagamento, a empresa vencedora deverá apresentar, junto com a Nota Fiscal, as certidões que comprovem a regularidade com as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação conforme ao disposto **no artigo 55 inciso XIII Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.**

"XIII – a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação."

Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1.411 - Bairro Cascalhinho – Rondonópolis/MT  
CEP: 78718-104 Telefone: (66)3439-3400









## **Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis**

**CNPJ: 03.940.848/0001-99**

**12.2.1.** O presente Contrato poderá ser alterado para ajuste de condições supervenientes que impliquem modificações nos casos previstos nos Diplomas Legais pertinentes à matéria.

### **13.0 CLÁUSULA TREZE – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL:**

**13.1.** O presente CONTRATO fica vinculado aos termos do Edital de Pregão nº. 042/2015, e à proposta da CONTRATADA.

### **14.0 CLÁUSULA CATORZE - DO FORO:**

**14.1.** As questões decorrentes da execução do presente instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas, no foro da cidade de Rondonópolis-MT, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente **CONTRATO** em 02 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes do **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA**, e pelas testemunhas abaixo relacionadas.

Rondonópolis - MT, 15 de dezembro de 2015.

**CONTRATANTE:**

**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS – CODER**

**HAMILTON LOBO MENDES**  
Diretor Financeiro

**FREDERICO FORTALEZA SILVA**  
Diretor Técnico

**CONTRATADA: J F FERRAMENTAS LTDA**  
**Testemunhas:**

Nome: DANIEL REZENDE LOPES  
RG: 185876-8 SSP/MT

**Assessor Jurídico**  
**DailsonNunis**  
**OAB/MT-7995**

Nome: JEAN MICHEL SOUZA DA SILVA  
RG: 1708195-5 SSP-MT