

# CODER

## Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411 - Jardim Marialva - Cep: 78.718-104  
Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



### AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL SRP- Nº 032/2023

A Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - CODER, através DA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO torna público, que após a análise e julgamento do Pregão Presencial SRP Nº. 032/2023, sendo o seguinte objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TRATOR GIRO ZERO, GRADE ARADORA, GARFO PALLET, VASSOURA COLETADORA HIDRÁULICA, ROÇADEIRA AGRÍCOLA, TRATOR AGRÍCOLA, PLACA COMPACTADORA VIBRATÓRIA, NO SENTIDO DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS – CODER. Sagrou-se vencedoras as seguintes empresas participantes, conforme abaixo especificado:

| ITEM | EMPRESA VENCEDORA                        | OBJETO  | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO FINAL DO ITEM | VALOR TOTAL FINAL DO ITEM |
|------|--|---|------|-------|------------------------------|---------------------------|
| 1    | JJF MÁQUINAS<br>CNPJ – 06.982.99/0001-06 | <b>TRATOR GIRO ZERO</b> – SISTEMA DE DIREÇÃO 360°<br>- PLATAFORMA DE CORTE DE ALTO DESEMPENHO<br>- LARGURA DO CORTE: 122CM;<br>- POSIÇÕES DE ALTURA DE CORTE: 6;<br>- ALTURA DO CORTE (MÁXIMA E MÍNIMA): 4MM - 10MM;<br>- ACIONAMENTO DAS LÂMINAS: EMBREAGEM ELÉTRICA;<br>- MÉTODOS DE CORTE: TRITURADO/COLETA/DESCARGA LATERAL;<br>- RODAS QUE SE AJUSTAM ÀS IMPERFEIÇÕES DO TERRENO: 3;<br>- MATERIAL DA PLATAFORMA DE CORTE: AÇO;<br>- ESPESSURA DA PLATAFORMA DE CORTE: 3MM;<br>- TRÊS LÂMINAS;<br>- TIPO DE EIXO: FERRO FUNDIDO;<br>- SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO DECK: MANUAL;<br>- VELOCIDADE DA LÂMINA: 93,98 M/S;<br>- MODELO DO MOTOR: FR SERIES;<br>- CILINDROS: 2;<br>- DESLOCAMENTO DO MOTOR: 726 CM³;<br>- RESFRIAMENTO DO MOTOR: A AR;<br>- FILTRO DE AR PADRÃO;<br>- TIPO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA;<br>- VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 13,25L;<br>- TIPO DE LUBRIFICANTE: PRESSÃO CHEIA;<br>- VELOCIDADE MÁXIMA: 10,46 KM/H;<br>- TIPO DE DIREÇÃO: ACOLCHOADO ESPESSE;<br>- DIREÇÃO: HIDROSTÁTICA;<br>- MODELO DE TRANSMISSÃO: EZT;<br>- POTÊNCIA 17,2 KW/23HP<br>OBS.: A MÁQUINA DEVERÁ SER DA ATUAL LINHA DE PRODUÇÃO DO FABRICANTE, GARANTIA MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES SEM LIMITE DE HORAS, A CONTAR DATA DA ENTREGA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO EM SEUS COMPONENTES, DEVERÁ ESTAR PROVIDA DE TODOS OS ITENS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE. NO VALOR DA PROPOSTA APRESENTADA DEVERÁ ESTAR INCLUSO TODOS OS CUSTOS PARA ENTREGA EM RONDONÓPOLIS-MT. | UND  | 08    | R\$ 44.275,00                | R\$ 354.200,00            |





|   |  |   |     |    |                |                |
|---|--|---|-----|----|----------------|----------------|
| 2 | <p>JJF MÁQUINAS<br/>CNPJ - 06.982.99/0001-06</p> | <p><b>TRATOR GIRO ZERO</b> - SISTEMA DE DIREÇÃO 360°<br/>                 - PLATAFORMA DE CORTE DE ALTO DESEMPENHO<br/>                 - LARGURA DO CORTE: 137CM;<br/>                 - POSIÇÕES DE ALTURA DE CORTE: 12;<br/>                 - ALTURA DO CORTE (MÁXIMA E MÍNIMA): 38MM - 114MM;<br/>                 - ACIONAMENTO DAS LÂMINAS: EMBREAGEM ELÉTRICA;<br/>                 - MÉTODOS DE CORTE: COLETOR/RECIKLADOR/DESCARTE;<br/>                 - RODAS QUE SE AJUSTAM ÀS IMPERFEIÇÕES DO TERRENO: 4;<br/>                 - MATERIAL DA PLATAFORMA DE CORTE: AÇO;<br/>                 - TRÊS LÂMINAS;<br/>                 - VELOCIDADE DA LÂMINA: 93,9 M/S;<br/>                 - SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO DECK: MANUAL, ATIVADO COM O PÉ;<br/>                 - MATERIAL DO EIXO: FERRO FUNDIDO;<br/>                 - MODELO DO MOTOR: FR SERIES;<br/>                 - POTÊNCIA: 24HP;<br/>                 - CILINDROS: 2;<br/>                 - DESLOCAMENTO DO CILINDRO: 726CM³<br/>                 - RESFRIAMENTO DO MOTOR: AR;<br/>                 - FILTRO DE AR: HEAVY DUTY;<br/>                 - TIPO DE LUBRIFICANTE: PRESSÃO CHEIA;<br/>                 - TIPO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA;<br/>                 - VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 18,93L;<br/>                 - LOCALIZAÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: LATERAL;<br/>                 - VELOCIDADE MÁXIMA: 13,7 KM/H;<br/>                 - MODELO DA TRANSMISSÃO: ZT 3100;<br/>                 - DIREÇÃO: HIDROSTÁTICA;<br/>                 OBS.: A MÁQUINA DEVERÁ SER DA ATUAL LINHA DE PRODUÇÃO DO FABRICANTE, GARANTIA MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES SEM LIMITE DE HORAS, A CONTAR DATA DA ENTREGA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO EM SEUS COMPONENTES, DEVERÁ ESTAR PROVIDA DE TODOS OS ITENS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE. NO VALOR DA PROPOSTA APRESENTADA DEVERÁ ESTAR INCLUSO TODOS OS CUSTOS PARA ENTREGA EM RONDONÓPOLIS-MT.</p> | UND | 04 | R\$ 55.200,000 | R\$ 220.800,00 |
| 3 | <p>JJF MÁQUINAS<br/>CNPJ - 06.982.99/0001-06</p> | <p><b>TRATOR GIRO ZERO</b> - SISTEMA DE DIREÇÃO 360°<br/>                 - PLATAFORMA DE CORTE DE ALTO DESEMPENHO<br/>                 - LARGURA DO CORTE: 152CM;<br/>                 - POSIÇÕES DE ALTURA DE CORTE: 16;<br/>                 - ALTURA DO CORTE (MÁXIMA E MÍNIMA): 25MM - 127MM;<br/>                 - ACIONAMENTO DAS LÂMINAS: EMBREAGEM ELÉTRICA;<br/>                 - MÉTODOS DE CORTE: COLETOR/RECIKLADOR/DESCARTE;<br/>                 - RODAS QUE SE AJUSTAM ÀS IMPERFEIÇÕES DO TERRENO: 4;<br/>                 - MATERIAL DA PLATAFORMA DE CORTE: AÇO;<br/>                 - TRÊS LÂMINAS;<br/>                 - VELOCIDADE DA LÂMINA: 93,9 M/S;<br/>                 - SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO DECK: MANUAL;<br/>                 - MATERIAL DO EIXO: FERRO FUNDIDO;<br/>                 - ESPESURA DA PLATAFORMA DE CORTE: 4,7MM;<br/>                 - POTÊNCIA: 31HP;<br/>                 - GERADOR: 15 A;<br/>                 - CILINDROS: 2;<br/>                 - DESLOCAMENTO DO CILINDRO: 999CM³<br/>                 - RESFRIAMENTO DO MOTOR: AR;<br/>                 - FILTRO DE AR: FILTRO DE CARVÃO ATIVADO</p>   | UND | 04 | R\$ 107.000,00 | R\$ 428.000,00 |



# CODER

## Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411 - Jardim Marialva - Cep: 78.718-104  
Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



|   |  |  |     |    |               |                |
|---|--|--|-----|----|---------------|----------------|
|   |  | <p>RESISTENTE;<br/>                 - TIPO DE LUBRIFICANTE: PRESSÃO CHEIA;<br/>                 - TIPO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA;<br/>                 - VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 41,6L;<br/>                 - LOCALIZAÇÃO DOS TANQUES DE COMBUSTÍVEL: LATERAL;<br/>                 - VELOCIDADE MÁXIMA: 19,3 KM/H;<br/>                 - DIREÇÃO: HIDROSTÁTICA;<br/> <b>OBS.: A MÁQUINA DEVERÁ SER DA ATUAL LINHA DE PRODUÇÃO DO FABRICANTE, GARANTIA MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES SEM LIMITE DE HORAS, A CONTAR DATA DA ENTREGA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO EM SEUS COMPONENTES, DEVERÁ ESTAR PROVIDA DE TODOS OS ITENS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE. NO VALOR DA PROPOSTA APRESENTADA DEVERÁ ESTAR INCLUSO TODOS OS CUSTOS PARA ENTREGA EM RONDONÓPOLIS/MT.</b></p>   |     |    |               |                |
| 4 | <p><b>JJF MÁQUINAS</b><br/>                 CNPJ - 06.982.99/0001-06</p>   | <p><b>TRATOR GIRO ZERO</b> - SISTEMA DE DIREÇÃO 360°<br/>                 - PLATAFORMA DE CORTE DE ALTO DESEMPENHO<br/>                 - 137 CM A PLATAFORMA DE CORTE LARGURA DE CORTE<br/>                 - MÉTODOS DE CORTE COLETOR/RECIKLADOR/DESCARTE LATERAL<br/>                 - MATERIAL DA PLATAFORMA DE CORTE DE AÇO<br/>                 - ESPESURA DA PLATAFORMA DE CORTE DE 1.52 MM<br/>                 - 13 POSIÇÕES DE ALTURA DE CORTE<br/>                 - ACIONAMENTO DAS LÂMINAS EMBREAGEM ELÉTRICA<br/>                 - 3 PEÇAS DE LÂMINAS<br/>                 - VELOCIDADE DA LÂMINA DE 93.98 M/S<br/>                 - 4 RODAS QUE SE AJUSTAM AS IMPERFEIÇÕES DO TERRENO<br/>                 - SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO DECK MANUAL, ATIVADO COM O PÉ<br/>                 - TIPO DE EIXO/MANDRIL FERRO FUNDIDO<br/>                 - ALTURA DE CORTE, MIN-MÁX MAX114.3 MM<br/>                 - ALTURA DE CORTE, MIN-MÁX MIN 38.1 MM<br/>                 - TAMANHO DO PNEU (DIANTEIRO) WIDTH6 EM<br/>                 - TAMANHO DO PNEU (TRASEIRO) DIAMETER22 EM<br/>                 - ACIONAMENTO DAS LÂMINAS EMBREAGEM ELÉTRICA<br/>                 - TIPO DE TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA<br/>                 - DESLOCAMENTO DA BOMBA 10 CM³<br/>                 - DESLOCAMENTO DO CILINDRO 726 CM³<br/>                 - POTÊNCIA 24 HP<br/> <b>OBS.: A MÁQUINA DEVERÁ SER DA ATUAL LINHA DE PRODUÇÃO DO FABRICANTE, GARANTIA MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES SEM LIMITE DE HORAS, A CONTAR DATA DA ENTREGA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO EM SEUS COMPONENTES, DEVERÁ ESTAR PROVIDA DE TODOS OS ITENS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE. NO VALOR DA PROPOSTA APRESENTADA DEVERÁ ESTAR INCLUSO TODOS OS CUSTOS PARA ENTREGA EM RONDONÓPOLIS-MT.</b></p> | UND | 04 | R\$ 72.600,00 | R\$ 290.400,00 |
| 5 | <p><b>APROCAMPO MÁQUINAS, MOTORES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA</b><br/>                 CNPJ - 03.362.799/0001-54</p> | <p><b>GRADE ARADORA 14 DISCO</b> - EQUIPADA COM SISTEMA DE CONTROLE REMOTO, HIDRÁULICA, NOVA DE FÁBRICA, MODELO DE ATUAL LINHA DE PRODUÇÃO, COM NO MIMINHO 14 DISCOS, LARGURA DE CORTE 1.750 MM, ESPAÇAMENTO MÍNIMO 270MM, DIMENSÕES MÍNIMAS 26", DIÂMETRO DO EIXO MÍNIMO 1.5/8", PISTÃO HIDRÁULICO, MANCAIS DE ROLAMENTO A GRAXA OU ÓLEO, COM LIMPADOR DE DISCO INTERNO,</p>  | UND | 02 | R\$ 30.780,00 | R\$ 61.560,00  |



# CODER

## Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411 - Jardim Marialva - Cep: 78.718-104  
Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



|   |  |   |     |    |               |                |
|---|--|---|-----|----|---------------|----------------|
|   |  | COM 01 EIXO DE RODADO SIMPLES, RODAS E PNEUS NOVOS, EQUIPAMENTO PRONTO PARA USO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PARA TODOS OS COMPONENTES SEM LIMITE DE HORA, DEVERÁ ESTAR PROVIDA DE TODOS OS ITENS E ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. NO VALOR DA PROPOSTA APRESENTADA DEVERÁ ESTAR INCLUSO TODOS OS CUSTOS PARA ENTREGA EM RONDONÓPOLIS-MT.   |     |    |               |                |
| 6 | APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA<br>CNPJ - 03.362.799/0001-54 | <b>GRADE ARADORA 16 DISCO</b> - COMPATÍVEL COM TRATOR DE 95 CV ACIMA, EQUIPADA COM SISTEMA DE CONTROLE REMOTO, HIDRÁULICA, EQUIPADO COM 16 DISCOS RECORTADOS DE 28 POLEGADAS, MANCAIS DE ROLAMENTOS À GRAXA OU ÓLEO, COM LIMPADOR DE DISCO INTERNO, COM UM EIXO DE RODADO SIMPLES, LARGURA MÍNIMA DE CORTE 1.750 MM, ESPAÇAMENTO MÍNIMO ENTRE DISCO 270 MM, PROFUNDIDADE DE CORTE MÍNIMO 150 MM, DIÂMETRO DO EIXO MÍNIMO 1.5/8", PISTÃO HIDRÁULICO. RODAS E PNEUS NOVOS, EQUIPAMENTO PRONTO PARA USO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PARA TODOS OS COMPONENTES SEM LIMITE DE HORA, DEVERÁ ESTAR PROVIDA DE TODOS OS ITENS E ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. NO VALOR DA PROPOSTA APRESENTADA DEVERÁ ESTAR INCLUSO TODOS OS CUSTOS PARA ENTREGA EM RONDONÓPOLIS-MT.            | UND | 02 | R\$ 33.850,00 | R\$ 67.700,00  |
| 7 | DESERTO  | <b>GARFO PALLET</b> (COMPATÍVEL COM TODAS MARCAS E MODELOS DE MINI - CARREGADEIRAS - BOB CAT). COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: SUPORTA 2.700KG. QUADRO COM DESIGN TIPO TIJOLO. DENTES 60POL. ALTURA 0,98M. COMPRIMENTO 1,67 M. AJUSTE MÁXIMO DO DENTE DE 1,52M. AJUSTE MÍNIMO DO DENTE 0,23M. OBRIGATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE. NO VALOR DA PROPOSTA APRESENTADA DEVERÁ ESTAR INCLUSO TODOS OS CUSTOS PARA ENTREGA EM RONDONÓPOLIS/MT.  | UND | 04 | DESERTO       | DESERTO        |
| 8 | APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA<br>CNPJ - 03.362.799/0001-54 | <b>VASSOURA COLETADORA HIDRÁULICA</b> - LARGURA DE TRABALHO MÍNIMO DE 1,50M; RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 0,30M³; ENGATE RÁPIDO E VASSOURA LATERAL PARA SARJETA (COMPATÍVEL COM TODAS MARCAS E MODELOS DE MINI - CARREGADEIRAS); MANUAL DE OPERAÇÃO REDIGIDO EM PORTUGUÊS, TODOS OS ITENS ORIGINAIS DE FÁBRICA. A VASSOURA DEVE SER ACOPLADA SEM NENHUM TIPO DE ADAPTADOR; CAPACIDADE DE VARRER/RECOLHER PARA FRENTE OU PARA TRÁS, E DESCARREGA/ESPALHA; VARRIÇÃO BIDIRECIONAL; ESTRUTURA QUE PERMITE TRABALHO PRÓXIMO A PAREDE E OBSTÁCULOS; REGULAGEM NA ALTURA DA VASSOURA; SISTEMA DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DAS CERDAS; REGULAGEM VERTICAL E HORIZONTAL DA VASSOURA. OBRIGATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE. NO VALOR DA PROPOSTA APRESENTADA DEVERÁ ESTAR INCLUSO TODOS OS CUSTOS PARA ENTREGA EM RONDONÓPOLIS/MT. | UND | 04 | R\$ 30.355,92 | R\$ 121.423,68 |
| 9 | APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA                              | <b>ROÇADEIRA AGRÍCOLA</b> - TRASEIRA HIDRÁULICA DESLIZANTE COM CONTROLE REMOTO, TOCADA A TRATOR COM ACIONAMENTO PELA TOMADA DE FORÇA, O EQUIPAMENTO DEVE TER LARGURA DE CORTE MÍNIMA DE 1,7 METROS, DEVE PORTAR   | UND | 04 | R\$ 17.900,00 | R\$ 71.600,00  |



# CODER

## Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis




Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411 - Jardim Marialva - Cep: 78.718-104  
Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



|    |  |  |     |    |                |                  |
|----|--|--|-----|----|----------------|------------------|
|    | CNPJ - 03.362.799/0001-54                            | PROTECTOR TRASEIRO CONTRA PEDRAS, PESO MÍNIMO DE 400 KG PARA TRATOR AGRÍCOLA DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 110 CV. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DA ATUAL LINHA DE PRODUÇÃO DO FABRICANTE, E POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO EM SEUS COMPONENTES SEM LIMITE DE HORAS, DEVERÁ ESTAR PROVIDA DE TODOS OS ITENS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE. NO VALOR DA PROPOSTA APRESENTADA DEVERÁ ESTAR INCLUSO TODOS OS CUSTOS PARA ENTREGA EM RONDONÓPOLIS-MT, DEVERÁ APRESENTAR PROSPECTO DA MÁQUINA COTADA.  |     |    |                |                  |
| 10 | GUIMARAES AGRICOLA LTDA<br>CNPJ - 01.042.977/0003-04 | <b>TRATOR AGRÍCOLA</b> , SOBRE RODAS/PNEUS, VERSÃO MAIS ATUALIZADA, NOVO, ZERO HORA, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 110 CV, TORQUE MÍNIMO DE 380 NM, TRAÇÃO 4X4, TRANSMISSÃO SINCRONIZADA DE NO MÍNIMO 08 MARCHAS À FRENTE E 04 À RÉ COM VELOCIDADE SINCRONIZADAS, CÂMBIO LATERAL TOMADA DE POTÊNCIA INDEPENDENTE, COM SISTEMA HIDRÁULICO, ENGATE DE 03 (TRÊS) PONTOS, CONTROLE REMOTO, COMANDO DUPLO, COM PNEUS NOVO, CAPOTA DE PROTEÇÃO, ARCO DE SEGURANÇA, PLATAFORMA PARA OPERADOR, PESOS DIANTEIROS E TRASEIRO, FARÓIS AUXILIARES, PLATAFORMA OPERAÇÃO ABERTA COM TETO DE PROTEÇÃO (CAPOTA ROPS). O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DA ATUAL LINHA DE PRODUÇÃO DO FABRICANTE, E POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO EM SEUS COMPONENTES SEM LIMITE DE HORAS, DEVERÁ ESTAR PROVIDA DE TODOS OS ITENS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE. NO VALOR DA PROPOSTA APRESENTADA DEVERÁ ESTAR INCLUSO TODOS OS CUSTOS PARA ENTREGA EM RONDONÓPOLIS-MT. | UND | 04 | R\$ 343.875,00 | R\$ 1.375.500,00 |
| 11 | JJF MÁQUINAS<br>CNPJ - 06.982.99/0001-06             | <b>PLACA COMPACTADORA VIBRATÓRIA</b> COM MOTOR A GASOLINA. POTÊNCIA MÍNIMA DE 5.5 HP E MÁXIMA DE 6.5HP, FORÇA CENTRÍFUGA MÍNIMA DE 17 KN E MÁXIMA DE 20 KN. PROFUNDIDADE DA COMPACTAÇÃO DE 30 CM, COM FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÕES MÍNIMAS DE 5.880VPM E MÁXIMAS DE 7.000VPM, VELOCIDADE DO AVANÇO MÍNIMA DE 25M/MIN E MÁXIMA DE 45M/MIN, DIMENSÕES DA PLACA VIBRATÓRIA MÍNIMAS DE 2.790 CM <sup>2</sup> (62X45CM) E MÁXIMAS DE 2.970 CM <sup>2</sup> (45X66CM) E EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 600 M <sup>2</sup> /H E MÁXIMA DE 800 M <sup>2</sup> /H. OBRIGATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE. NO VALOR DA PROPOSTA APRESENTADA DEVERÁ ESTAR INCLUSO TODOS OS CUSTOS PARA ENTREGA EM RONDONÓPOLIS/MT..   | UND | 10 | R\$ 6.200,00   | R\$ 62.000,00    |
|    |  | VALOR TOTAL FINAL DOS ITENS: 3.053.183,68 (Três milhões, cinquenta e três mil, cento e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos).   |     |    |                |                  |

AFIXE-SE. PUBLIQUE-SE.

Rondonópolis-MT, 22 de dezembro de 2023.

  
RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA  
Pregoeira - CODER

