

**AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL SRP- N° 024/2024**

A Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - CODER, através DA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO torna público, que após a análise e julgamento do Pregão Presencial SRP N°. 024/2024, sendo o seguinte objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURAS, NO SENTIDO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS – CODER.** Sagrou-se vencedora as seguintes empresas participantes, conforme abaixo especificado:

ITEM	EMPRESA VENCEDORA	OBJETO	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO FINAL DO ITEM	VALOR TOTAL FINAL DO ITEM
1	CONSTRUFER MÁQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA CNPJ: 37.853.101/0001-15	TINTA ACRILICA STANDARD - para ambientes internos e externos, acabamento fosco, diluível em água. Validade mínima de 12 meses após o recebimento. Lata de 18 litros. Cor BRANCO neve fosco- com rendimento mínimo de 300 m2 / demão. Conforme as normas da ABNT NBR 14942 :: Determinação do poder de cobertura de tinta seca; ABNT NBR 14943 :: Determinação do poder de cobertura de tinta úmida; ABNT NBR 14940 :: Resistência à abrasão úmida.	LATA	4000	R\$ 197,50	R\$ 790.000,00
2	CONSTRUFER MÁQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA CNPJ: 37.853.101/0001-15	TINTA ACRILICA STANDARD - para ambientes internos e externos, acabamento fosco, diluível em água. Validade mínima de 12 meses após o recebimento. Lata de 18 litros. Cor AMARELO fosco- com rendimento mínimo de 300 m2 / demão. Conforme as normas da ABNT NBR 14942 :: Determinação do poder de cobertura de tinta seca; ABNT NBR 14943 :: Determinação do poder de cobertura de tinta úmida; ABNT NBR 14940 :: Resistência à abrasão úmida.	LATA	1.000	R\$ 206,50	R\$ 206.500,00
3	CONSTRUFER MÁQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA CNPJ: 37.853.101/0001-15	TINTA ACRILICA STANDARD - para ambientes internos e externos, acabamento fosco, diluível em água. Validade mínima de 12 meses após o recebimento. Lata de 18 litros. Cor AZUL fosco- com rendimento mínimo de 300 m2 / demão. Conforme as normas da ABNT NBR 14942 :: Determinação do poder de cobertura de tinta seca; ABNT NBR 14943 :: Determinação do poder de cobertura de tinta úmida; ABNT NBR 14940 :: Resistência à abrasão úmida.	LATA	600	R\$ 204,90	R\$ 122.940,00
4	CONSTRUFER MÁQUINAS CONSTRUÇÕES	TINTA ACRILICA STANDARD - Para ambientes internos e externos, acabamento fosco, diluível em água. Validade	LATA	200	R\$ 206,60	R\$ 41.320,00





	<p>FERRAMENTAS E EPI'S LTDA CNPJ: 37.853.101/0001-15</p>	<p>mínima de 12 meses após o recebimento. Lata de 18 litros. Cor VERMELHO fosco- com rendimento mínimo de 300 m2 / demão. Conforme as normas da ABNT NBR 14942 :: Determinação do poder de cobertura de tinta seca; ABNT NBR 14943 :: Determinação do poder de cobertura de tinta úmida; ABNT NBR 14940 :: Resistência à abrasão úmida.</p>				
5	<p>X3 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 41.840945/0001-07</p>	<p>THINNER 5 LITROS - O Thinner é utilizado para diluição de tintas sintéticas, como esmaltes e primers automotivos. - Também pode ser usado para limpeza de ferramentas, máquinas e equipamentos. Características Técnicas: Tamanho 5 Litros Tipo Latão. Indicado: - Para limpeza remoção de gorduras, graxas, poeira entre outros contaminantes existentes em superfícies que necessitam de pintura. Conforme as Norma da ABNT-NBR 14725- 2:2009 - versão corrigida 2:2010. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.</p>	LATA	100	R\$ 60,00	R\$ 6.000,00
6	<p>STAR PRIME DISTRIBUIDORA LTDA - ME CNPJ: 31.395.164/0001-99</p>	<p>AGUARRÁS 5 LITROS - produto oleoso, límpido, inflamável de odor característico e com coloração que pode variar de incolor a levemente amarelado. É recomendado para diluição de verniz, esmalte sintético imobiliário, tinta a óleo e limpeza em geral. Conforme as Normas ABNT NBR 11702:2010 Tipo: 4.7.7</p>	LATA	50	R\$ 55,65	R\$ 2.782,50
7	<p>SHOP CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA. CNPJ: 28.280.788/0001-56</p>	<p>LIXA PARA PAREDE 80 GRÃOS - É uma lixa de papel leve com grão de Óxido de Alumínio Marrom indicada principalmente para lixamento de paredes na preparação para pintura. Utilizada na remoção de imperfeições e no alinhamento da massa corrida, a lixa proporciona um excelente acabamento. Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.</p>	UN	3.000	R\$ 0,40	R\$ 1.200,00
8	<p>X3 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.</p>	<p>LIXA MASSA ACRÍLICA 100 GRÃOS - costado de papel leve para aplicação no lixamento de paredes, preparação para Pintura de ambientes, lixamento de madeiras e uso geral. Remoção de imperfeições e alinhamento da massa corrida. Sua variedade de grãos permite uma grande redução das imperfeições e excelente</p>	UNID	3.000	R\$ 0,40	R\$ 1.200,00





	CNPJ: 41.840945/0001-07	acabamento após a Pintura. Para utilização manual ou em lixadora. Dimensão: Comprimento: 275mm - Largura: 225mm				
9	SHOP CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA. CNPJ: 28.280.788/0001-56	LIXA PARA MASSA 120 GRÃOS - Desenvolvida com costado de papel e mineral óxido de alumínio marrom, esta lixa massa é ideal para lixamento de tintas, massa corrida e rebocos de paredes em geral. Apresenta boa flexibilidade e maior poder de corte. Além disso, é resistente à fratura e ao desgaste. Pode ser utilizada em operações manuais e em lixadeiras portáteis oscilantes. Medidas: - Comprimento: 275mm - Largura: 225mm	UNID	3.000	R\$ 0,45	R\$ 1.350,00
10	SHOP CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA. CNPJ: 28.280.788/0001-56	LIXA MASSA ACRÍLICA 150 GRÃOS - costado de papel e mineral óxido de alumínio marrom, esta lixa massa é ideal para lixamento de tintas, massa corrida e rebocos de paredes em geral. Apresenta boa flexibilidade e maior poder de corte. Além disso, é resistente à fratura e ao desgaste. Dimensão: Comprimento: 275mm - Largura: 225mm	UNID	3.000	R\$ 0,40	R\$ 1.200,00
11	SHOP CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA. CNPJ: 28.280.788/0001-56	LIXA MASSA ACRÍLICA 220 GRÃOS - costado de papel e mineral óxido de alumínio marrom, esta lixa massa é ideal para lixamento de tintas, massa corrida e rebocos de paredes em geral. Apresenta boa flexibilidade e maior poder de corte. Além disso, é resistente à fratura e ao desgaste. Dimensão: Comprimento: 275mm - Largura: 225mm	UNID	3.000,00	R\$ 0,40	R\$ 1.200,00
12	X3 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 41.840945/0001-07	PALHA DE AÇO Nº 0 - É própria para remover excessos de tintas, rejuntas, papel de paredes e ferrugens; Também é indicado para pisos de madeiras, limpeza de assoalhos, aparar gesso, vernizes e canos de ferro, com uma unidade em cada pacote.	PCT	100,00	R\$ 1,50	R\$ 150,00
13	X3 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 41.840945/0001-07	PALHA DE AÇO Nº 2 (GROSSA) - É poderosa na remoção de resíduos e manchas, pode ser usada para remover excesso de tinta e gesso, limpar acabamentos de madeira, pisos de madeira e assoalho, remover ferrugem, papel de parede e verniz. Remove resíduos e manchas em superfícies de metal, removendo até riscos de utensílios em cobre e bronze com uma unidade em cada pacote.	UNID	100,00	R\$ 1,50	R\$ 150,00





14	CONSTRUFER MÁQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA CNPJ: 37.853.101/0001-15	TINTA ACRILICA STANDARD , para ambientes internos e externos, acabamento fosco, diluível em água. Validade mínima de 12 meses após o recebimento. Lata de 18 litros. Cor GELO com rendimento mínimo de 300 m ² / demão. Conforme as normas da ABNT NBR 14942 :: Determinação do poder de cobertura de tinta seca; ABNT NBR 14943 :: Determinação do poder de cobertura de tinta úmida; ABNT NBR 14940 :: Resistência à abrasão úmida.	LATA	150,00	R\$ 204,60	R\$ 30.690,00
15	SHOP CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA. CNPJ: 28.280.788/0001-56	MASSA CORRIDA PVA - É um produto de alta resistência, indicado para nivelar e corrigir superfícies de reboco, concreto ou gesso em ambientes internos. Produto classificado conforme norma NBR 11.702 da ABNT tipo 4.7.2. Produto conforme NBR 15348. Caixa de 25kg	CX	150,00	R\$ 36,96	R\$ 5.544,00
16	SHOP CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA. CNPJ: 28.280.788/0001-56	MASSA DE TEXTURA ACRILICA PVA - Cor branca, mas você pode obter um efeito decorativo com outras cores. Uma caixa ou lata de 30KG pinta até 35m ² por demão (Pode variar de acordo com a irregularidade da superfície e/ou efeito desejado), conforme norma NBR 11.702 da ABNT tipo 4.7.2	CX	50,00	R\$ 73,72	R\$ 3.686,00
17	X3 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 41.840945/0001-07	VERNIZ ACRILICO - Utilizado para dar maior proteção e melhor acabamento às paredes externas e internas de concreto, pedra mineira, ardósia e tijolo à vista. Possui resistência à alcalinidade, à ação da maresia e também ao sol e à chuva. É diluível em água e, quando seco, fica incolor, proporcionando maior brilho, beleza e facilidade para limpar a superfície. Uma lata de 18L pinta até 275m ² por demão. Lata de 18L. Conforme as normas da ABNT NBR 15311 :: Determinação do tempo de secagem de tintas e vernizes por medida instrumental; ABNT NBR 15315 :: Determinação do teor de sólidos.	LATA	10,00	R\$ 175,00	R\$ 1.750,00
18	X3 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 41.840945/0001-07	SELADOR ACRILICO - Sela e uniformiza a absorção das superfícies com excelente aderência, proporcionando um melhor desempenho e maior rendimento dos produtos de acabamento. Possui secagem rápida e é fácil de aplicar. Indicado para superfícies de reboco curado, concreto e	LATA	200,00	R\$ 70,00	R\$ 14.000,00





		superfícies semelhantes, tanto em interiores quanto em exteriores, Rendimentos: 18 L: Até 150 m ² por demão, Aplicação/Diluição: Utilizar pincel, rolo de lã ou pistola, Pincel/Rolo de Lã: 20% com água, Pistola: 25% com água. EMBALAGEM GALÃO DE 18L. Conforme norma ABNT NBR 11702 do tipo 4.1.2.5.				
19	X3 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 41.840945/0001-07	ZARCÃO - serve de fundo protetor com função anticorrosiva e de uniformização da superfície, permitindo a aplicação de diversos acabamentos com máxima durabilidade. A proteção é transferida formando uma película de cor alaranjada e textura levemente acetinada, com excelente aderência e super-resistente à formação de ferrugem. Possui secagem rápida permitindo agilidade no processo de pintura e aplicação do acabamento no mesmo dia. Possui ótimo rendimento, é fácil de lixar e a aplicação é muito simples. Não pode ser utilizado como acabamento, pois é indicado como primeira demão sobre superfícies metálicas ferrosas em geral, tanto em interiores quanto em exteriores. EMBALAGEM: GALÃO DE 3,6L. Conforme as normas da Secagem de acordo com a ABNT NBR 15311, Chumbo de acordo com a ABNT NBR 16407 e legislação vigente, Aderência de acordo com a ABNT NBR 11003, Teor de compostos orgânicos voláteis (VOC) de acordo com a ABNT NBR 16388	GALÃO	200,00	R\$ 70,00	R\$ 14.000,00
20	SHOP CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA. CNPJ: 28.280.788/0001-56	RESINA ACRÍLICA BASE ÁGUA INCOLOR 3,6 LITROS - um produto de acabamento brilhante que proporciona proteção e durabilidade, além de uma excelente ação impermeabilizante. É a base de água, oferecendo baixo odor e facilidade no processo de aplicação; proteger áreas externas e internas, em superfícies de telhas (cerâmicas, amianto, entre outras), tijolos aparentes, pedras naturais (ardósia, pedra mineira, entre outras), concreto aparente, fibrocimento e paredes pintadas com tintas. Conforme as normas de Teor de sólidos de acordo com a ABNT NBR 15315, Resistência ao	GALÃO	50,00	R\$ 40,00	R\$ 2.000,00





		crescimento de fungos em placa de Petri, com lixiviação de acordo com a ABNT NBR 15987, Teor de compostos orgânicos voláteis (VOC) de acordo com a ABNT NBR 16388.				
21	X3 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 41.840945/0001-07	RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE 18L - Para pinturas em superfícies externas ou internas de pedras naturais, (ardósia, pedra mineira, pedra Miracema, São Tomé, Pedra Goiânia entre outras), concreto aparente, fibrocimento, telhas de barro, tijolos aparentes, pisos cimentados porosos. Rendimento: Lata 18L: Até 180m² por demão. Conforme as normas de Teor de sólidos de acordo com a ABNT NBR 15315, Resistência ao crescimento de fungos em placa de Petri, com lixiviação de acordo com a ABNT NBR 15987, Teor de compostos orgânicos voláteis (VOC) de acordo com a ABNT NBR 16388.	LATA	40,00	R\$ 409,90	R\$ 16.396,00
22	 SHOP CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA. CNPJ: 28.280.788/0001-56	SUPORE MANUAL DE BORRACHA PARA LIXA PAPEL COM CABO - Suporte manual é indicado para fixação de folhas de lixas. Possui corpo em fibra sintética com cabo anatômico, que proporciona melhor manuseio, e grampos metálicos com porca borboleta, que facilitam a fixação da lixa. Característica: Material do corpo do suporte manual para lixa: Fibra sintética, - Material da base do suporte para lixa: EVA, - Comprimento da base do suporte manual para lixa: 230mm, - Largura da base do suporte manual para lixa: 80mm.	UNID	20,00	R\$ 19,90	R\$ 398,00
23	X3 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 41.840945/0001-07	TINTA ESMALTE METALICO - Para pinturas internas e externas de metal, madeira, metal galvanizado, alumínio e PVC. Validade mínima de 12 meses após o recebimento. Galão 3,6 litros. Cor BRANCA com Rendimento mínimo 50m²/demão. Conforme as normas da ABNT NBR 15299 :: Determinação de brilho; ABNT NBR 15311 :: Determinação do tempo de secagem de tintas e vernizes por medida instrumental; ABNT NBR 15314 :: Determinação do poder de cobertura em película de tinta seca obtida por extensão; ABNT NBR 15315 :: Determinação do teor de sólidos; ABNT NBR 16407 :: Determinação do teor de chumbo.	GALÃO	100,00	R\$ 72,00	R\$ 7.200,00





24	CONSTRUFER MÁQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA CNPJ: 37.853.101/0001-15	TINTA LATEX ACRILICA – A tinta acrílica é um tipo de tinta usada tanto em paredes externas quanto internas e tem aspectos parecidos com a tinta látex. É uma tinta solúvel em água, de secagem rápida e sua fórmula contém resinas acrílicas, o que faz com que ela tenha um alto grau de impermeabilidade. Cor AMARELA com lata 18 litros. Conforme as normas da ABNT NBR 14942 :: Determinação do poder de cobertura de tinta seca; ABNT NBR 14943 :: Determinação do poder de cobertura de tinta úmida; ABNT NBR 14940 :: Resistência à abrasão úmida .	LATA	100,00	R\$ 150,00	R\$ 15.000,00
25	CONSTRUFER MÁQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA CNPJ: 37.853.101/0001-15	TINTA LATEX ACRILICA – A tinta acrílica é um tipo de tinta usada tanto em paredes externas quanto internas e tem aspectos parecidos com a tinta látex. É uma tinta solúvel em água, de secagem rápida e sua fórmula contém resinas acrílicas, o que faz com que ela tenha um alto grau de impermeabilidade. Cor BRANCA com lata 18 litros. Conforme as normas da ABNT NBR 14942 :: Determinação do poder de cobertura de tinta seca; ABNT NBR 14943 :: Determinação do poder de cobertura de tinta úmida; ABNT NBR 14940 :: Resistência à abrasão úmida.	LATA	200,00	R\$ 150,00	R\$ 30.000,00
26	X3 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 41.840945/0001-07	TINTA ESMALTE METALICO - Para pinturas internas e externas de metal, madeira, metal galvanizado, alumínio e PVC. Validade mínima de 12 meses após o recebimento. Galão 3,6 litros. Cor AZUL DEL REY com rendimento mínimo 50m ² /demão. Conforme as normas da ABNT NBR 15299 :: Determinação de brilho; ABNT NBR 15311 :: Determinação do tempo de secagem de tintas e vernizes por medida instrumental; ABNT NBR 15314 :: Determinação do poder de cobertura em película de tinta seca obtida por extensão; ABNT NBR 15315	LATA	100,00	R\$ 69,90	R\$ 6.990,00
27	STAR PRIME DISTRIBUIDORA LTDA – ME CNPJ: 31.395.164/0001-99	BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA 1000 ml , é excelente para todo tipo de tinta à base de água ou solventes. Tamanho ideal para rolos de até 23 cm de largura. Seu material é flexível e resistente. Os frisos da parte interna da bandeja direcionam o excesso da tinta para as laterais promovendo o seu reaproveitamento, evitando	UNID	15,00	R\$ 5,93	R\$ 88,95





		desperdícios. As bordas são reforçadas e não entortam durante o manuseio. Material plástico resistente a todo tipo de solventes.				
28	X3 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 41.840945/0001-07	CABO EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 2M - indicados para maior alcance em locais alto ou de difícil acesso, facilitando o trabalho de pintura.	UNID	10,00	R\$ 27,00	R\$ 270,00
29	X3 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 41.840945/0001-07	CABO EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 4M - indicados para maior alcance em locais alto ou de difícil acesso, facilitando o trabalho de pintura.	UNID	10,00	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00
30	SHOP CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA. CNPJ: 28.280.788/0001-56	MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 20CMX10M - desenvolvida para impermeabilizações e proteções de estruturas sujeita a infiltração d'água. Constituído de asfalto elastomérico aderente, dispensando dessa maneira o uso de maçarico na aplicação, facilitando a utilização do material. Utilizado em lajes de coberturas, recuperação e manutenção de telhados e reparos em áreas domiciliares.	ROLO	20,00	R\$ 54,00	R\$ 1.080,00
31	X3 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 41.840945/0001-07	MANTA ASFÁLTICA POLIETILENO 2,2M - impermeabilizante industrializada, feita a base de asfaltos modificados com polímeros plastoméricos e armada com um filme de polietileno de alta densidade, na qual caracteriza-se pela sua estabilidade dimensional e grande durabilidade. Ideal para uso em lajes de cobertura e áreas frias internas, como banheiros, áreas de serviço, cozinhas, sacadas, varandas e marquises. Ajuda a evitar umidades e possui flexibilidade à baixa temperatura.	ROLO	20,00	R\$ 309,90	R\$ 6.198,00
32	SHOP CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA. CNPJ: 28.280.788/0001-56	MANTA LÍQUIDA BASE ASFALTO 18L - manta líquida que tem a função de recobrir estruturas com uma proteção impermeável. De base asfaltada para aplicação a frio, o impermeabilizante já vem pronto para o uso e pode ser moldado no próprio local de aplicação. Sua aplicação deve ser destinada à impermeabilização de campos como terraços, lajes de cobertura, calhas de concreto, jardineiras, demais áreas frias como cozinhas, banheiros ou áreas de serviço, e drywall.	UNID	20,00	R\$ 160,00	R\$ 3.200,00



Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis

Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104
Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



33	X3 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 41.840945/0001-07	SELADORA PARA MADEIRA 3.600 L - complemento para a preparação de superfícies de madeira, que elimina a porosidade, impermeabiliza, protege contra a umidade e melhora o rendimento da aplicação do verniz.	UNID	30,00	R\$ 60,00	R\$ 1.800,00
34	X3 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 41.840945/0001-07	SOLVENTE - usado para diluir fundos, tintas, esmaltes, vernizes sintéticos, bem como a limpeza de material de pintura.	UNID	30,00	R\$ 25,90	R\$ 777,00
35	STAR PRIME DISTRIBUIDORA LTDA - ME CNPJ: 31.395.164/0001-99	TINTA PARA PISO - COR AMARELA. Lata de 16 litros. Ideal para pintura de chão de concreto em ambiente internos e externos. Conforme norma NBR 11702.	LATA	20,00	R\$ 166,53	R\$ 3.330,60
VALOR TOTAL DOS ITENS: R\$ 1.342.391,05 (Hum milhão, trezentos e quarenta e dois mil, trezentos e noventa e um reais e cinco centavos).						

AFIXE-SE. PUBLIQUE-SE.

Rondonópolis-MT, 02 de julho de 2024.



RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA
Pregoeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS

