

**CODER**  
**Companhia de Desenvolvimento de**  
**Rondonópolis**



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104  
Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



Rondonópolis/MT, 30 de julho de 2024

## RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

### Pregão Presencial nº 031/2024

Trata-se de solicitação de esclarecimento relativo ao Edital do Pregão Presencial acima mencionado, formulado pela empresa EDER ROBERTO DE PAULA LTDA, CNPJ: 14.822.294/0001-41, interessada em participar do referido certame.

O referido pedido foi encaminhado via e-mail do Comissão Permanente de Licitação (Conforme anexo).

#### 1. DO (A) PREGOEIRO (A)

1.1. O Regulamento interno de Licitações e Contratos da CODER, estabelece em seu art. 29, inciso II, o seguinte:

Art. 29. Qualquer pessoa, licitante ou não, poderá apresentar pedidos de esclarecimentos ou impugnar o processo licitatório, observados os seguintes prazos: [...]

II para licitações na modalidade Pregão, previstas neste regulamento, deverão ser apresentados até o segundo dia após a publicação do aviso do Edital, devendo ser respondidos pela CODER em até 02 (dois) dias.

1.2. Preliminarmente há que se esclarecer que o referido pedido de esclarecimento não tem efeito de recurso, portanto não há que se falar em efeito suspensivo, tampouco sua remessa à autoridade superior, tendo o Pregoeiro nesta fase processual, todos os poderes para averiguação de quaisquer contestações que se façam ao texto edilício, decidindo sobre cada caso, conforme a legislação permanente.

#### 2. DA ADMISSIBILIDADE E DA TEMPESTIVIDADE DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

**CODER**  
**Companhia de Desenvolvimento de**  
**Rondonópolis**



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



**2.1.** Quanto aos requisitos de admissibilidade do pedido de esclarecimento e de sua Resposta, o artigo 29 do Regulamento interno de Licitações e Contratos também determina o pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido.

**2.2.** A data de última publicação disponibilizada ocorreu no dia 25/07/2024 do Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

**2.3.** A solicitante encaminhou e-mail datado de 30/07/2024, conforme consta nos autos. Desta forma, o pedido de esclarecimento da solicitante encontra-se intempestivo. Contudo, a ideia de meramente indeferir a impugnação intempestiva é temerária e ainda que reflexamente fere princípios de direito público como o do interesse público, publicidade e o da razoabilidade/proporcionalidade.

**2.4.** Nesse contexto, com fundamento no Direito de Petição previsto no artigo 5º, inciso XXXIV, "a", da Constituição Federal, recebo o presente pedido para apreciação do mérito.

### **3. DOS ESCLARECIMENTOS (extraído do e-mail encaminhado pela empresa)**

#### **3.1. Questão apresentada:**

- 1- No item 3 o órgão está solicitando uma (EXTRUSORA (EXECUÇÃO DE MEIO-FIO SIMPLES), com forma já acoplada na máquina pra meio fio simples?

2-No item 4 o órgão está solicitando uma (FORMA METÁLICA AVULSA PARA EXTRUSORA – forma metálica para extrusora de perfis de concreto, para execução de meios-fios simples, acompanhada com 01 (uma) jogo de desempenadeiras e facão para junta de dilatação. Compatível com o modelo da extrusora. Equipamento novo);

**CODER**  
**Companhia de Desenvolvimento de**  
**Rondonópolis**



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



Quanto a dúvida é, a máquina solicitada será com uma forma acoplada de meio fio simples ou sem forma, e o órgão também em outro item estaria comprando outra forma de meio fio simples igual à que vem na máquina, ou seria de um modelo diferente de forma.

Na questão da altura da forma para o meio fio seria de 15x10x20 ou 15x10x15 cm (base inferior x base superior x altura).

#### **4. DA APRECIÇÃO DOS ESCLARECIMENTOS**

**4.1.** Conforme relatado via e-mail, esta Pregoeira encaminhou e-mail para o Setor demandante, anexo à essa resposta, com intuito de analisar e responder aos esclarecimentos apresentados, uma vez que o questionamento apresentado se trata de questão técnica.

**4.2.** Assim, o Setor Demandante encaminhou resposta com o seguinte esclarecimento. Vejamos:

##### **Questão apresentada:**

• • 1- No item 3 o órgão está solicitando uma (EXTRUSORA (EXECUÇÃO DE MEIO-FIO SIMPLES)), com forma já acoplada na máquina pra meio fio simples?

2-No item 4 o órgão está solicitando uma (FORMA METÁLICA AVULSA PARA EXTRUSORA – forma metálica para extrusora de perfis de concreto, para execução de meios-fios simples, acompanhada com 01 (uma) jogo de desempenadeiras e facão para junta de dilatação. Compatível com o modelo da extrusora. Equipamento novo);

Quanto a dúvida é, a máquina solicitada será com uma forma acoplada de meio fio simples ou sem forma, e o órgão também em outro item estaria comprando outra forma de meio fio simples igual à que vem na máquina, ou seria de um modelo diferente de forma.

Na questão da altura da forma para o meio fio seria de 15x10x20 ou 15x10x15 cm (base inferior x base superior x altura).

**CODER**  
**Companhia de Desenvolvimento de**  
**Rondonópolis**



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



**Resposta:** Em resposta às questões levantadas, informamos que, conforme solicitado no item 1, a EXTRUSORA requerida deve possuir uma forma acoplada à máquina para a produção de meio-fio simples. A altura da forma para o meio-fio deve ser de 15x10x20. As demais especificações seguem os parâmetros técnicos dos equipamentos já descritos em Edital.

**4.3.** Isto posto, e considerando ter sanadas as dúvidas da Empresa EDER ROBERTO DE PAULA LTDA, o conteúdo deste expediente será publicado no Sítio Eletrônico da CODER, bem como será dada continuidade dos trâmites relativos ao procedimento licitatório.



**CODER**  
**Companhia de Desenvolvimento de**  
**Rondonópolis**



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104  
Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



**ANEXO I – EMAILS ENCAMINHADOS**

Portal de Serviços... > Página Inicial - COD... > Licitações - Pregão... > Principal | MPX BRA... >> > Todos os favoritos

Responder Responder ... Encaminhar Excluir Arquivo Spam Marcar Mais

**SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PP 031/2024**

De **EDER DE PAULA**  
Para [licitacao@coderroo.com.br](mailto:licitacao@coderroo.com.br)  
Data Hoje 10:52  
Resumo Cabeçalhos Texto simples

Bom dia Srº Pregoeira e o Diretor Presidente Srº Matheus Vilela Varjão de Figueiredo, venho por meio deste pedir alguns esclarecimentos referentes ao Edital de Pregão Presencial nº 031/2024, segue os questionamentos:

1- No item 3 o órgão está solicitando uma (EXTRUSORA (EXECUÇÃO DE MEIO-FIO SIMPLES), com forma já acoplada na máquina pra meio fio simples?);

2- No item 4 o órgão está solicitando uma (FORMA METÁLICA AVULSA PARA EXTRUSORA – forma metálica para extrusora de perfis de concreto, para execução de meios-fios simples, acompanhada com 01 (uma) jogo de desempenadeiras e facão para junta de dilatação. Compatível com o modelo da extrusora. Equipamento novo);

Quanto a dúvida é, a máquina solicitada será com uma forma acoplada de meio fio simples ou sem forma, e o órgão também em outro item estaria comprando outra forma de meio fio simples igual à que vem na máquina, ou seria de um modelo diferente de forma. Na questão da altura da forma para o meio fio seria de 15x10x20 ou 15x10x15 cm (base inferior x base superior x altura).


Espero estar contribuindo para um certame claro, transparente e ágil, de maneira que traga uma grande e segura economicidade para o Órgão CODER/RONDONÓPOLIS, nas aquisições.

Sem mais para o momento aguardo resposta e agradeço antecipadamente a atenção dispensada, obrigado.

EDER ROBERTO DE PAULA LTDA  
CNPJ: 14.822.294/0001-41  
(65)99241-6597



Correspondência



17:20  
30/07/2024



**CODER**  
**Companhia de Desenvolvimento de**  
**Rondonópolis**



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



: Portal de Serviços... < Página Inicial - COD... < Licitações - Pregão... < Principal | MPX BRA... >> | < Todos os favor

Responder Responder ... Encaminhar Excluir Arquivo Spam Marcar Mais

**Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PP 031/2024**

De [licitacao@coderroo.com.br](mailto:licitacao@coderroo.com.br)  
Para DIRETORIA TÉCNICA  
Data Hoje 13:28  
Resumo Cabeçalhos

Edital Pregão 031 2024 - AQUISIÇÃO DE MESA VIBRATORIA, EXTRUSORA E ACESSÓRIOS.pdf (~2,1 MB)

Boa tarde, segue pedido de esclarecimentos da empresa EDER ROBERTO DE PAULA LTDA, CNPJ: 14.822.294/0001-41 ao Pregão Presencial 031/2024 que se refere sobre REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MESA VIBRATÓRIA, EXTRUSORA E ACESSÓRIOS E COMPACTADOR DE PERCUSSÃO, NO SENTIDO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS - CODER.

Por serem perguntas técnicas, solicitamos ao Setor DEMANDANTE da CODER respostas as dúvidas apresentadas pela empresa acima mencionada.

Cumprir dizer que, como Pregoeira tem o prazo de 02 dias para responder o pedido de esclarecimento, solicito desse Setor que apresente respostas às questões no prazo 01 (um) dia.

Segue em anexo o Edital para facilitar a análise da Diretoria Técnica.

Atenciosamente,

Rafaelly Priscila Rezende de Almeida  
Pregoeira CODER



Correspondência 17:20 30/07/2024

**CODER**  
**Companhia de Desenvolvimento de**  
**Rondonópolis**



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



Portal de Serviços... Página Inicial - COD... Licitações - Pregão... Principal | IMEX BNA... Todos os favoritos

Responder Responder ... Encaminhar Excluir Arquivo Spam Marcar Mais

2-No item 4 o órgão está solicitando uma (FORMA METÁLICA AVULSA PARA EXTRUSORA - forma metálica para extrusora de perfis de concreto, para execução de meios-fios simples, acompanhada com 01 (uma) jogo de desempenadeiras e facão para junta de dilatação. Compatível com o modelo da extrusora. Equipamento novo);

Quanto a dúvida é, a máquina solicitada será com uma forma acoplada de meio fio simples ou sem forma, e o órgão também em outro item estaria comprando outra forma de meio fio simples igual à que vem na máquina, ou seria de um modelo diferente de forma.

Na questão da altura da forma para o meio fio seria de 15x10x20 ou 15x10x15 cm (base inferior x base superior x altura).

Espero estar contribuindo para um certame claro, transparente e ágil, de maneira que traga uma grande e segura economicidade para o Órgão CODER/RONDONÓPOLIS, nas aquisições.

Sem mais para o momento aguardo resposta e agradeço antecipadamente a atenção dispensada, obrigado.

EDER ROBERTO DE PAULA LTDA

CNPJ: 14.822.294/0001-41 (65)99241-6597

Boa tarde, em resposta às questões levantadas, informamos que, conforme solicitado no item 1, a extrusora requerida deve possuir uma forma acoplada à máquina para a produção de meio-fio simples. A altura da forma para o meio-fio deve ser de 15x10x20. As demais especificações seguem os parâmetros técnicos dos equipamentos descritos.

Atenciosamente,  
Diretoria Técnica



Correspondência 17:21 30/07/2024