

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 825/2024/CODER

Rondonópolis, 23 de outubro de 2024.

A Senhora
Rafaelly Priscila Rezende de Almeida
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CODER	
Cia de Desenvolvimento de Rondonópolis	
Protocolado em	23/10/24
Destino	Rafaelly
Horário	17:51 hrs
Rúbrica	Janete

Assunto: Resposta ao ofício nº 248/2024/CODER/CPL

Prezada,

Cumprimentando-a cordialmente, a Diretoria Técnica vem, em resposta ao ofício supracitado, no qual foram apresentadas as incompatibilidades dos produtos oferecidos pela empresa vencedora do certame, solicitar o indeferimento da proposta da referida empresa, tendo em vista que:

ITEM 92 DO TERMO DE REFERÊNCIA**Descrição:**

92	SERRA CIRCULAR 1500w 7.1/4 pol 220 volts. Características: indicado para uso em construção civil, marceneiros, instaladores. Punho auxiliar: robusto punho auxiliar para maior estabilidade durante o corte. Motor de 1500w: potência ideal para as principais aplicações. Recuso contra travamento: garante maior proteção ao usuário. Edificante saída de pó: capa de proteção garante que a saída de serragem/pó seja feita para longe do usuário. Fácil troca da escova de carvão. Potência: 1500 w. número de rotações (sem carga): 6.000 min-1. Tensão: 220v disco de serra 7.1/4" (184mm). Capacidade de corte: 90°: 65mm. 45°: 45mm. botão trava do eixo placa base: aço. Conteúdo: 1 serra circular. 1 disco de serra de 24 dentes. 1 guia paralelo. 1 chave allen. especificação: potência 1500w, voltagem	UNID	10
----	---	------	----

A EMPRESA RECORRENTE ALEGA QUE:

Ocorre que, em análise a marca EOS MAXPRO ofertada pela empresa, foi possível constatar que a SERRA CIRCULAR da referida marca não atende as especificações exigidas, uma vez que:

ITEM 92 - NÃO ATENDE, ora que:

- 1) O EDITAL PEDE RECURSO CONTRA TRAVAMENTO, O PRODUTO OFERTADO NÃO POSSUÍ.;
- 2) O EDITAL PEDE CAPA DE PROTEÇÃO PARA GARANTIR QUE O PÓ VÁ PARA LONGE DO USUÁRIO, O PRODUTO OFERTADO NÃO POSSUÍ
- 3) O EDITAL PEDE FACIL TROCA DA ESCOVA DE CARVÃO, O PRODUTO OFERTADO NÃO POSSUÍ
- 4) O EDITAL PEDE BOTAO TRAVA DO EIXO DA PLACA BASE EM AÇO, O PRODUTO OFERTADO NÃO POSSUÍ

- Em alusão ao **Item 92**, esta Diretoria conclui que a marca e o modelo apresentados não atendem às exigências mínimas requeridas no edital. Diante disso, sugere-se a desclassificação da proposta e a consideração de alternativas que estejam em conformidade com as especificações necessárias.

ITENS 39, 41, 54, 109 e 112 DO TERMO DE REFERÊNCIA

39	ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSIVA ARTICULADA 10 DEGRAUS	UNID	10
41	FOLHA DE SERRA MANUAL (SEGUETA) - Lâmina de serra manual 12"; Para trabalhos diversos; Fabricada com aço rápido de alta resistência a desgaste e alta tenacidade; Totalmente temperada em fornos a vácuo; Para assegurar uma estrutura homogênea e dureza uniforme; Com 32 dentes a cada 25mm.	UNID	250
54	LIMA CHATA DE 8" S/ CABO (200mm) - Indicada para afiar enxada, Em aço especial de alto carbono, temperada e Jateada.	UNID	350
109	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA COM BATERIA CARREGADOR BIVOLT AUTOMÁTICO PFV012 12 V - Furadeira e Parafusadeira a Bateria 12V C/ Kit - PFV012 Possui regulagem para 18 posições de torque e 1 posição para perfuração, LED para melhor visibilidade do local de trabalho, cabo com revestimento emborrachado, proporcionando maior conforto ao operador, bateria de íons de lítio que confere alta eficiência	UNID	8

	de operação, indicador de carga da bateria, além de carregador bivolt automático com tensão de entrada de 100 V~ - 240 V~.		
112	DISCO DE CORTE PARA LIXADEIRA 7" X 1/8" X 7/8"	UNID	1.200

Marcas apresentadas pela empresa Recorrida para os referentes itens:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO
39	ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSIVA ARTICULADA 10 DEGRAUS.	BOTAFOGO	2X6
41	FOLHA DE SERRA MANUAL (SEGUETA) - Lâmina de serra manual 12"; Para trabalhos diversos; Fabricada com aço rápido de alta resistência a desgaste e alta tenacidade; Totalmente temperada em fornos a vácuo; Para assegurar uma estrutura homogênea e dureza uniforme; Com 32 dentes a cada 25mm.	FERTAK	serra
54	LIMA CHATA DE 8" S/ CABO (200mm) - Indicada para afiar enxada, Em aço especial de alto carbono, temperada e Jateada.	NOVE 54	LIMA8
109	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA COM BATERIA CARREGADOR BIVOLT AUTOMÁTICO PFV012 12 V - Furadeira e Parafusadeira a Bateria 12V C/ Kit - PFV012 Possui regulagem para 18 posições de torque e 1 posição para perfuração, LED para melhor visibilidade do local de trabalho, cabo com revestimento emborrachado, proporcionando maior conforto ao operador, bateria de íons de lítio que confere alta eficiência de operação, indicador de carga da bateria, além de carregador bivolt automático com tensão de entrada de 100 V~ - 240 V~.	LILTH	7035
112	DISCO DE CORTE INOX PARA LIXADEIRA 7" X 1/25" X 7/8".	FERTAK	180mm

A EMPRESA RECORRENTE ALEGA QUE:

Ocorre que, em análise a marca/modelo apresentada pela empresa, foi possível constatar que os mesmos não atendem as especificações exigidas, uma vez que:

ITEM 39 - NÃO ATENDE, o Edital pede escada com 10 degraus, o produto/modelo ofertado é de 6 degraus.

ITEM 41 - NÃO ATENDE. O Edital pede serra com 32 dentes a cada 25mm, o produto/modelo ofertado não atende tal especificação.

ITENS 54 - NÃO ATENDE. O Edital pede LIMA em (Aço-liga) aço especial de alto carbono, temperada e Jateada, a marca NOVE 54 ofertada possui apenas modelo de aço carbono simples, que não atende tal especificação;

ITENS 109 - NÃO ATENDE. O Edital pede Parafusadeira com regulagem para 18 posições de torque, contudo, conforme análise ao modelo ofertado, é possível verificar que o produto não atende.

ITENS 112 - NÃO ATENDE. O Edital pede DISCO DE CORTE INOX PARA LIXADEIRA 7" X 1/25" X 7/8" que corresponde a 180mm x 3,0mm x 22,23mm, o modelo ofertado possui 180mm x 1,6mm x 22,0mm.

- Após análise, esta Diretoria afirma que em referência aos **Itens 39, 41, 54, 109 e 112**, estes não atendem às especificações mínimas requisitadas, não satisfazendo as demandas desta Companhia.

O termo de referência é elaborado a partir das necessidades apresentadas por cada setor, onde são analisados os anseios e requisitos específicos para garantir que a ferramenta atenda adequadamente ao serviço a ser prestado. Essa abordagem visa facilitar a execução das ações, assegurando que as soluções propostas estejam alinhadas com as demandas operacionais. Assim, o produto oferecido pela empresa vencedora deve ser igual ou superior às especificações requisitadas no edital. As condições e características descritas têm como objetivo garantir que o fornecimento atenda adequadamente às necessidades do contratante. Caso a proposta não atenda a esses requisitos, a empresa pode ser desclassificada. É importante que todos os itens atendam aos padrões mínimos estabelecidos para assegurar a qualidade e a eficácia do serviço ou produto.

Posto isto, após minuciosa análise técnica, foi constatado que a marca/modelo apresentada pela empresa vencedora do certame não está em conformidade com as especificações exigidas no termo de referência dos referidos itens acima descritos, não atendendo às necessidades desta Companhia.

Considerando as exigências estabelecidas no processo, solicitamos que seja realizado o chamamento do segundo colocado, desde que atenda a todos os requisitos exigidos no termo de referência.

Sendo só o que se apresenta para o momento, renovo meus votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



ALDIMAR PEREIRA OSSUNA
Diretor Técnico