

Prefeitura do Município de Rondonópolis  
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis  
Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411 - Vl. São Jose- CEP 78718-104  
Fone (66) 3439-3400 C.N.P.J.03.940.848/0001-99 Rondonópolis - MT

**AVISO DE RESULTADO**  
**PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 031/2025**

A Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - CODER, através DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO torna público, que após a análise e julgamento do Pregão Presencial SRP Nº. 031/2025, sendo o seguinte objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTOS**, com a finalidade de atender as atividades operacionais e às obras executadas pela Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (CODER).

Item	Empresa Vencedora	Descrição	Qnt	Unt	Valor Total final do item	Valor Total Final do item
1	APROCAMPO-MÁQUINAS, MOTORES E PRO CNPJ N.º03.362.799 /0001-54	<b>COMPACTADOR DE PERCUSSÃO "TIPO SAPO" À GASOLINA COM MOTOR DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 3,7HP, 4 TEMPOS, REFRIGERADO A AR. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FREQUÊNCIA DE ATÉ 720 GOLPES POR MINUTO, COM FORÇA MÍNIMA DE 18 KN, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE COMPACTAR 300 M² POR HORA. LARGURA MÍNIMA DA SAPATA DE 28 CM. PESO MÁXIMO DA MÁQUINA DE ATÉ 70 KG. CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 2,5 LITROS. EQUIPAMENTO NOVO COM MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MODELO REFERÊNCIA WEBER MT SRV 620 OU SUPERIOR.</b>	10	UND	<b>R\$ 14.600,00</b>	<b>R\$ 146.000,00</b>
2	APROCAMPO-MÁQUINAS, MOTORES E PRO CNPJ N.º03.362.799 /0001-54	<b>SOPRADOR COSTAL A GASOLINA, ERGONÔMICO, EQUIPADO COM SISTEMA ANTIVIBRATÓRIO E COM CINTOS ACOLCHOADOS NOS OMBROS, PESO MÁXIMO DE 9,8 KW, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 2,9KW, CILINDRADAS DE 64,8 CM³, VELOCIDADE DO AR DE NO MÍNIMO 90M/S, ROTAÇÃO LENTA MÍNIMA DE 2500 RPM. EQUIPAMENTO NOVO COM MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MODELO REFERÊNCIA STIHL FS BR 420 OU SUPERIOR.</b>	30	UND	<b>R\$ 3.400,00</b>	<b>R\$ 102.000,00</b>
3	APROCAMPO-MÁQUINAS, MOTORES E PRO CNPJ N.º03.362.799 /0001-54	<b>ROÇADEIRA MANUAL A COMBUSTÃO, POTÊNCIA 2 KW / 2.7 CV, CILINDRADA 41,6 CM³, MOTOR 2 TEMPOS (2 MIX) COMBUSTÍVEL GASOLINA. ROTAÇÃO LENTA (RPM): 2.800. ROTAÇÃO MÁXIMA(RPM): 9.360 RPM. CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L) 0,75 LITRO. PESO (KG) 8 KG, PESO COM CONJUNTO DE CORTE 6,62 KG. LÂMINA DE AÇO, DE 3 PONTAS COM DIÂMETRO DE 300 MM. MANOPLA DUPLA, COM CABO MULTIFUNCIONAL, COM ALAVANCA PARA CONTROLE DO MOTOR E SISTEMA ANTIVIBRAÇÃO E ANTIDERRAPANTE. EQUIPAMENTO NOVO COM MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MODELO REFERÊNCIA ROÇADEIRA STIHL FS 291 OU SUPERIOR.</b>	30	UND	<b>R\$ 4.200,00</b>	<b>R\$ 126.000,00</b>

Prefeitura do Município de Rondonópolis  
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis  
Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411 - Vl. São Jose- CEP 78718-104  
Fone (66) 3439-3400 C.N.P.J.03.940.848/0001-99 Rondonópolis - MT

4	APROCAMPO- MÁQUINAS, MOTORES E PRO CNPJ N.º03.362.799 /0001-54	<b>MOTOSSERRA</b> MANUAL A COMBUSTÃO, MOTOR 2 TEMPOS, COM POTÊNCIA DE 3,9 KW/5,3 CV E CILINDRADA DE 72,2 CM³. SABRE DE 50CM. TIPO DE SABRE ROLLOMATIC E - 40/16" - 50/20", COM 36 RS RAPID SUPER CORRENTE, PASSO DA CORRENTE 3/8" PESO DE 6,2KG, COM CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 680 ML E CAPACIDADE DE TANQUE DE ÓLEO DE 360 ML. EQUIPAMENTO NOVO COM MANUAL EM PORTUGUÊS, INCLUSO 1 (UM) SABRE, 1 (UM) CORRENTE, 1 (UM) PROTEÇÃO DE CORRENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MODELO REFERÊNCIA STIHL MS 382 OU SUPERIOR.	07	UND	R\$ 4.300,00	R\$ 30.100,00
5	APROCAMPO- MÁQUINAS, MOTORES E PRO CNPJ N.º03.362.799 /0001-54	<b>MOTOPODA</b> PARA USO EM CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM PROFISSIONAL MOTOR A 4 TEMPOS, COMBUSTÍVEL: GASOLINA, COM POTÊNCIA MÍNIMA ENTRE 1,8 E 2,0 HP; PESO DO EQUIPAMENTO ENTRE 7,5 E 8,2 KG; DEVE ACOMPANHAR HASTE TELESCÓPICA AJUSTÁVEL DE COMPRIMENTO MÍNIMO 2,7M E MÁXIMO 3,9M, ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DO COMPRIMENTO DA HASTE EM 10%; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MODELO DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: MOTOPODA HT 135 STIHL.	10	UND	R\$ 4.240,00	R\$ 42.400,00
6	APROCAMPO- MÁQUINAS, MOTORES E PRO CNPJ N.º03.362.799 /0001-54	<b>PODADOR DE CERCA VIVA</b> IDEAL PARA MANTER A ESTÉTICA DE CERCAS VIVAS E ARBUSTOS. LÂMINA DE 55 CM. LARGURA DE CORTE DE 8 MM E ALTURA DE CORTE DE 2 MM. MODELO A GASOLINA. COM LÂMINA DE DUPLA AÇÕA. IMPLEMENTO DE ALTA QUALIDADE, PROJETADO PARA SER ACOPLADO ÀS FERRAMENTAS KA85 DA MARCA STIHL.	10	UND	R\$ 3.400,00	R\$ 34.000,00
7	APROCAMPO- MÁQUINAS, MOTORES E PRO CNPJ N.º03.362.799 /0001-54	<b>PLACA VIBRATÓRIA</b> UNIDIRECIONAL À GASOLINA EQUIPADA COM MOTOR MÍNIMO DE 5,5 HP, 4 TEMPOS, MONOCILÍNDRICO, COM FILTRO DE AR, BANHADO A ÓLEO E EMBREAGEM CENTRÍFUGA, COM SISTEMA DE PARTIDA MANUAL RETRÁTIL, COM PESO MÁXIMO DE 85 KG, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DA SAPATA DE 45X55 CM, COM PROFUNDIDADE DE COMPACTAÇÃO DE ATÉ 30 CM, COM FORÇA CENTRÍFUGA DE 15 KN. COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 98HZ. MARCA SUGERIDA DO MOTOR: HONDA. COM RODAS INTEGRADAS PARA FACILITAR O TRANSPORTE. EQUIPAMENTO NOVO COM MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MODELO REFERÊNCIA WOLKAN PV 1500 OU SUPERIOR.	10	UND	R\$ 9.500,00	R\$ 95.000,00
8	FRACASSADO	<b>MESA VIBRATÓRIA</b> – EQUIPAMENTO DESTINADO A PRODUÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS ATRAVÉS DO PROCESSO DE VIBRAÇÃO. DIMENSÕES: LARGURA 1,0 M; COMPRIMENTO: 2,0 M; ACOPLADA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V DE 2,0 CV; VIBRAÇÕES DE ALTA FREQUÊNCIA; MONTAGEM SOBRE QUATRO ELEMENTOS ELÁSTICOS ROBUSTOS; ESTRUTURA REFORÇADA; CONFECCIONADO EM CHAPA 3/16"; VIBRADOR DE ALTO DESEMPENHO BLINDADO. EQUIPAMENTO NOVO COM MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	01	UND	FRACASSADO	FRACASSADO

Prefeitura do Município de Rondonópolis  
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis  
Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411 - Vl. São Jose- CEP 78718-104  
Fone (66) 3439-3400 C.N.P.J.03.940.848/0001-99 Rondonópolis - MT

9	FRACASSADO	<b>MESA VIBRATÓRIA</b> – EQUIPAMENTO DESTINADO A PRODUÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS ATRAVÉS DO PROCESSO DE VIBRAÇÃO. DIMENSÕES: LARGURA 1,0 M; COMPRIMENTO: 3,0 M; POTÊNCIA DOS MOTOVIBRADORES: MÍNIMA DE 2,00 CV; ESTRUTURA REFORÇADA; VIBRAÇÕES DE ALTA FREQUÊNCIA. EQUIPAMENTO NOVO COM MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	01	UND	FRACASSADO	FRACASSADO
10	FRACASSADO	<b>CORTADORA DE CONCRETO E ASFALTO A COMBUSTÃO</b> – NOVA, COM PESO: 72KG. EQUIPADA COM MOTOR A COMBUSTÍVEL GASOLINA 4 TEMPOS. CAPAZ DE EXECUTAR CORTES ATÉ 120 MM DE PROFUNDIDADE E PROJETADA PARA ACEITAR DISCOS DE 350 MM. COM 4 RODAS DE APOIO. ROTAÇÃO DO DISCO: 4100 RPM. EQUIPADA COM TANQUE DE ÁGUA DE 12 LITROS PARA REFRIGERAÇÃO E GUIA DE CORTE. POTÊNCIA MÍNIMA DE 8,5 HP. ACOMPANHA 1 (UM) DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA ASFALTO DE 350 MM, ALÉM DO CATÁLOGO DE PEÇAS. EQUIPAMENTO NOVO COM MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MODELO REFERÊNCIA CORTADORA DE CONCRETO E ASFALTO WOLKAN SP 570 OU SUPERIOR.	04	UND	FRACASSADO	FRACASSADO
11	FRACASSADO	<b>VASSOURA RECOLHEDORA HIDRÁULICA PARA MINICARREGADEIRAS</b> – ACOPLÁVEL NA MINICARREGADEIRA MUSTANG 1650R E NA MINICARREGADEIRA SEMAX SX75. LARGURA DE TRABALHO MÍNIMO DE 1,50M; RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 0,30M³; ENGATE RÁPIDO, NÃO POSSUIR VASSOURA LATERAL. COMPATÍVEL COM TODAS MARCAS E MODELOS DE MINICARREGADEIRAS; MANUAL DE OPERAÇÃO REDIGIDO EM PORTUGUÊS, TODOS OS ITENS ORIGINAIS DE FÁBRICA. A VASSOURA DEVE SER ACOPLADA SEM NENHUM TIPO DE ADAPTADOR; CAPACIDADE DE VARRER/RECOLHER PARA FRENTE OU PARA TRÁS, E DESCARREGA/ESPALHA; VARRIÇÃO BIDIRECIONAL; ESTRUTURA QUE PERMITE TRABALHO PRÓXIMO A PAREDE E OBSTÁCULOS; VARRIÇÃO NO SOLO SECO, ÚMIDO OU MOLHADO. EIXO DAS CERDAS REFORÇADO. GRANDE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DETRITOS E SUJEIRA. PROTEÇÕES DE BORRACHAS FRONTAL E LATERAL CONTRA DETRITOS E POEIRA REGULAGEM NA ALTURA DA VASSOURA; SISTEMA DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DAS CERDAS; REGULAGEM VERTICAL E HORIZONTAL DA VASSOURA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	02	UND	FRACASSADO	FRACASSADO
12	FRACASSADO	<b>VASSOURA MECÂNICA DE ARRASTO</b> – INDICADA NA PREPARAÇÃO DE BASE PARA ASFALTAMENTO, VARRIMENTO DE PÁTIO E VARRIMENTO DE ASFALTO. ACOPLADO AO ARRASTO DO TRATOR, ATRAVÉS DO CABEÇALHO REGULÁVEL, POSSIBILITANDO AJUSTES DE VELOCIDADE POR INTERMÉDIO DA CAIXA DE CÂMBIO. COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE 2,44 METROS DE LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO, COM 2,44 METROS DE COMPRIMENTO DAS ESCOVAS, COM PESO DO	01	UND	FRACASSADO	FRACASSADO



Prefeitura do Município de Rondonópolis  
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis  
Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411 - Vl. São Jose- CEP 78718-104  
Fone (66) 3439-3400 C.N.P.J.03.940.848/0001-99 Rondonópolis - MT

		EQUIPAMENTO DE ATÉ 900 KG. DEVE POSSUIR UMA ESCOVA FABRICADA EM POLIPROPILENO QUE GIRA EM VELOCIDADE SUPERIOR À VELOCIDADE DE GIRO DAS RODAS DO EQUIPAMENTO. DEVE SER COMPATÍVEL TAMBÉM COM ESCOVAS DE AÇO. DEVE DISPOR DE UMA CAIXA DE CÂMBIO COM 2 VELOCIDADES E PONTO MORTO. POSSUIR SISTEMA DE REGULAGEM DO ÂNGULO CENTRAL DAS ESCOVAS. POSSUIR SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DAS ESCOVAS. CAIXA COM ENGENRAGEM EM AÇO TEMPERADO. APOIADA SOBRE 02 (DOIS) EIXOS COM 03 (TRÊS) RODAS E PNEUS ARO 16; ACIONAMENTO POR SISTEMA DE ARRASTO. FORÇA NECESSÁRIA PARA TRAÇÃO DE 10 CV. DESMONTAGEM FÁCIL PARA TRANSPORTE. PODE SER REBOCADA POR QUALQUER VEÍCULO AUTOMOTOR. MANUAL DE OPERAÇÃO REDIGIDO EM PORTUGUÊS, TODOS OS ITENS ORIGINAIS DE FÁBRICA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MODELO REFERÊNCIA CMV VM-2440 OU SUPERIOR.				
13	FRACASSADO	<b>GERADOR DE ENERGIA</b> COM TENSÃO: 127/220V, MOTOR: 7,0 CV. PARTIDA ELÉTRICA À GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA MÁXIMA DE 3,5 KVA E POTÊNCIA CONTÍNUA DE 3,4 KVA. CONTROLE DE TENSÃO: CAPACITOR / COM ESCOVA. CARREGADOR DE BATERIA: 12 V / 8,3 A. CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE: 15 LITROS. AUTONOMIA (50% DE CARGA) 15 HORAS. FASES: MONOFÁSICO. PESO MÁXIMO 46KG. POSSUIR RODAS PARA TRANSPORTE. POSSUIR KIT FERRAMENTAS, 1 PLUG DE TOMADA 30A , 1 CABO DE CARGA DA BATERIA, KIT PARA MONTAGEM DAS RODAS E COXIM FRONTAL, KIT PARA MONTAGEM DA ALÇA DE TRANSPORTE. MANUAL DE OPERAÇÃO REDIGIDO EM PORTUGUÊS, TODOS OS ITENS ORIGINAIS DE FÁBRICA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MODELO REFERÊNCIA BRANCO MOTORES B4T-3500 OU SUPERIOR.	03	UND	FRACASSADO	FRACASSADO
14	FRACASSADO	<b>GERADOR DE ENERGIA</b> COM TENSÃO: 127/220V, MOTOR: 15 CV. PARTIDA ELÉTRICA À GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA MÁXIMA DE 6,5 KVA E POTÊNCIA CONTÍNUA DE 6,0 KVA. CONTROLE DE TENSÃO: CAPACITOR / SEM ESCOVA. CARREGADOR DE BATERIA: 12 V / 8,3 A. CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE: 20 LITROS. AUTONOMIA (50% DE CARGA) 6,6 HORAS. FASES: MONOFÁSICO. PESO MÁXIMO 90KG. POSSUIR RODAS PARA TRANSPORTE. POSSUIR KIT FERRAMENTAS, 1 PLUG DE TOMADA 30A , 1 CABO DE CARGA DA BATERIA, KIT PARA MONTAGEM DAS RODAS E COXIM FRONTAL, KIT PARA MONTAGEM DA ALÇA DE TRANSPORTE. MANUAL DE OPERAÇÃO REDIGIDO EM PORTUGUÊS, TODOS OS ITENS ORIGINAIS DE FÁBRICA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MODELO REFERÊNCIA BRANCO MOTORES B4T-8000 OU SUPERIOR.	03	UND	FRACASSADO	FRACASSADO

Prefeitura do Município de Rondonópolis  
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis  
Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411 - Vl. São Jose- CEP 78718-104  
Fone (66) 3439-3400 C.N.P.J.03.940.848/0001-99 Rondonópolis - MT

15	APROCAMPO- MÁQUINAS, MOTORES E PRO CNPJ N.º03.362.799 /0001-54	<b>MÁQUINA EXTRUSORA</b> INDICADA PARA TODOS OS PERFIS DE CONCRETO DO TIPO MEIO-FIO SIMPLES, MEIO-FIO COM SARJETA, PERFIL U, CALÇADAS COM LARGURA MÁXIMA DE 1500 MM. CHASSI MONOBLOCO DE AÇO. ACABAMENTO COM PINTURA INDUSTRIAL, COM MOTOR À COMBUSTÃO, SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA; BATERIA 12 V; DIREÇÃO MANUAL; RODA DUPLA DE CADA LADO; SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CORRENTE DUPLA E ENGRENAGENS; HORÍMETRO E MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 14 CV À DIESEL. COM PESO MÁXIMO DE 800 KG. O EQUIPAMENTO DEVE CONTER UMA FORMA PARA PERFIL DE CONCRETO DO TIPO MEIO-FIO SIMPLES. MANUAL DE OPERAÇÃO REDIGIDO EM PORTUGUÊS, TODOS OS ITENS ORIGINAIS DE FÁBRICA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MODELO REFERÊNCIA IMB BRASIL 900-G OU SUPERIOR.	02	UND	R\$ 48.000,00	R\$ 96.000,00
16	ROMANELLI EXPORTAÇÃO E IMPORTA CNPJ: 05.453.447/0 001-30	<b>DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS</b> REBOCÁVEL, NOVO, FABRICAÇÃO NACIONAL, COM ENGATES EXTERNOS TIPO "CALOTA" COM REGULAGEM DE DISTÂNCIA PARA ATRAÇÃO EM RODAGEM TRASEIRA DE CAMINHÕES BASCULANTES ARO 20, ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA NÃO INFERIOR A 3/16", REGULAGEM DA CAMADA POR MEIO DE ABERTURA DA COMPORTA ATRAVÉS DE MANIVELAS NAS EXTREMIDADES E ESPALHAMENTO DE QUANTIDADE DE MODO UNIFORME, CAPACIDADE DA CAIXA DE AGREGADOS NÃO INFERIOR A 1,8 M3, LARGURA MÁXIMA DE TRABALHO ACIMA DE 3,500 MM, ACIONAMENTO DO ROLO RANHURADO ATRAVÉS DAS RODAS DO PRÓPRIO EQUIPAMENTO E COM ENGATES DE REVERSÃO ATRAVÉS DE ALAVANCAS DE FÁCIL ACESSO, TRANSMISSÃO DOS MOVIMENTOS DAS RODAS AO ROLO RANHURADO PERMITINDO NO MÍNIMO 3 (TRÊS) POSIÇÕES COMO: 01 MARCHA A FRENTE PARA EXECUTAR BASES, 01 MARCHA A RÉ PARA EXECUTAR TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, E 01 PONTO MORTO PARA REBOQUE DO IMPLEMENTO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL DE OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO E CATÁLOGO DE PEÇAS. MARCA/MODELO: ROMANELLI EAR 800.	01	UND	R\$ 84.700,00	R\$ 84.700,00
17	APROCAMPO- MÁQUINAS, MOTORES E PRO CNPJ N.º03.362.799 /0001-54	<b>GRADE ARADORA 14 DISCO</b> – EQUIPADA COM SISTEMA DE CONTROLE REMOTO, HIDRÁULICA, NOVA DE FÁBRICA, MODELO DE ATUAL LINHA DE PRODUÇÃO, COM NO MIMINHO 14 DISCOS, LARGURA DE CORTE 1.750 MM, ESPAÇAMENTO MÍNIMO 270MM, DIMENSÕES MÍNIMAS 26", DIÂMETRO DO EIXO MÍNIMO 1.5/8", PISTÃO HIDRÁULICO, MANCAIS DE ROLAMENTO A GRAXA OU ÓLEO, COM LIMPADOR DE DISCO INTERNO, COM 01 EIXO DE RODADO SIMPLES, RODAS E PNEUS NOVOS, EQUIPAMENTO PRONTO PARA USO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PARA TODOS OS COMPONENTES SEM LIMITE DE HORA, DEVERÁ ESTAR PROVIDA DE TODOS OS ITENS E ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A	02	UND	R\$ 38.740,00	R\$ 77.480,00

Prefeitura do Município de Rondonópolis  
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis  
Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411 - Vl. São Jose- CEP 78718-104  
Fone (66) 3439-3400 C.N.P.J.03.940.848/0001-99 Rondonópolis - MT

		LEGISLAÇÃO VIGENTE. NO VALOR DA PROPOSTA APRESENTADA DEVERÁ ESTAR INCLUSO TODOS OS CUSTOS PARA ENTREGA EM RONDONÓPOLIS-MT.				
18	APROCAMPO-MÁQUINAS, MOTORES E PRO CNPJ N.º03.362.799 /0001-54	<b>GRADE ARADORA 16 DISCO</b> - COMPATÍVEL COM TRATOR DE 95 CV ACIMA, EQUIPADA COM SISTEMA DE CONTROLE REMOTO, HIDRÁULICA, EQUIPADO COM 16 DISCOS RECORTADOS DE 28 POLEGADAS, MANCAIS DE ROLAMENTOS À GRAXA OU ÓLEO, COM LIMPADOR DE DISCO INTERNO, COM UM EIXO DE RODADO SIMPLES, LARGURA MÍNIMA DE CORTE 1.750 MM, ESPAÇAMENTO MÍNIMO ENTRE DISCO 270 MM, PROFUNDIDADE DE CORTE MÍNIMO 150 MM, DIÂMETRO DO EIXO MÍNIMO 1.5/8", PISTÃO HIDRÁULICO. RODAS E PNEUS NOVOS, EQUIPAMENTO PRONTO PARA USO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PARA TODOS OS COMPONENTES SEM LIMITE DE HORA, DEVERÁ ESTAR PROVIDA DE TODOS OS ITENS E ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. NO VALOR DA PROPOSTA APRESENTADA DEVERÁ ESTAR INCLUSO TODOS OS CUSTOS PARA ENTREGA EM RONDONÓPOLIS-MT.	02	UND	R\$ 41.060,00	R\$ 82.120,00
19	FRACASSADO	<b>BETONEIRA 400 LITROS TRIFÁSICO 220 VOLTS</b> , COM MOTOR: CAPACIDADE DO TAMBOR (L): 400, CAPACIDADE DE MISTURA MAIOR OU IGUAL (L): 310, Nº APROX. DE CICLOS/HORAS: 15, PRODUÇÃO HORÁRIA APROX. (M³): 4.7, ROTAÇÃO DO TAMBOR (RPM): 26, POTÊNCIA DO MOTOR: 2 CV IV PÓLOS, TENSÃO TRIFÁSICA (V): 220/380, FREQUÊNCIA (HZ): 60, TRANSMISSÃO POR CORREIA TIPO "V": A 44. MANUAL DE OPERAÇÃO REDIGIDO EM PORTUGUÊS, TODOS OS ITENS ORIGINAIS DE FÁBRICA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	04	UND	FRACASSADO	FRACASSADO
20	FRACASSADO	<b>COMPACTADOR HIDRÁULICO</b> COM KIT HIDRÁULICO PARA ACIONAMENTO PARA ESCAVADEIRA. CLASSE APLICÁVEL DE 12-24 TONELADAS, NOVO, SEM USO, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO 2024, ACOPLÁVEL NA RETRO OU NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA TRABALHOS DE COMPACTAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A COMPACTADORES MANUAIS. PESO OPERACIONAL DE 700 KG. COM VIBRAÇÕES POR MINUTO DE 110 A 140. PRESSÃO DE TRABALHO DE 120 A 160 BAR. FLUXO DE ÓLEO DE 110 A 140 L/M. INCLUSO SUPORTE PARA A MÁQUINA (PLACA DE UNIÃO), PINIS E BUCHAS. 2 MANGUEIRAS PARA LIGAÇÃO NA LINHA DA MÁQUINA. LINHA PARA DRENO. DEVERÁ SER FORNECIDO COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO HIDRÁULICO. INCLUSO TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. O EQUIPAMENTO, SEUS COMPONENTES E ACIONAMENTOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM TODAS AS NORMAS, REGULAMENTAÇÕES E LEIS BRASILEIRAS VIGENTES E NORMAS INTERNACIONAIS APLICÁVEIS, PRINCIPALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À SEGURANÇA, CONFORTO E ERGONOMIA. MANUAL DE OPERAÇÃO	01	UND	FRACASSADO	FRACASSADO

Prefeitura do Município de Rondonópolis  
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis  
Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411 - Vl. São Jose- CEP 78718-104  
Fone (66) 3439-3400 C.N.P.J.03.940.848/0001-99 Rondonópolis - MT

		REDIGIDO EM PORTUGUÊS, TODOS OS ITENS ORIGINAIS DE FÁBRICA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.				
21	FRACASSADO	<b>ROMPEDOR HIDRÁULICO</b> COM KIT HIDRÁULICO PARA ACIONAMENTO PARA ESCAVADEIRA DE 20 TONELADAS, NOVO, SEM USO, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO 2024, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE MÍNIMO DE 1.500 KG E MÁXIMO 1.900 KG, ENERGIA DE IMPACTO DE NO MÍNIMO 4500 JOULES, VAZÃO DE ÓLEO NECESSÁRIA DE NO MÍNIMO DE 125 LITROS/MINUTO E MÁXIMO DE 200 LITROS/MINUTO, PRESSÃO DE TRABALHO DE NO MÍNIMO DE 150 BAR E MÁXIMO DE 180 BAR, GOLPES POR MINUTO MÍNIMO DE 320, DIÂMETRO DA FERRAMENTA DE NO MÍNIMO DE 120 MM. EQUIPADO COM PONTEIRA, MANGUEIRAS PARA ACOPLAMENTO, KIT RECARGA DE NITROGENIO, CAIXA DE FERRAMENTAS, PLACA DE UNIÃO, TELA DE PROTEÇÃO PARA O PARA-BRISAS DA MÁQUINA E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. FORNECIMENTO DE DUAS FERRAMENTAS (PONTEIRAS) ESPECÍFICAS PARA SERVIÇOS GERAIS DE ROMPIMENTO DE ROCHAS, SENDO QUE UMA DESTAS ENTREGUE JÁ INSTALADA NO ROMPEDOR O EQUIPAMENTO, SEUS COMPONENTES E ACIONAMENTOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM TODAS AS NORMAS, REGULAMENTAÇÕES E LEIS BRASILEIRAS VIGENTES E NORMAS INTERNACIONAIS APLICÁVEIS, PRINCIPALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À SEGURANÇA, CONFORTO E ERGONOMIA. MANUAL DE OPERAÇÃO REDIGIDO EM PORTUGUÊS, TODOS OS ITENS ORIGINAIS DE FÁBRICA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	01	UND	FRACASSADO	FRACASSADO
22	APROCAMPO- MÁQUINAS, MOTORES E PRO CNPJ N.º03.362.799 /0001-54	<b>LONA POLIPROPILENO 6M X 4M</b> - TECIDO DE POLIPROPILENO COM TRATAMENTO UV, 220 GRS M <sup>2</sup> - COR – CARIJÓ. FITAS NAS BORDAS – EM POLIPROPILENO COM ESPESSURA DE 4 CM, COM COSTURA DUPLA, PRESILHAS EM MEIA ARGOLA DE FERRO PARA FIXAÇÃO DA LONA, GARANTIA MÍNIMA: 3 MESES DE GARANTIA LEGAL POR LEI, CONTANDO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	20	UND	R\$ 330,00	R\$ 6.600,00
23	APROCAMPO- MÁQUINAS, MOTORES E PRO CNPJ N.º03.362.799 /0001-54	<b>LONA DUPLA FACE 8M X 100M PRETA E BRANCA</b> - POSSUIR DUAS FACES, A SUPERIOR PRETA E A INFERIOR BRANCA. SER CONFECCIONADOS COM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE ALTAMENTE RESISTENTE A RASGOS E IMPACTOS, EM DIFERENTES MEDIDAS E ESPESSURAS, SER FLEXÍVEL E COM DURABILIDADE, REFERÊNCIA MÍNIMA DE 150 MICRAS 80 KG COM TRATAMENTO ANTI UV. GARANTIA MÍNIMA: 3 MESES DE GARANTIA LEGAL POR LEI, CONTANDO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	30	ROLO	R\$ 3.140,00	R\$ 94.200,00



Prefeitura do Município de Rondonópolis  
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis  
Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411 - Vl. São Jose- CEP 78718-104  
Fone (66) 3439-3400 C.N.P.J.03.940.848/0001-99 Rondonópolis - MT


24	FRACASSADO	SACOS TIPO BIG BAG, 90 X 90 X 120 CM, COM CAPACIDADE 1000,00 KG/1 M <sup>3</sup> , REFORÇADO PARA ENSACAR ENTULHO, PODA DE JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO. ABERTURA TOTAL COM BASE FECHADA. NA COR BRANCO. TRANÇADO PRODUZIDO NA GRAMATURA ADEQUADA PARA SUPORTAR CARGA E COM 4 ALÇAS REFORÇADAS.	1000	UND	FRACASSADO	FRACASSADO
25	APROCAMPO-MÁQUINAS, MOTORES E PRO CNPJ N.º03.362.799 /0001-54	CERDAS PARA VASSOURA RECOLHEDORA PARA MINICARREGADEIRA BOBCAT – 210 MM, MISTA (NYLON E AÇO), REFORÇADA, PARA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E PAVIMENTAÇÃO.	1500	UND	FRACASSADO	FRACASSADO
26	FRACASSADO	CERDAS PARA VASSOURA RECOLHEDORA PARA MINICARREGADEIRA BOBCAT – 210 MM, DE NYLON REFORÇADA, PARA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E PAVIMENTAÇÃO.	1000	UND	FRACASSADO	FRACASSADO
27	FRACASSADO	CERDAS PARA VASSOURA RECOLHEDORA PARA MINICARREGADEIRA BOBCAT – 210 MM, DE AÇO REFORÇADA, PARA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E PAVIMENTAÇÃO.	1000	UND	FRACASSADO	FRACASSADO
28	APROCAMPO-MÁQUINAS, MOTORES E PRO CNPJ N.º03.362.799 /0001-54	CARRETEL PARA POLIMATIC ROÇADEIRA POLIMATIC - CARRETEL DE FIO DE NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA E QUALIDADE; ESPESSURA DO FIO A SER UTILIZADO 3MM. MODELO DA MÁQUINA: FS290, MARCA: STIHL, COMPATÍVEL COM O CABEÇOTE: 42-2. COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE FIO DE NO MÍNIMO 6 METROS. REFERÊNCIA DE MARCA: STIHL OU MELHOR QUALIDADE.	500	UND	R\$ 148,00	R\$ 74.000,00
29	APROCAMPO-MÁQUINAS, MOTORES E PRO CNPJ N.º03.362.799 /0001-54	CARRETEL AUTOMÁTICO PARA POLIMATIC AUTOCUT ROÇADEIRA POLIMATIC - CARRETEL DE FIO DE NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA E QUALIDADE; ESPESSURA DO FIO A SER UTILIZADO 3MM. O FIO DE CORTE É REAJUSTADO AUTOMATICAMENTE QUANDO O AUTOCUT TOCA NO SOLOMODELO DA MÁQUINA: FS290, MARCA: STIHL, COMPATÍVEL COM O CABEÇOTE: 42-2. COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE FIO DE NO MÍNIMO 6 METROS. REFERÊNCIA DE MARCA: STIHL OU MELHOR QUALIDADE.	300	UND	R\$ 126,00	R\$ 37.800,00
30	APROCAMPO-MÁQUINAS, MOTORES E PRO CNPJ N.º03.362.799 /0001-54	DISCO DE REBOLO DIAMANTADO 350MM PARA MÁQUINA DE CORTAR PISO – DISCO DIAMANTADO PARA CORTADORA DE PISO - CONCRETO E ASFALTO, COM DIÂMETRO EXTERNO DE CORTE 350MM E FURO DE 25,40 MM – RPM MÁXIMO DE 5500. REFERÊNCIA DE MARCA: DIAMANTE AZUL OU SUPERIOR.	500	UND	FRACASSADO	FRACASSADO
31	APROCAMPO-MÁQUINAS, MOTORES E PRO CNPJ N.º03.362.799 /0001-54	FORMA METÁLICA AVULSA DE PERFIL DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE MEIO-FIO COM SARJETA COMPATÍVEL COM A MÁQUINA EXTRUSORA MODELO IMB BRASIL 900-G	06	UND	R\$ 1.800,00	R\$ 10.800,00

Prefeitura do Município de Rondonópolis  
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis  
Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411 - VI. São Jose- CEP 78718-104  
Fone (66) 3439-3400 C.N.P.J.03.940.848/0001-99 Rondonópolis - MT

32	APROCAMPO-MÁQUINAS, MOTORES E PRO CNPJ N.º03.362.799 /0001-54	<b>MEDIDOR DE DISTÂNCIA COM RODA</b> , COM CONTADOR ANALÓGICO DE 5 DÍGITOS CHEGANDO A 10KM A MEDIÇÃO, CABO DOBRÁVEL, BOTÃO PARA ZERAR O CONTADOR, DOBRADIÇA ANTIQUEBRA, RODA COM DIÂMETRO 12" CONFECCIONADA EM PLÁSTICO E REVESTIDA EM PU. CABO LEVE DE ALUMÍNIO. COM PESO DE ATÉ 2,5 KG. REFERÊNCIA DE MARCA LUFKIN MODELO PSMW48NMB.	02	UND	FRACASSADO	FRACASSADO
33	FRACASSADO	<b>CORDA POLIESTER TRANÇADA</b> NA COR BRANCA DE 10 MM COM 100 METROS. PRODUZIDA EM TRANÇADO TRIPLO E ALMA CENTRAL POSSUI TRANÇADO EXTERNO EM MULTIFILAMENTO DE POLIPROPILENO. FACILIDADE DE MANUSEIO, IDEAL PARA AMARRAÇÕES FIRMES E PRECISAS, MESMO COM CARGAS PESADAS.	03	ROLO	FRACASSADO	FRACASSADO
34	APROCAMPO-MÁQUINAS, MOTORES E PRO CNPJ N.º03.362.799 /0001-54	<b>REFIL PARA VASSOURA MECÂNICA DE ARRASTO</b> COMPOSTO POR VASSOURA CENTRAL COM 08 ESCOVAS, FABRICADA EM POLIPROPILENO. INDICADA PARA DIVERSOS TIPOS DE SOLO E COMPATÍVEL COM O ITEM 12 DESTE TERMO.	02	UND	FRACASSADO	FRACASSADO
35	APROCAMPO-MÁQUINAS, MOTORES E PRO CNPJ N.º03.362.799 /0001-54	<b>ESCOVA DE AÇO ROTATIVA PARA ROÇADEIRA</b> PROFISSIONAL INDICADA NA LIMPEZA DE MUSGOS E MATOS EM RUAS PAVIMENTADAS, EM CONCRETOS, PARALELEPÍEDOS, MEIO FIOS, PAVERS, CALÇADAS VERDES, CANTOS DE PAREDES E PRINCIPALMENTE EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO. ESCOVA DE AÇO CARBONO REFORÇADA COM FIOS TORCIDOS RESISTENTE AO DESGASTE. PRODUTO UNIVERSAL COM FURO DE 25,4MM COM ADAPTADOR PARA 20MM. COMPATÍVEL COM A ROÇADEIRA DA MARCA STIHL MODELO FS 291. PRODUTO ORIGINAL E COM GARANTIA.	500	UND	R\$ 230,00	R\$ 115.000,00

**VALOR TOTAL FINAL DO ITENS: R\$ 1.254.200,00**  
**(UM MILHÃO DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS)**

Rondonópolis-MT, 03 de setembro de 2025.

  
**Rafael Yamassaki Mota**  
Pregoeiro